




FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO DE AULA UNISEX EO
FT-EO-A-U-014-V1

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE DISEÑO



RUTA

- 01. CORTE
- 02. COSTURA
- 03. ENSAMBLE
- 04. ACABADO
- 05. EMBALADO

LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO DE AULA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

MATERIAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Composición general	100% Cuero bovino con recubrimiento de poliuretano.
Correa exterior	
Composición	Lona con recubrimiento de poliuretano
Tipo	Charol
Espesor	1.5 mm +/- 0.1 mm
Gramaje	620 g/m ² +/-5%
Color	Negro
Correa interior	
Composición	Cuero bovino
Espesor	1.8 mm +/- 0.1 mm
Color	Negro
Hebilla rectangular	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Espesor	2 mm +/- 0.1 mm
Dimensión	
Ancho	6 mm +/- 1 mm
Largo mayor	58 mm +/- 1 mm
Largo menor	38 mm +/- 0.1 mm
Parte posterior	Hebilla formando un puente
Espesor	3 mm +/- 0.5 mm
Medida	
Alto del puente a la hebilla	6 mm +/- 1 mm
Ancho paso interno	50 mm +/- 1 mm
Color	Dorado
Hebilla en "D"	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Espesor	2 mm +/- 0.5 mm
Dimensión	
Ancho paso interno	15 mm +/- 1 mm
Alto	21 mm +/- 1 mm
Color	Dorado
Hebilla de correa	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Espesor	2 mm +/- 0.5 mm
Forma	Elíptica
Dimensión	
Ancho paso interno	25 mm +/- 1 mm
Alto	18 mm +/- 1 mm
Color	Dorado
Gancho	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)

LENIN FLORENT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO DE AULA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

MATERIAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Forma	De "U" uno de los lados con 2 aletas
Dimensión	
Largo total (doblado)	45 mm +/- 1 mm
Ancho (punta a punta)	20 mm +/- 1 mm
Color	Dorado
Perilla	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Forma	De "pera"
Dimensión	
Altura	10 mm +/- 1 mm
Diámetro de la cabeza	8 mm +/- 1 mm
Color	Dorado
Remaches	
Composición	Fierro galvanizado
Diámetro	9 mm +/- 0.5 mm
Color	Dorado
Remache tornillo	
Composición	Fierro galvanizado
Diámetro	10 mm +/- 0.5 mm
largo	8 mm +/- 0.5 mm
Color	Dorado
Mosquetón	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Diseño	Similar a un candado con pin movable para abri y cerrar, base giratoria y hebillaje en forma D.
Dimensión	
Largo total	55 mm +/- 1 mm
Ancho paso interno	15 mm +/- 1 mm
Color	Dorado
Pegamento	
Composición	Cemento de contacto
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Título	20/3, de 3 cabos retorcidos
Color	Negro


LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO DE AULA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE ESPECIFICACIONES




PORTA SABLE

De forma rectangular, con un extremo fijo y el otro móvil, constituida por dos piezas: correa exterior y correa interior, unidas con pegamento y un pespunte en todo el borde. Se fija al corraje principal mediante una presilla de cuero y con una hebilla en "D", destinada a anclar el tira sable con el mosquetón cuando no se encuentre en uso. Además, llevará otra presilla para asegurar el tira sable.


LENGÜETA

De forma semi rectangular, terminada en la parte superior en forma redondeada. Está constituida por dos piezas: **correa exterior** y **correa interior**. Unir con pegamento y doble pespunte en todo el borde. La lengüeta se fija al corraje principal mediante dos remaches más una perilla.




CORRAJE PRINCIPAL

De forma rectangular, con una hebilla con chapa en un extremo y en el otro extremo terminado en punta con ojales para ajuste regulable. Está constituido por 2 piezas: **correa exterior** y **la correa interior**, unido con pegamento y doble pespunte en todo el borde.





BANDOLERA MAYOR

De forma rectangular, terminada en punta con seis ojales de 5 mm +/- 0.5 mm de diámetro para ajuste regulable. Está conformada por dos piezas: **correa exterior** y **correa interior**, unidas mediante pegamento y doble pespunte en todo el borde. Se une al corraje principal por medio de una presilla de cuero y una hebilla en "D" ubicada sobre el borde superior, unida a un sujetador asegurada al corraje mediante un remache tornillo metálico.



BANDOLERA MENOR

De forma rectangular, con dos pasadores para ajuste regulable y una hebilla de correa en el extremo, unida mediante doblez y remache. Está constituida por dos piezas: correa exterior y correa interior, unidas con pegamento y doble pespunte en todo el borde. Se fija al corraje principal mediante una presilla de cuero y una hebilla en "D" ubicada sobre el borde superior, unida a un sujetador asegurada al corraje mediante un remache tornillo metálico.






FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO DE AULA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025


HOJA DE ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS



MOSQUETÓN


Mosquetón metálico de color dorado, ubicado en el porta sable, con diseño similar a un candado, provisto de un pin móvil para abrir y cerrar, base giratoria y hebilla en forma de “D”



GANCHO


Gancho metálico de color dorado, en foma de “U”. Ubicado en el correaje principal.

LENIN GILLENTE
OSCAR MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



HEBILLA RECTANGULAR

Hebilla metálica rectangular, provista de un pasador tipo puente en la parte posterior, de color dorado, ubicada en el extremo del correaje opuesto a la punta, sobre la lengüeta.






FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO DE AULA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ETIQUETA DE MARCA, TALLA Y COMPOSICIÓN

Insertar la etiqueta de marca, talla y composición en la parte posterior, sobre el pespunte de la lengüeta inferior.




LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO DE AULA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

MEDIDAS EN CENTIMETROS - CORREAJE ACABADO



LENIN GALEMONT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.CIP N° 131287



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO DE AULA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% Poliéster 20/3, de 3 cabos retorcidos Color: Negro	
2	Hebilla con chapa	1 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Espesor: 2 mm +/- 0.1 mm Ancho: 6 mm +/- 1 mm Largo mayor : 58 mm +/- 1 mm Largo menor: 38 mm +/- 1 mm Parte posterior: Hebilla formando un puente de espesor de 3 mm +/- 0.5 mm Medidas: Alto del puente a la hebilla: 6 mm +/- 1 mm Ancho paso interno: 50 mm +/- 1mm Color: Dorado	
3	Hebilla en "D"	4 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Espesor: 2 mm +/- 0.5 mm Ancho paso interno: 15 mm +/- 1 mm Alto: 21 mm +/- 1 mm Color: Dorado	
4	Hebilla de correa	1 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Espesor: 2 mm +/- 0.5 mm Forma: Elíptica Ancho paso interno: 25 mm +/- 1 mm Alto: 18 mm +/- 1 mm Color: Dorado	
5	Gancho	1 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Forma: De "U" un lado con 2 aletas Largo: 45 mm +/- 1 mm Ancho: 20 mm +/- 1 mm Color: Dorado	
6	Perilla	1 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Forma: De pera Altura: 10 mm +/- 1 mm Diámetro de la cabeza: 8 mm +/- 1 mm Color: Dorado	
7	Remaches	3 u	Fierro galvanizado Diámetro: 9 mm +/- 0.5 mm Color: Dorado	
8	Remache tornillo	4 u	Fierro galvanizado Diámetro: 10 mm +/- 0.5 mm Largo: 8 mm +/- 0.5 mm Color: Dorado	
9	Mosquetón	1 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Diseño: Similar a un candado con pin movable para abrir y cerrar. Base giratoria y hebilla forma de D Largo total: 55 mm +/- 1 mm Ancho: 15 mm +/- 1 mm Color: Dorado	
10	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon. Color : Blanca. Medidas: 5.5 cm x 3 cm.	MARCA M CORREAJE POLICIAL NEGRO CUERO BOVINO EXT. LONA TIPO CARGOL ACABADO BRILLANTE INT. CUERO REGENERADO ACCESORIOS: LATÓN LIMPIEZA EN SECO RUC HECHO EN PERÚ



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO DE AULA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
11	Pegamento	_____	Cemento de contacto	
12	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente. Medidas 1.35 cm x 10 cm Perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior.	
13	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
14	Caja	_____	De cartón doble corrugado. Medidas: 60cm x 40cm x 40cm.	


LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO DE AULA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CORRAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE EMBOLSADO



LENIN ZULEMANT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

*Sellado mediante máquina termoselladora por ambos lados

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

