




FICHA TÉCNICA DE FORNITURA UNISEX EO
FT-EO-A-U-016-V1

DESCRIPCIÓN	FORNITURA	MATERIAL	REATA DE POLIAMIDA	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA (NYLON)	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	2 mm	FECHA DE CREACIÓN	18/09/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	18/09/2025

HOJA DE DISEÑO

RUTA

- 01. CORTE
- 02. ENSAMBLE
- 03. ACABADO
- 04. EMBALADO



LENIN GALEMONT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE FORNITURA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	FORNITURA	MATERIAL	REATA DE POLIAMIDA	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA (NYLON)	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	2 mm	FECHA DE CREACIÓN	18/09/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	18/09/2025

MATERIAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL:	
REATA DE POLIAMIDA	
Composición	100% Poliamida (nylon)
Espesor	2 mm +/- 0.1 mm
Color	Negro
Cinta faya	
Composición	100% Poliéster
Ancho	25 mm
Color	Negro
Alma interna plástica	
Composición	Polietileno
Espesor	1.10 mm +/- 0.1 mm
Color	Negro
Cinta velcro	
Composición	100% Poliéster
Tipo	"Macho y hembra", cerrado por contacto
Ancho	5.5 cm
Color	Negro
Hebilla de enchufe	
Tipo	Plástico
Medida	5.5 cm (ancho para paso del correa)
Color	Negro
Pasadores	
Tipo	Plástico
Composición	Polímero de alta resistencia
Color	Negro
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Título	20/3, de 3 cabos retorcidos
Color	Negro

LENIN GALEMONT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE FORNITURA UNISEX EO


DESCRIPCIÓN	FORNITURA	MATERIAL	REATA DE POLIAMIDA	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA (NYLON)	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	2 mm	FECHA DE CREACIÓN	18/09/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	18/09/2025

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN




CARA EXTERIOR



La forniture está confeccionada con doble reata de poliamida (nylon) que constituye la base principal. Los laterales se encuentran forrados con cinta faya para proteger los bordes y mejorar el acabado. En su interior se incorpora un alma plástica que proporciona estabilidad estructural. El sistema de ajuste es mediante cinta velcro, las uniones y el contorno van cosidas con costura recta, según se observa en la imagen.

LENIN GILLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. Nº 13.1297

CARA INTERIOR



LONGITUD DE CINTURÓN EN CENTIMETROS			
TALLAS			
S	M	L	TOL +/-
110	120	130	1




FICHA TÉCNICA DE FORNITURA UNISEX EO


DESCRIPCIÓN	FORNITURA	MATERIAL	REATA DE POLIAMIDA	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA (NYLON)	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	2 mm	FECHA DE CREACIÓN	18/09/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	18/09/2025

HOJA DE ESPECIFICACIONES

CARA EXTERIOR



CARA INTERIOR




El sistema de ajuste se realiza con la cinta velcro, la cual permite regular, según la comodidad del usuario, doblándose en los extremos para asegurar el cierre.

LENIN ALLENDE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

HEBILLA DE ENCHUFE

Hebilla plástica de liberación rápida de 3 puntos de seguridad






FICHA TÉCNICA DE FORNITURA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	FORNITURA	MATERIAL	REATA DE POLIAMIDA	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA (NYLON)	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	2 mm	FECHA DE CREACIÓN	18/09/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	18/09/2025


HOJA DE ETIQUETAS

ETIQUETA DE MARCA, TALLA Y COMPOSICIÓN

Insertar de etiqueta de marca, talla y composición en centro interior superior de la forniture.



ETIQUETA DE MARCA Y TALLA



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN



COLOCAR RUC DE LA MYPE

LENIN GALEMONT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE FORNITURA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	FORNITURA	MATERIAL	REATA DE POLIAMIDA	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA (NYLON)	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	2 mm	FECHA DE CREACIÓN	18/09/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	18/09/2025

HOJA DE AVÍOS


N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% Poliéster 20/3, de 3 cabos retorcidos Color: Negro	
2	Hebilla de enchufe	1 u	Tipo: plástico. Medida: 5.5 cm Color: Negro	
3	Cinta velcro	m	100% poliéster Tipo: "macho y hembra" cerrado por contacto. Color : Negro	
4	Pasadores	2 u	Tipo: Plástico Composición: Polímero de alta resistencia Ancho: 1 cm Color: Negro	
5	Alma interna plástica	m	Polietileno. Espesor: 1.10 mm +/- 0.1 mm Color: Negro	
6	Cinta faya	m	100% poliéster Ancho: 25 mm Color: Negro	
7	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida material damasco resistente al planchado. Medidas de 6 cm x 3 cm.	
8	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon. Color : blanca. Medidas: 5.5 cm x 3 cm.	
9	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente Medidas: 135 cm x 10 cm Perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior.	
10	Caja	—	De cartón doble corrugado. Medidas: 60cm x 40cm x 40cm.	
11	Cinta embalaje	—	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	



FICHA TÉCNICA DE FORNITURA UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	FORNITURA	MATERIAL	REATA DE POLIAMIDA	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA (NYLON)	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	2 mm	FECHA DE CREACIÓN	18/09/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	18/09/2025

HOJA DE EMBOLSADO



*Sellado mediante máquina termoselladora por ambos lados

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

