



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

FT-EO-V-C-023-V1


DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

HOJA DE DISEÑO

TELA PRINCIPAL: Tejido uniforme, termofijado y decatizado. No debe presentar defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas u otros que afecten la calidad del bien.

RUTA

01. MOLDE
02. TIZADO
03. CORTE
04. HABILITADO
05. ENSAMBLE
06. COSTURA / PEGADO
07. LIMPIEZA
08. ACABADO
09. EMBALADO



LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Tela POLIVISCOSA	
Composición	65% Poliéster +/- 5% 35% Viscosa +/- 5%
Título	
Urdimbre	14.75 Ne +/- 5%
Trama	14.75 Ne +/- 5%
Tejido	Sarga 2/2
Color	Blanco (Referente al Pantone 11-0601 TPG - Bright white)
Gramaje	270 g/m ² . +/- 5%
Gramaje lineal	432 g/m +/- 5%
Estabilidad dimensional	
Urdimbre	+/-2.5%
Trama	+/-2.5%
Solidez del color:	
A la luz (20AFU)	4 mínimo
Al lavado domestico	4 mínimo
Al sudor ácido	4 mínimo
Al sudor alcalino	4 mínimo
Acabado	Decatizado
Tela Casimir Para cenefa y forro externo de visera	
Composición	100% Lana
Título	
Urdimbre	2/43 +/- 5% Nm
Trama	2/43 +/- 5% Nm
Tejido	Sarga 2/2
Color	Negro (Referente al Pantone 19-0303 TPG - Jet black)
Gramaje	280 g/m ² +/- 5%
Gramaje lineal	431 g/m +/- 5% (incluye orillos)
Espuma plástica	
Composición	Poliuretano duro
Espesor	12 mm +/- 1mm
Densidad	20 kg/m ³
Forro interior y armazón de cenefa	
Composición	100% Poliéster
Tipo	Foulard gofrado
Tejido	Plano
Gramaje	90 g/m ² +/-5%
Color	Negro
Tafilete (interior de cenefa)	
Composición	Cuero de ovino
Tipo	Badana

LENIN ALZEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Color	Negro
Espesor	0.5 mm +/- 0.1mm
Ribete de visera y de tafilete	
Composición	Tela plastificada brillante
Tipo	Charolina
Color	Negro
Forro interior de visera	
Tipo	Marroquin sintético
Color	Negro
Cartón prensado para visera	N° 10
Plástico para Tarjetero	
Composición	Polietileno.
Color	Transparente incoloro.
Espesor	1.2 mm +/- 0.1 mm.
Plástico para platillo y cenéfa	
Composición	Polietileno.
Espesor	0.8 mm +/- 0.1 mm
Color	Negro
Cinta rayón para carrillera y pasador	
Tejido	Con 2 vetas.
Color	Dorado metálico
Ancho	16 mm +/- 1 mm
Botón metálico	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Color	Dorado
Tipo	Circular, de base plana y parte superior semi cóncava
Diámetro	13.5 mm +/- 0.1 mm
Parte posterior	2 alambres de latón de 1.2mm +/- 0.2 mm de diámetro Y 15 mm +/- 2 mm de largo
Acabado	Con grabado en alto relieve el Escudo de Armas de Perú
Escudo PNP	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Color	Dorado
Espesor	1 mm +/- 0.1 mm
Diseño	Escudo PNP grabado en alto relieve , con aplicación de los colores contemplado en el Manual de Uniformes de las Escuelas de Formacion Profesional de la PNP.
Forma	Ovalada
Dimensiones	
Ancho	50 mm +/- 1 mm.
Alto	60 mm +/- 1 mm.
Parte posterior	
Centro	2 alambres de latón de 1.2 mm +/- 01 mm de diametro y 35 mm +/- 5 mm de largo .
Inferior	1 alambre de latón de 1.2 mm +/- 0.1 mm de diametro y 10 mm +/- 1 mm de largo .

LENIN ALFARERTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Escarapela	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Forma	Circular con borde dentado.
Diámetro	25 mm +/- 1 mm.
Espesor de plancha	1.2 mm +/- 0.2 mm
Gramaje	1.8 g +/- 0.2 gr
Color	De color dorado y en el centro bicolor contemplado en el Manual de Uniformes de las Escuelas de Formacion Profesional de la PNP.
Parte posterior	2 alambres de latón de 1.2 mm +/- 0.2mm de diámetro y 35 mm +/- 5 mm de largo
Ojalillos	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Forma	Circular
Diámetro exterior	10 mm +/- 1 mm
Acabado	Laqueado
Color	Blanco
Alambre para platillo	
Composición	Acero al carbono
Tipo	Plano
Dimensiones	
Ancho	3.5 mm +/- 0.5 mm
Espesor	0.6 mm +/- 0.1 mm
Alambre para "pecho de paloma"	
Composición	Acero al carbono
Tipo	Circular
Diámetro	2 mm +/- 0.5 mm
Hilo de costura	
Composición	100% poliéster
Título	20/2 y 40/2 , de 2 cabos retorcidos
Color	Al tono del color de la tela.
Pegamento	Cemento de contacto.

LENIN VALENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

FRONTAL

ESCARAPELA: Ubicada sobre la costura central y en la parte superior de la faja (ver pag. 8)

ESCUDO DE LA PNP: Ubicado en la parte central, a 0.5 cm debajo de la escarapela. (ver pag. 8)

CENEFA: pieza que rodea la cabeza, confeccionada en tela Casimir de color negro. En la parte posterior se une con costura recta y se refuerza con un pespunte de 1/16". Realizar bastillado en todo el borde inferior con un ancho de 1/16" y unir a la faja. Internamente lleva un armazón de plástico en todo su contorno (ver pag. 6).


Ribete de tela Charolina color negro

FAJA: confeccionada en tela principal, compuesta por cuatro piezas (dos frontales y dos posteriores) unidas con costura recta, y con pespunte de 1/16". En los laterales lleva 2 ojallillos por lado.

VISERA: pieza unida a la parte inferior frontal de la cenefa. Confeccionada en cartón prensado con forma de media luna, colocada con una curvatura hacia abajo que forma un ángulo aproximado de 125°. La parte externa se forra con tela Casimir color negro, lleva bordado tipo canutillo y en la parte inferior con tela Marroquín de color negro. El borde lleva un ribete de tela Charolina negra de 6mm de ancho.

ESTRUCTURA DE VISERA

compuesta por 3 capas



Máquina Recta	PPP
Costuras externas	9
Costuras internas	11

LATERAL

PLATILLO: Parte superior del kepi, de forma elíptica, elevada en la parte frontal y con caída en la parte posterior. Confeccionado en tela principal en el exterior y forrado internamente con tela tipo foulard gofrado.

Unir el platillo y la faja con costura recta. Realizar un pespunte a 1/16" en todo el perímetro.

PECHO PALOMA: estructura ubicada en la parte frontal de la faja, conformada internamente por un alambre doblado en forma de "U", de 9 cm, relleno con espuma plástica y forrado con tela tipo foulard gofrado. Esta composición proporciona la forma abombada visible externamente.


CARRILLERA (ver pag. 6)

Bordado tipo canutillo color dorado metálico (ver pag.7)

BOTÓN METÁLICO: De color dorado con el escudo de armas del Perú grabado en alto relieve. Ubicado en cada extremo para fijar la carrillera a la faja.

En el interior del perímetro del platillo se coloca un alambre forrado con plástico, proporcionando estructura y firmeza al borde exterior (ver pag. 6)

VISTA POSTERIOR



COSTURAS: Deben ser parejas, alineadas y continuas, exentas de torcidos, sin hilos sueltos, sin arrugas, fruncidos ni hilos corridos.


LENIN ALMEIDA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN





ARMAZÓN DE PLÁSTICO FORRADO CON TELA FOULARD GOFRADO VA EN TODO EL CONTOURO DE LA CENEFA




ALAMBRE CUBIERTO CON PLÁSTICO PARA EL PLATILLO

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

CARRILLERA



Pasador de cinta rayón dorado metálico, ubicado en ambos lados de la carrillera



terminación en punta triangular (pegada).




FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

BORDADO DE VISERA

Bordado tipo canutillo color dorado metálico, con diseño en forma de media luna sobre la visera, de 5 mm de ancho, con alambre dorado ensortijado en el borde exterior. Ubicado a 1.5 cm del ribete de la visera y con los extremos a 1 cm de la cenefa.



OBSERVACIÓN: EL BORDADO DEBE QUEDAR CENTRADO EN LA VISERA

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

ESCUDO DE LA PNP

- **Color:** Dorado
- **Forma:** Ovalada.
- **Dimensiones:** 50 mm +/- 1 mm ancho y 60 mm +/- 1 mm alto.
- **Parte posterior:** En el centro 2 alambres de 1.2 mm +/- 0.1 mm de diámetro y 35 mm +/- 5 mm de largo y en el inferior 1 alambre de 1.2 mm +/- 0.1 mm de diámetro y 10 mm +/- 1mm de largo.
- **Diseño:** Escudo PNP grabado en alto relieve
- **Colores del escudo:** 5




(16-4421 TPG)
BLUE MIST



(11-0601 TPG)
BRIGHT
WHITE



(18-1664 TPG)
FIERY
RED



(13-0859 TPG)
LEMON
CHROME



(17-6153 TPG)
FERN
GREEN



ESCARAPELA DE LA PNP


- **Forma:** Circular con borde dentado.
- **Diámetro:** Ancho 25 mm +/- 1 mm.
- **Parte posterior:** 2 alambres de 1.2 mm +/- 0.2 mm de diámetro y 35 mm +/- 5 mm de largo.
- **Colores:** De color dorado y en el centro bicolor (rojo y blanco).



(11-0601 TPG)
BRIGHT
WHITE



(18-1664 TPG)
FIERY
RED



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.F. CIP Nº 131207

PARTES METÁLICAS : Sin filos ni rebabas, el diseño del alto relieve debe estar bien definido a la vista del observador.




FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO


DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


VISTA INTERNA



ETIQUETA DE MARCA Y TALLA



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN






FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

CUADRO DE TALLAS Y FORMA DE MEDIR

TALLAS EN CENTIMETROS										
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	





FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

HOJA DE AVÍOS



Nº	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster 40/2 y 20/2, 2 cabos retorcidos Color: Negro.	
2	Hilo para etiqueta de marca	m	100% poliéster 40/2, 2 cabos retorcidos A tono de la etiqueta	
3	Hilo de bordado	m	Nº 40, 100 % poliéster. Color: Dorado metálico	
4	Tela Casimir	m	100% Lana Tejido: Sarga 2/2 Gramaje: 280 g/m ² +/- 5% Gramaje lineal: 431 g/m Color: Negro (Referente al Pantone 19-0303 TPG - Jet black)	
5	Plástico	m	Polietileno Color: Transparente. Espesor: 1.2 mm +/- 0.1 mm.	
6	Espuma plástica	m	Poliuretano duro Espesor: 12 mm +/- 1 mm Densidad: 20kg/m ³	
7	Tela foulard gofrado	m	100% poliéster Gramaje: 90 g/m ² +/- 5% Color: Negro.	
8	Cuero de ovino	m	Tipo: Badana Color: Negro Espesor 0.5 mm +/- 0.1mm.	
9	Tela Charolina	m	Plastificada brillante Color: Negro.	
10	Cartón prensado	m	Nº 10	
11	Plástico	m	Polietileno Espesor: 0.8 mm +/- 0.1mm Color: Negro.	
12	Cinta rayón	m	Con 2 vetas Ancho: 16 mm +/- 1mm Color: Dorado metálico	



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
13	Marroquín sintético	m	Color: Negro.	
14	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas: 6 cm x 2 cm.	
15	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca. Medidas: 5.5 cm x 3 cm.	
16	Botón metálico	2 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) Diámetro: 13.5 mm +/- 1 mm. Parte posterior: 2 alambres de latón 1.2 mm +/- 0.2 mm de diámetro y 15 mm +/- 2 mm de largo. Color: Dorado.	
17	Escudo PNP	1 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) Medidas: Ancho 55 mm +/- 1 mm. Largo 60 mm +/- 1 mm.	
18	Escarapela PNP	1 u	Latón (70% cobre - 30% zinc). Tipo: Circular con borde dentado. Diámetro: 25 mm +/- 1 mm Color: Dorado y en el centro bicolor.	
19	Ojalillos	4 u	Latón (70% cobre - 30% zinc). Forma: Circular. Diámetro exterior: 10 mm +/- 1 mm Acabado: Laqueado Color: Blanco	
20	Alambre plano	m	Acero de carbono Dimensiones: Ancho 3.5mm +/- 0.5mm Espesor 0.6 mm +/- 0.1 mm	
21	Alambre circular	m	Acero de carbono Tipo : circular Diámetro: 2 mm +/- 0.5 mm	
22	Pegamento	_____	Cemento de contacto.	



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
23	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente. Medidas: 13.5" X 19.5" Perforaciones de 2 DE 5 mm de diámetro.	
24	Cinta de embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
25	Cinta adhesiva	_____	Ancho de 1.5 cm, pegado 1 centro de bolsa.	
26	Caja	_____	De cartón doble corrugado. Medidas: 60 cm X 40 cm X 40 cm.	


LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.I.P. N° 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO VERANO EO

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/10/2025

HOJA DE EMBOLSADO



*Embolsar y encajar

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

