



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO
FT-EO-V-D-029-V1

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE DISEÑO



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207





FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
TELA CASIMIR	
Composición	100% Lana
Título	
Urdimbre	2/43 +/- 5% Nm
Trama	2/43 +/- 5% Nm
Tejido	Sarga 2/2
Color	Negro (Referente al Pantone 19-0303 TPG - Jet black)
Gramaje	280 g/m² +/- 5%
Gramaje lineal	431 g/m +/- 5% (incluye orillos)
Densidad	
Urdimbre	28.0 +/-2 hilos/cms
Trama	27.0 +/-2 hilos/cms
Estabilidad dimensional	
Urdimbre	-1.50% máximo
Trama	-1.00% máximo
Solidez del color	
A la luz (20AFU)	3.5 mínimo.
Al sudor ácido	3.5 mínimo.
Al sudor alcalino	3.5 mínimo.
Al frote seco	4.0 mínimo.
Al frote húmedo	3.5 mínimo.
Al lavado en seco (4A)	4.0 mínimo.
Acabado	Decatizado
Tela de forro	
Composición	100% Poliéster
Tejido	Plano
Tipo	Foulard gofrado
Gramaje	90 g/m² +/- 5%
Color	Negro
Cinta soutache para vivo de galoneras y bocamanga	
Color	Dorado metalico
Ancho	4mm
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Color	A color de tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos
Tela popelina bolsillera	
Composición	80% Poliéster - 20% Algodón
Tejido	Plano
gramaje	100 g/m² +/- 5%
Armadura	Tafetán 1x1
Color	Negro

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Entretela tejida fusionable para cuello y cuerpo	
Composición	100% Poliéster
Gramaje	90 g/m² +/- 5%
Acabado	Tratado contra encogimiento
Color	Negro
Refuerzo de cuello	Brin (yute)
Hombreras	100% espuma de poliuretano
Chorrera	De la tela principal
Botones metálicos	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Tipo	De 2 dimensiones, circular, de base plana y parte superior cóncava.
Dimensiones	
Botón grande	22 mm +/- 1 mm de diámetro
Gramaje	4.5 g +/- 1 g
Botón pequeño	16 mm +/- 1 mm de diámetro
Gramaje	1.8 g +/- 0.5 g
Color	Dorado
Acabado	Con grabado en alto relieve el Escudo de Armas de Perú.
Parte posterior	Un ojal metálico para colocarlo con costura.
Botón	
Composición	100% Poliéster
Tipo	Redondo de 4 agujeros
Medida	24 líneas
Diámetro	15 mm
Color	Negro
Acabado	Teñido en masa (no pintado)
Colgador de plástico	
Color	Negro
Portaternos	
Composición	Funda plástica de alta resistencia con cierre delantero y porta tarjetero de plástico.
Medidas	1 mt x 60 cm.

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO


DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO



ESPALDA






FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


DELANTERO DERECHO

4 Ojales bordados en máquina ojo de chanco largo de 3 cm +/-0.2 cm con atraque vertical.
Ubicar ojales del borde delantero a inicio del ojales a 1.5 cm.
*Ojal no debe coger la costura del pespunte delantero.




DELANTERO IZQUIERDO

4 Botones metálicos de 22 mm.
Ubicar botones a 3 cm +/-0.3 cm del borde delantero.
Lleva jareta de 1.5 cm +/-0.2 cm



DELANTERO REVÉS



LENIN GARCIA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

INTERIOR DERECHO


INTERIOR IZQUIERDO



Bolsillo interior superior:
Vivo de forro con abertura de 12.5 cm y alto de 1 cm, presilla (ojalillo) y botón plástico.
Bolsa de bolsillo de 15 cm x 15 cm.
Vista de tela con el orillo con la marca del fabricante de tela.




Etiqueta de composición insertar en el costado izquierdo interior a 14 cm del borde de la basta .




INTERIOR ESPALDA

Forro con fuelle de 2cm, llega hasta la altura del talle.



Centro de espalda, forro unir con costura recta ensanche de 2cm por lado.



LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO


DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


BOLSILLOS SUPERIORES EXTERNOS

Formar pliegue central ancho de 4cm con costura recta abrir el pliegue y pespuntar a 1/4" en ambos lados. Ribetear con tela forro con recta ancho de 1/4", preformar y pegar con costura recta a 1/4". Alto de bolsillo 12.5 cm x ancho de 12 cm.

* Alto de bolsillo incluido tapa 15 cm.





Revés



TAPAS DE BOLSILLOS SUPERIORES EXTERNOS

La tapa es de 3 puntas con escote circular entre punta y punta. Tapas exterior fusionar con entretela tejida, interior de forro. Embolsar y pespuntar a 1/4" en contorno. Pegar tapa al delantero con costura recta y pespuntar en exterior a 1/4". Alto de tapa de bolsillo 6.5 cm x ancho de 12.5 cm.






FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

GALONERA DE HOMBRO



Galonera 1 en cada hombro donde se colocaran las caponas exterior.
Galonera de tela principal en ambas caras , exterior fusionar con entretela tejida.
Embolsar en contorno insertando soutache dorado metalico ancho de 2 mm terminado y respuntar con costura recta a 2 mm.
Borde superior de galonera va alineado con la unión de hombro, hacia el delantero.
Largo 12 cm +/- 1 cm x ancho de 4 cm +/- 0.3cm
Lleva ojal bordado de 2.2 cm

MARRUECOS




MARRUECOS

Marruecos, de la misma tela principal, con borde doblados hacia adentro forma romboidal largo de 7.5 cm y ancho de 5.5 cm +/- 0.3 cm de ancho con bordado en contorno con hilo dorado metálico de 3 mm.

Colocar monograma metálico EO sobre lado derecho.
Colocar monograma metálico PNP sobre lado izquierdo.

LENIN ZULEMANT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

ESTRUCTURA INTERNA DEL CUELLO



Cuello exterior fusionado con entretela tejida, armar con refuerzo de brin de yute, embolsar con costura recta de 1 cm, respunte de quiebre de cuello interior parte superior y respuntar en exterior al filo a 1/4".



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE AVÍOS



N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono tela	
2	Hilo para etiqueta de marca	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de etiqueta	
3	Hilo de bordado de marruecos	m	N° 40 Color: Dorado metálico.	
4	Tela foulard gofrado	m	100% poliéster Gramaje: 90 g/m ² +/- 5% Color: Negro	
5	Tela popelina	m	80% poliéster - 20% algodón Gramaje: 100 g/m ² +/- 5% Tejido: Plano Armadura: Tafetán 1 x 1 Color: Negro	
6	Entretela tejida fusionable	m	100% poliéster Gramaje: 90 g/m ² +/- 5% Color: Negro	
7	Brin (yute)	m	100% algodón	
8	Etiqueta de marca	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas de 2.5 cm x 6 cm.	
9	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medidas: 3 cm x 5.5 cm.	
10	Cintillo colgador de marca	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas: 1 cm x 6 cm.	
11	Cinta soutache	m	Color: Dorado metalico Medida: 4 mm de ancho	



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
12	Botones metálicos	4 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) Diámetro: 22 mm +/- 1mm Gramaje: 4.5 g +/- 1 g. Color: Dorado	
13	Botones metálicos	4 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) Diámetro: 16 +/- 1mm Gramaje: 1.8 g +/- 0.5 g. Color: Dorado	
14	Botón	1 u	100% poliéster Tipo: Redondo de 4 agujeros Dimensión: 15 mm Color: Negro.	
15	Hombreras	2 u	100% espuma de poliuretano indeformable Color: Blanco	
16	Gancho plástico	1 u	Gancho de plástico. Color: Negro.	
17	Bolsa	1 u	Bolsa de polietileno transparente, con 1 perforación en el centro. Medida: 1 m x 60 cm.	
18	Portaterno	1 u	Funda plástica de alta resistencia con cierre delantero y porta tarjetero de plástico 1 m x 60 cm	

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE EMBOLSADO

1



*Unir polaca y falda en el gancho plástico,
embolsar y colocar en el portaterno

LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE DISEÑO


OBSERVACIÓN:

Largo de falda debe caer uniforme a 10 cm por debajo de la rodilla.



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R# CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
TELA CASIMIR	
Composición	100% Lana
Título	
Urdimbre	2/43 +/- 5% Nm
Trama	2/43 +/- 5% Nm
Tejido	Sarga 2/2
Color	Negro (Referente al Pantone 19-0303 TPG - Jet black)
Gramaje	280 g/m² +/- 5%
Gramaje lineal	431 g/m +/- 5% (incluye orillos)
Densidad	
Urdimbre	28.0 +/-2 hilos/cms
Trama	27.0 +/-2 hilos/cms
Estabilidad dimensional	
Urdimbre	-1.50% máximo
Trama	-1.00% máximo
Solidez del color	
A la luz (20AFU)	3.5 mínimo.
Al sudor ácido	3.5 mínimo.
Al sudor alcalino	3.5 mínimo.
Al frote seco	4.0 mínimo.
Al frote húmedo	3.5 mínimo.
Al lavado en seco (4A)	4.0 mínimo.
Acabado	Decatizado
Hilo de costura	
Composición	100% poliéster
Color	A tono de tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos
Botón	
Composición	100% Poliéster
Tipo	Redondo de 4 agujeros
Medida	24 Lineas
Diámetro	15 mm
Color	Negro
Acabado	Teñido en masa (no pintado)
Tela popelina para bolsillera	
Composición	80% Poliéster - 20% Algodón
Tejido	Plano
Gramaje	100 g/m² +/- 5%
Armadura	tafetán 1x1
Color	Negro
Entretela tejida fusional para pretina	
Composición	100% Poliéster
Color	Negro
Gramaje	62 g/m² +/- 5%

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Tela de forro y colgador	
Composición	100% Poliéster
Tipo	foulard gofrado
Tejido	Plano
Gramaje	90 g/m² +/- 5%
Color	Negro
Cremallera metálico	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Tipo	Diente n° 3, con deslizador pin lock, antideslizante
Largo	18 cm
Color	Dorado
Cinta rayón	
Tejido	Con 2 vetas
Color	Dorado metalico
Ancho	16 mm +/- 1mm

LENIN ALBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.º CIP N.º 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 15	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


DELANTERO

PIEZAS DELANTERO (1) Y ESPALDA (1)
ORILLADOS ANTES DE ARMADO
DE PRENDA





BOLSILLO SECRETO (lado derecho, bajo la pretina en prenda puesta): Abertura de 8 cm, con profundidad de 10 cm. Bolsa de una sola pieza, embolsada con remalle de 3/16". Voltear y pespuntear a 1/16" en los laterales.

Bolsa de bolsillo secreto (Popelina)




BASTA: Orillar a 3/16", embolsar los laterales de la basta para dar una altura de 4 cm. Coser con máquina bastera utilizando puntada invisible.



PRETINA: De una sola pieza, con 4 cm de alto. Fusiónada con entretela en la cara exterior. Pespunte de 1/16" en todo el contorno.


Pinza de 8 cm de largo.



COSTADOS: Orillar a 3/16" y unir con recta de 2 cm de ensanche en ambos lados. Asegurar costura con atraque al final.


Cinta rayón, pegar con pespunte de 1/16" en laterales.

ABERTURA EN LATERALES, de 15 cm de largo desde el borde de la basta.



ESPALDA



Vista inferior de la pinza espalda




Pinza de 12 cm de largo.

Jareta, cierre relámpago antideslizante, con cremallera de izquierda sobre derecha.

Tablero de 5 cm de dobléz x 30 cm de largo desde el borde basta.



Traslape en la pretina, parte posterior derecha, para botón N° 24. Ancho: 4 cm ± 0.5 cm.



ESPECIFICACIONES GENERALES DE BOTÓN

Tipo de pegado	Pegado en cruz Usar botonera con bobina
N° de puntadas	25 puntadas
Color	Al tono de la tela
Diseño	



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 16	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DETALLES DE VISTA POSTERIOR (FORRO)

PIEZAS DE FORRO DELANTERO (1) Y ESPALDA (2), ORILLADOS ANTES DE ARMADO DE PRENDA

Pinza de 8 cm de largo.

Bastillado de 2cm de altura de doble doblez. Coser con máquina recta.

Bastillado de 2 cm c/recta.

Separación entre basta y forro

2 cm

2 cm

COSTADOS, Orillar a 3/16" y unir con recta de 2 cm de ensanche en ambos lados. Asegurar costura con atraque al final.

Abertura lateral de 13cm de largo desde el borde de la basta. Pegar forro a cuerpo de tela principal.

CARA

DEL

ESP.
13 cm

DETALLES DE VISTA POSTERIOR INTERNA (FORRO)

Etiqueta de marca.

Pinza de 12 cm de largo.

Etiqueta de instrucción de lavado.

Abertura en el centro del forro de 28 cm de largo desde el borde de la basta.

REVES

2 cm

1.8cm

28 cm

1.8 cm

Unión con costura recta de forro, tela principal y pretina.

Colgadores (forro), insertar bajo la pretina de 9 cm de largo x 0.7cm.

LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 17	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE DISEÑO

ETIQUETA DE MARCA


Etiqueta de marca, pegado con recta a 1/16" en contorno, ubicado en el posterior interior centrado en lo alto de la pretina, la etiqueta debe quedar centrada sobre la pinza lado derecho prenda puesta .



LENIN ZULEMANTE
OSCAR MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC: CIP Nº 131207

ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Etiqueta de composición insertar en el costado, lado derecho prenda puesta a 15 cm del borde superior de la pretina. Según imagen.





FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 18	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono tela	
2	Hilo para etiqueta de marca	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de etiqueta	
3	Tela popelina	m	80% poliéster - 20% algodón Gramaje: 100 g/m ² +/- 5% Color: negro.	
4	Entretela fusible	m	100% poliéster. Color: Negro. Gramaje: 62 g/m ² +/- 5%	
5	Tela foulard gofrado	m	100% poliéster Tejido: Plano Color: Negro Gramaje: 90 g/m ² +/- 5%	
6	Botón	2 u	100% poliéster. Color: Negro Medida: 24 Lineas Diámetro: 15mm, Tipo: Redondo de 4 agujeros	
7	Etiqueta de marca	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas: 2.5 cm x 6 cm.	
8	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medida: 3 cm x 5.5 cm.	
9	Cremallera metálico	1 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) Tipo: Diente n° 3, color dorado con deslizador. Largo: 18 cm Color: Negro.	
10	Cinta rayón	m	Con 2 vetas Ancho: 16mm +/- 1mm Color: Dorado	

LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO INVIERNO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	CASIMIR	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 19	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025


HOJA DE EMBOLSADO

1



* Unir polaca y falda en el gancho plástico, embolsar y colocar en el portaterno.

2



* Colocar en el portaterno

LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207