




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO  
FT-EO-V-C-030-V1


|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | POLACA                         | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 1                     | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

HOJA DE DISEÑO



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO



LENIN ZULEMENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R/CIP Nº 131207



## FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | POLACA                         | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m <sup>2</sup>      | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 2                     | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

### TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICAS                                         | DESCRIPCIÓN                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                                         |                                                          |
| <b>Tela POLIVISCOSA</b>                                 |                                                          |
| Composición                                             | 65% Poliéster +/- 5%<br>35% Viscosa +/- 5%               |
| Título                                                  |                                                          |
| Urdimbre                                                | 14.75 Ne +/- 5%                                          |
| Trama                                                   | 14.75 Ne +/- 5%                                          |
| Tejido                                                  | Sarga 2/2                                                |
| Color                                                   | Blanco (referente al pantone 11-0601 TPG - Bright White) |
| Gramaje                                                 | 270 g/m <sup>2</sup> . +/- 5%                            |
| Gramaje lineal                                          | 432 g/m <sup>2</sup> +/- 5%                              |
| Estabilidad dimensional                                 |                                                          |
| Urdimbre                                                | +/-2.5%                                                  |
| Trama                                                   | +/-2.5%                                                  |
| Solidez del color:                                      |                                                          |
| A la luz (20AFU)                                        | 4 mínimo                                                 |
| Al lavado domestico                                     | 4 mínimo                                                 |
| Al sudor ácido                                          | 4 mínimo                                                 |
| Al sudor alcalino                                       | 4 mínimo                                                 |
| Acabado                                                 | Decatizado                                               |
| <b>Tela para Marruecos</b>                              |                                                          |
| Composición                                             | 100% Lana (Casimir)                                      |
| Color                                                   | Negro                                                    |
| <b>Tela de forro</b>                                    |                                                          |
| Composición                                             | 100% Poliéster                                           |
| Tejido                                                  | Plano                                                    |
| Tipo                                                    | Foulard gofrado                                          |
| Color                                                   | Blanco                                                   |
| Gramaje                                                 | 90 g/m <sup>2</sup> +/- 5%                               |
| <b>Hilo de costura</b>                                  |                                                          |
| Composición                                             | 100% Poliéster                                           |
| Color                                                   | A color de tela                                          |
| Título (Ne)                                             | 40/2, 02 cabos retorcidos                                |
| <b>Tela popelina para bolsillera</b>                    |                                                          |
| Composición                                             | 80% Poliéster - 20 % Algodón                             |
| Tejido                                                  | Plano                                                    |
| Gramaje                                                 | 100 g/m <sup>2</sup> +/- 5%                              |
| Armadura                                                | Tafetán 1x1                                              |
| Color                                                   | Blanco                                                   |
| <b>Entretela tejida fusionable para cuello y cuerpo</b> |                                                          |
| Composición                                             | 100% Poliéster                                           |
| Gramaje                                                 | 90 g/m <sup>2</sup> +/- 5%                               |
| Acabado                                                 | Tratado con encogimiento                                 |

LENIN ALBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R/CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | POLACA                         | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 3                     | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Color                        | Blanco                                                                                 |
| Refuerzo de cuello           | Brin (yute)                                                                            |
| Hombreras                    | Anatómicas relleno de algodón con base de fieltro compactado.                          |
| Chorrera                     | Fieltro compactado.                                                                    |
| Plastón para armado de pecho |                                                                                        |
| Composición                  | Fieltro compactado, cerda, plastica y cinta fusional tejido.                           |
| Botones metálicos            |                                                                                        |
| Composición                  | Latón (70% cobre - 30% zinc)                                                           |
| Tipo                         | De 2 dimensiones, circular, de base plana y parte superior cóncava.                    |
| Dimensiones                  |                                                                                        |
| Botón grande                 | 22 mm +/- 1 mm de diámetro                                                             |
| Gramaje                      | 4.5 g +/- 1 g                                                                          |
| Botón pequeño                | 16 mm +/- 1 mm de diámetro                                                             |
| Gramaje                      | 1.8 g +/- 0.5 g                                                                        |
| Color                        | Dorado                                                                                 |
| Acabado                      | Con grabado en alto relieve el Escudo de Armas de Perú                                 |
| Parte posterior              | Un ojal metálico para colocarlo con costura.                                           |
| Botón                        |                                                                                        |
| Composición                  | 100% Poliester                                                                         |
| Tipo                         | Redondo de 4 agujeros                                                                  |
| Medida                       | 24 Lineas                                                                              |
| Diámetro                     | 15 mm                                                                                  |
| Color                        | Blanco                                                                                 |
| Acabado                      | Teñido en masa (no pintado)                                                            |
| Colgador de plástico         |                                                                                        |
| Color                        | Negro                                                                                  |
| Portaternos                  |                                                                                        |
| Composición                  | Funda plástica de alta resistencia con cierre delantero y porta tarjetero de plástico. |
| Medidas                      | 1 mt x 60 cm.                                                                          |

LENIN GARCIA  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO


|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | POLACA                         | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 4                     | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO



ESPALDA



LENIN ALFARERO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R/CIP N° 31207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | POLACA                         | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 5                     | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


DELANTERO DERECHO

4 Botones metálicos de 22 mm.  
Ubicar botones a 3 cm +/-0.3 cm del borde delantero.  
Lleva jareta de 1.5 cm +/-0.2 cm




DELANTERO IZQUIERDO

4 Ojales bordados en máquina ojo de chanco largo de 3 cm +/-0.2 cm con atraque vertical.  
Ubicar ojales del borde delantero a inicio del ojales a 1.6 cm.  
\*Ojal no debe coger la costura del pespunte delantero.




LENIN CLEMENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP N° 131207

PLASTÓN



DELANTERO REVÉS






## FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | POLACA                         | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m <sup>2</sup>      | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 6                     | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |


### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

#### INTERIOR DERECHO


#### INTERIOR IZQUIERDO




Bolsillo interior superior:  
Vivo de forro con abertura de 12.5 cm y alto de 1 cm, presilla (ojalillo) y botón plástico.  
Bolsa de bolsillo de 15cm x 15cm.  
Vista de tela con el orillo con la marca del fabricante de tela.



Etiqueta de composición insertar en el costado izquierdo interior a 14cm del borde de la basta .



#### INTERIOR ESPALDA



LENIN M. ALFONSO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
RUC / CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO


|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | POLACA                         | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 7                     | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

BOLSILLOS SUPERIORES EXTERNOS

Formar pliegue central ancho de 4 cm con costura recta abrir el pliegue y pespuntar a 1.5 cm en ambos lados. Ribetear con tela forro con recta ancho de 1/4", preformar y pegar con costura recta a 1.5 cm. Alto de bolsillo 12.5 cm x ancho de 12 cm.


\* Alto de bolsillo incluido tapa 15 cm.



TAPAS DE BOLSILLOS SUPERIORES EXTERNOS

La tapa es de 3 puntas con escote circular entre punta y punta. Tapas exterior fusionar con entretela tejida, interior de forro. Embolsar y pespuntar a 1.5 cm en contorno. Pegar tapa al delantero con costura recta y pespuntar en exterior a 1.5 cm. Alto de tapa de bolsillo 6.5 cm x ancho de 12.5 cm.

LENIN ZULEMTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP Nº 131207






## FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | POLACA                         | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m <sup>2</sup>      | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 8                     | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

### HOJA DE ESPECIFICACIÓN



#### PRESILLAS DE HOMBRO

2 pasadores en forma de presillas de largo 3.5cm x ancho 1.5cm de la costura del hombro hacia el delantero y separados entre si a 2.5cm +/- 0.2 cm y de la costura superior de la manga a 3cm.




#### MARRUECOS

Elaborado en tela casimir color negro, con bordes doblados hacia el interior. Tiene forma romboidal, con un largo de 7.5 cm y un ancho de 5.5 cm +/- 0.3 cm. El contorno está bordado con hilo metálico dorado de 3 mm de grosor.

- Colocar monograma metálico EO sobre lado derecho y monograma metálico PNP sobre lado izquierdo

LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.F. CIP N° 131207

### ESTRUCTURA INTERNA DEL CUELLO



Cuello exterior fusionado con entretela tejida, armar con refuerzo de brin de yute, embolsar con costura recta de 1 cm, respunte de quiebre de cuello interior parte superior y respuntar en exterior al filo a 1.5 cm.



## FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | POLACA                         | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m <sup>2</sup>      | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 9                     | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

### HOJA DE AVÍOS

| N° | INSUMO                       | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | MODELO |
|----|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Hilo de costura              | m        | 100% poliéster.<br>40/2, 02 cabos retorcidos<br>A tono tela                                                                    |        |
| 2  | Hilo para etiqueta de marca  | m        | 100% poliéster.<br>40/2, 02 cabos retorcidos<br>A tono de etiqueta                                                             |        |
| 3  | Hilo de bordado de marruecos | m        | N° 40.<br>Color: Dorado metalico                                                                                               |        |
| 4  | Tela casimir                 | m        | Composición: 100% lana<br>Color. Negro                                                                                         |        |
| 5  | Tela foulard gofrado         | m        | 100% poliéster.<br>Gramaje: 90 gr/m <sup>2</sup> +/- 5%<br>Color: Blanco                                                       |        |
| 6  | Tela popelina                | m        | 80% Poliéster - 20% Algodón<br>Tejido: plano<br>Gramaje: 100 g/m <sup>2</sup> +/- 5%<br>Armadura: Tafetan 1X1<br>Color: Blanco |        |
| 7  | Entretela tejida fusionable  | m        | 100% poliéster<br>Gramaje: 90 g/m <sup>2</sup> +/- 5%<br>Color: Blanco                                                         |        |
| 8  | Brin (yute)                  | m        | 100% algodón                                                                                                                   |        |
| 9  | Plastica para plaston        | m        |                                                                                                                                |        |
| 10 | Cerda para plaston           | m        |                                                                                                                                |        |
| 11 | Fieltro compactado           | m        |                                                                                                                                |        |
| 12 | Etiqueta de marca y talla    | 1 u      | Etiqueta tejida<br>Material: Damasco resistente al planchado.<br>Medida: 2.5 cm x 6 cm.                                        |        |
| 13 | Etiqueta de composición      | 1 u      | Etiqueta de nylon blanca<br>Medida: 3 cm x 5.5 cm.                                                                             |        |



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | POLACA                         | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 10                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

HOJA DE AVÍOS

| N° | INSUMO                     | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                           | MODELO |
|----|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 14 | Cintillo colgador de marca | 1 u      | Etiqueta tejida<br>Material: Damasco resistente al planchado.<br>Medidas: 1cm x 6cm.                  |        |
| 15 | Botones metálicos          | 4 u      | Latón (70%cobre - 30%zinc )<br>Diámetro: 22 mm +/- 1mm<br>Gramaje: 4.5 g +/- 1 g.<br>Color: Dorado    |        |
| 16 | Botones metálicos          | 2 u      | Latón (70%cobre - 30%zinc )<br>Diámetro: 16 mm +/- 1mm<br>Gramaje: 1.8 g +/- 0.5 g.<br>Color: Dorado  |        |
| 17 | Botón plástico             | 1 u      | 100% poliéster<br>Tipo: Redondo de 4 agujeros<br>Medida: 24Lineas<br>Diámetro: 15 mm<br>Color: Blanco |        |
| 18 | Hombreras                  | 2 u      | Rellenas de algodón cubierta de fieltro.<br>Color: Blanco.                                            |        |
| 19 | Gancho de plástico         | 1 u      | Gancho de plástico.<br>Color: Negro.                                                                  |        |
| 20 | Bolsa                      | 1 u      | Bolsa de polietileno transparente, con 1 perforación en el centro.<br>Medida: 1 m x 60 cm.            |        |
| 21 | Portaterno                 | 1 u      | Funda plástica de alta resistencia con cierre delantero y porta tarjetero de plástico 1 m x 60 cm.    |        |

LENIN ZULEMAYE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP 20131207




## FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | POLACA                         | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m <sup>2</sup>      | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 11                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

### HOJA DE EMBOLSADO

1



\* Unir polaca y pantalón en el gancho plástico, embolsar y colocar en el portaterno.

LENIN CLEMENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP Nº 131207





FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PANTALÓN                       | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 12                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

HOJA DE DISEÑO

OBSERVACIÓN:

Largo de pantalón: Pasando por el tobillo largo de 2 cm +/-0.2 cm.



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO

LENIN ZULEMENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP Nº 131207



## FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PANTALÓN                       | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m <sup>2</sup>      | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 13                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

### TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICAS                    | DESCRIPCIÓN                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                    |                                                          |
| <b>Tela POLIVISCOSA</b>            |                                                          |
| Composición                        | 65% Poliéster +/- 5%<br>35% Viscosa +/- 5%               |
| Título                             |                                                          |
| Urdimbre                           | 14.75 Ne +/- 5%                                          |
| Trama                              | 14.75 Ne +/- 5%                                          |
| Tejido                             | Sarga 2/2                                                |
| Color                              | Blanco (referente al pantone 11-0601 TPG - Bright White) |
| Gramaje                            | 270 g/m <sup>2</sup> . +/- 5%                            |
| Gramaje lineal                     | 432 g/m +/- 5%                                           |
| Estabilidad dimensional            |                                                          |
| Urdimbre                           | +/-2.5%                                                  |
| Trama                              | +/-2.5%                                                  |
| Solidez del color:                 |                                                          |
| A la luz (20AFU)                   | 4 mínimo                                                 |
| Al lavado domestico                | 4 mínimo                                                 |
| Al sudor ácido                     | 4 mínimo                                                 |
| Al sudor alcalino                  | 4 mínimo                                                 |
| Acabado                            | Decatizado                                               |
| <b>Hilo de costura</b>             |                                                          |
| Composición                        | 100% Poliéster                                           |
| Color                              | A color de tela                                          |
| Título                             | 40/2, 02 cabos retorcidos                                |
| <b>Botón</b>                       |                                                          |
| Composición                        | 100% Poliester                                           |
| Tipo                               | Redondo de 4 agujeros                                    |
| Medida                             | 24 Lineas                                                |
| Diámetro                           | 15 mm                                                    |
| Color                              | Blanco                                                   |
| Acabado                            | Teñido en masa (no pintado)                              |
| <b>Tela popelina para bolsillo</b> |                                                          |
| Composición                        | 80% Poliéster - 20% Algodón                              |
| Tejido                             | Plano                                                    |
| Gramaje                            | 100 g/m <sup>2</sup> +/- 5%                              |
| Armadura                           | Tafetán 1 x 1                                            |
| Color                              | Blanco                                                   |
| <b>Entretela tejida rígida</b>     |                                                          |
| Composición                        | 100% Poliéster                                           |
| Gramaje                            | 62 g/m <sup>2</sup> +/-5%                                |
| Color                              | Blanco                                                   |
| Tacto                              | Rígido                                                   |

LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
S. C. P. N. 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PANTALÓN                       | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 14                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Entretela no adhesiva para pretina</b> |                                                      |
| Composición                               | 100% Poliéster                                       |
| Tejido (ligamentos de tejidos)            | Tafetán                                              |
| Gramaje                                   | 217 g/m² +/-5%                                       |
| Color                                     | Blanco                                               |
| <b>Cinta antideslizante para pretina</b>  |                                                      |
| Composición                               | Poliéster tex 33%                                    |
| Trama                                     | Poliéster P.A 25%                                    |
| Urdimbre                                  | Letra Poliéster P.A 7%                               |
|                                           | Elastomero Caucho 35%                                |
| Tipo de tejido                            | Plano                                                |
| Tipo de acabado                           | Planchado                                            |
| <b>Gancho de pretina</b>                  |                                                      |
| Composición                               | Latón (70% cobre - 30% zinc)                         |
| Acabado                                   | Niquelado                                            |
| Tipo                                      | Hembra/macho                                         |
| Espesor de plancha                        | 0.7 mm +/- 0.1 mm                                    |
| Color                                     | Plateado                                             |
| <b>Cremallera metálica</b>                |                                                      |
| Composición                               | Latón (70% Cobre - 30% Zinc)                         |
| Tipo                                      | Diente n° 3, con deslizador pin lock, antideslizante |
| Largo                                     | Varia x talla                                        |
| Color                                     | Dorado                                               |

LENIN ALFONSO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP N° 131207



## FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PANTALÓN                       | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m <sup>2</sup>      | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 15                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

#### DELANTERO

Bolsillo secreto (lado derecho prenda puesta): embolsado con remalle de 3/16". Voltear y respuntar a 1/16" en los laterales.

Ubicar presilla en centro del bolsillo secreta

Bolsillos diagonales con pieza de vuelta fusionada con entretela. La vuelta debe mostrar el orillo de la tela. Realizar respunte exterior a 1 cm del borde y, en el interior, un respunte de 1/16" en el quiebre de la costura. Acabado limpio con atraque horizontal de 1 cm en ambos extremos

Pretina fusionada con entretela. Armada en 2 piezas de 4 cm de ancho. Lleva 07 presillas embolsadas, fijadas y compartidas, con atraque de 1 cm.

Gareta y Garetón (ver pág. 18)

Atraque de 1cm.

**RUEDO:**  
Orillado a 3/16" en forma tubular. Luego hacer atraque al borde. No lleva dobles de basta.

LENIN ZERMENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP N° 131207

**PIEZAS DELANTEROS Y ESPALDA  
ORILLADOS ANTES DE ARMADO  
DE PRENDA**

#### ESPALDA

Presilla ubicada en el centro del fundillo. Atraque superior e inferior con costura recta.

Bolsillo ojal con vivos de 0.5 cm cada uno. Realizar atraque de 1 cm en ambos extremos. Cuidar que las esquinas no revienten.

Tiros delantero y posterior cosidos con costura recta doble hilo. Realizar atraque de 1 cm con máquina recta en la unión de los tiros. Doblar las puntas del remalle sobrante y atracar con recta sobre el orillado.


Pinza largo de 7 cm

Lleva presilla y 1 botón de 24 Lineas en cada lado.

Fusionar pieza espalda antes de colocar vivo.

Costado: Orillar a 3/16" y unir con puntada recta a 1 cm. Al finalizar el cerrado de costado y entrepierna, realizar atraque con recta de 2 cm en paralelo.

Entrepierna: Orillar a 3/16" y unir con costura recta a 1 cm.






## FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PANTALÓN                       | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m <sup>2</sup>      | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 16                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |


### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

#### DETALLES DE VISTA DELANTERO

2° Doblar y atracar en exterior.




07 Presillas embolsadas de 5cm de alto x 1cm de ancho.



Bolsillos diagonales con acabado limpio, pespunte exterior a 1 cm del borde y en el interior, un pespunte de 1/16" en el quiebre de la costura. Atrache inferior no debe coger la pestaña interna del costado.

Bolsillos, bolsillo secreto, garetta y presillas.  
Atrache de 1cm  
Maquina atracadora  
Nota: presilla de centro de fundillo atracar con recta.


#### DETALLE DE GARETA




#### LARGO DE CIERRE

|        |      |
|--------|------|
| S      | 17cm |
| M-L-XL | 18cm |


#### DETALLE DE GARETON



#### MEDIDAS GARETON




#### MEDIDAS GARETA




#### DETALLES DE VISTA DELANTERO INTERNO

(A) Largo de bolsa de bolsillo.  
(B) Ancho de bolsa de bolsillo delantero desde atrache de bolsillo.



Atrache con recta de 1 cm, en cruce de unión de tiro, acabado limpio atracado con recta.



Atrache con recta de 1 cm, en la union del protector de tiro (murcielago) a la entrepierna en ambos lados. Según gráfico.

Embolsado con remalle 3/16", voltear y pespuntar a 1/16" en laterales.

Atrache vertical de 1 cm en bolsillo secreto c/ pespunte interno de 1/16" para el quiebre en tela y forro. Ubicado debajo del bolsillo delantero

Pespunte a 1cm.

Bolsillo delantero: remalle con puntada de seguridad a 1/2", ribeteado con popelina del mismo forro y con pespunte de 1/16".

Atrache interno de 1cm sujetando garetta y garetón a la altura del tope inferior del cierre.

LENIN ALFONSO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP 13 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO


|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PANTALÓN                       | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 17                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DETALLES DE VISTA POSTERIOR



DETALLES DE VISTA POSTERIOR INTERNA



LENIN ZULEMAYE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C.I.P. N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO


|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PANTALÓN                       | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 18                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

ARMADO DE PRETINA




DETALLE DE PRETINA



LENIN ZULEMATE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207

CINTA ANTIDESLIZANTE






FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PANTALÓN                       | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 19                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

HOJA DE ETIQUETAS


ETIQUETA DE MARCA

Etiqueta de marca, pegado con recta a 1/16" en contorno en bolsillo izquierdo centrado entre costuras.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Etiqueta de composición a 5.5 cm bajo la gareta. Según imagen.



LENIN ZULEMATE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
RUC: CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PANTALÓN                       | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 20                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE OJALES, BOTONES Y ATRAQUES

ESPECIFICACIONES GENERALES DE OJALES

| Tipo de ojal                | Nº Puntadas                                | Espesor                      |           | Largo total | Hilo           |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Camisero                    | 152 Puntadas<br>Piñon a utilizar N 152/123 | 1/8"<br>(1/16 por cada lado) |           | 7/8"        | 40/2<br>Blanco |
| Ubicación en el Pantalón    |                                            | Longitud                     | Nº Ojales | Diseño      |                |
| Borde de pretina x bragueta |                                            | 7/8"                         | 1         |             |                |
| Total ojales en Pantalón    |                                            |                              | 1         |             |                |

ESPECIFICACIONES GENERALES DE BOTONES

| Tamaño                    | Tipo de pegado                             | Nº de puntadas | Color  | Hilo           |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 24 Lineas                 | Pegado en cruz<br>Usar botonera con bobina | 25 puntadas    | Blanco | 40/2<br>Blanco |
| Ubicación en el Pantalón  |                                            | Nº de botones  | Diseño |                |
| Pretina interior          |                                            | 2              |        |                |
| Bolsillos posteriores     |                                            | 2              |        |                |
| Total botones en pantalón |                                            | 04             |        |                |

ESPECIFICACIONES GENERALES DE ATRAQUES

| Nº de Puntadas                                 |          | Hilo                        |        |  |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------|--|
| 42 puntadas para los atraques de longitud 1 cm |          | Hilo de costura 40/2 Blanco |        |  |
| Ubicación en el pantalón                       | Longitud | Nº atraques                 | Diseño |  |
| Bolsillos delanteros                           | 1 cm     | 4                           |        |  |
| Bolsillo secreto                               | 1 cm     | 2                           |        |  |
| Gareta                                         | 1 cm     | 2                           |        |  |
| Bolsillos posteriores                          | 1 cm     | 4                           |        |  |
| Presillas 6x2                                  | 1 cm     | 12                          |        |  |
| Ojalillos bolsillos posteriores                | 1 cm     | 2                           |        |  |
| Total atraques en pantalón                     |          | 26                          |        |  |

LENIN ALFONSO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP N° 131207



## FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PANTALÓN                       | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m <sup>2</sup>      | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 21                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |

### HOJA DE AVÍOS

| N° | INSUMO                      | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | MODELO |
|----|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Hilo de costura             | m        | 100% poliéster.<br>40/2, 02 cabos retorcidos<br>A tono tela                                                                                      |        |
| 2  | Hilo para etiqueta de marca | m        | 100% poliéster.<br>40/2, 02 cabos retorcidos<br>A tono de etiqueta                                                                               |        |
| 3  | Tela popelina               | m        | 80% poliéster - 20% algodón.<br>Color: Blanco<br>Gramaje: 100 g/m <sup>2</sup> +/-5%                                                             |        |
| 4  | Entretela tejida fusionable | m        | 100% poliéster.<br>Color: Blanco.<br>Tacto rígido.<br>Gramaje: 62 g/m <sup>2</sup> +/-5%.                                                        |        |
| 5  | Entretela no adhesiva       | m        | 100% Poliéster.<br>Tejido: Tafetán.<br>Color: Blanco<br>Gramaje: 217 g/m <sup>2</sup> +/-5%.                                                     |        |
| 6  | Cinta antideslizante        | m        | Poliéster tex 33%<br>Poliéster p.a 25%<br>Letra poliéster p.a.7%<br>Elastómero caucho 35%<br>Tipo de tejido: Plano<br>Tipo de acabado: Planchado |        |
| 7  | Etiqueta de marca y talla   | 1 u      | Etiqueta tejida material damasco<br>resistente al planchado.<br>Medidas: 2.5cm x 6cm.                                                            |        |
| 8  | Etiqueta de composición     | 1 u      | Etiqueta de nylon blanca.<br>Medidas: 3cm x 5.5cm.                                                                                               |        |
| 9  | Gancho metálico             | 1 u      | Latón (70% cobre - 30% cobre)<br>Acabado: Niquelado.<br>Tipo: Hembra/macho.<br>Espesor de plancha: 0.7 mm +/- 0.1 mm<br>Color: Plateado.         |        |
| 10 | Botones                     | 4 u      | 100% poliéster.<br>Tipo: Redondo de 4 agujeros<br>Medida: 24 Lineas<br>Diámetro: 15mm<br>Acabado: Teñido en masa (no pintado)<br>Color: Blanco   |        |
| 11 | Cremallera metálica         | 1 u      | Latón (70% cobre - 30% zinc).<br>Tipo: Diente n° 3, con deslizador.<br>Color: Dorado.                                                            |        |




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA CABALLERO EO

|             |                                |             |                           |                       |            |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PANTALÓN                       | TELA        | POLIVISCOSA               | TALLA                 | A MEDIDA   |
| ATENCIÓN    | ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP | COMPOSICIÓN | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA | COLOR                 | BLANCO     |
|             |                                | GRAMAJE     | 270 g/m²                  | FECHA DE CREACIÓN     | 23/05/2025 |
| GENERO      | CABALLERO                      | 12 P.P.P    | PÁG 22                    | FECHA DE MODIFICACIÓN | 23/05/2025 |


HOJA DE EMBOLSADO

1



\* Unir polaca y pantalón en el gancho plástico, embolsar y colocar en el portaterno.

2



\* Colocar en el portaterno

LENIN CLEMENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. Nº 131207