




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO
FT-EO-V-D-031-V1


DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE DISEÑO



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Tela POLIVISCOSA	
Composición	65% Poliéster +/- 5% 35% Viscosa +/- 5%
Título	
Urdimbre	14.75 Ne +/- 5%
Trama	14.75 Ne +/- 5%
Tejido	Sarga 2/2
Color	Blanco (referente al pantone 11-0601 TPG - Bright White)
Gramaje	270 g/m ² +/- 5%
Gramaje lineal	432 g/m +/- 5 %
Estabilidad dimensional	
Urdimbre	+/-2.5%
Trama	+/-2.5%
Solidez del color:	
A la luz (20AFU)	4 mínimo
Al lavado domestico	4 mínimo
Al sudor ácido	4 mínimo
Al sudor alcalino	4 mínimo
Acabado	Decatizado
Tela para Marruecos	
Composición	100% Lana (Casimir)
Color	Negro
Tela de forro	
Composición	100% Poliéster
Tejido	Plano
Tipo	Foulard gofrado
Color	Blanco
Gramaje	90 g/m ² +/- 5%
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Color	A color de tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos
Tela popelina para bolsillera	
Composición	80% Poliéster - 20% Algodòn
Tejido	Plano
Gramaje	100 g/m ² +/- 5%
Armadura	Tafetán 1x1
Color	Blanco
Entretela tejida fusional para cuello y cuerpo	
Composición	100% Poliéster
Gramaje	90 g/m ² +/- 5%

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Acabado	Tratado con encogimiento
Color	Blanco
Refuerzo de cuello	Brin (yute)
Hombreras	Espuma de poliuretano indeformable.
Chorrera	Tela principal
Botones metálicos	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Tipo	De 2 dimensiones, circular, de base plana y parte superior cóncava.
Dimensiones	
Botón grande	22 mm +/- 1 mm de diámetro
Gramaje	4.5 g +/- 1 g
Botón pequeño	16 mm +/- 1 mm de diámetro
Gramaje	1.8 g +/- 0.5 g
Color	Dorado
Acabado	Con grabado en alto relieve el Escudo de Armas de Perú
Parte posterior	Un ojal metálico para colocarlo con costura.
Botón	
Composición	100% Poliéster
Tipo	Redondo de 4 agujeros
Medida	24 Lineas
Diámetro	15 mm
Color	Blanco
Acabado	Teñido en masa (no pintado)
Colgador de plástico	
Color	Negro
Portaternos	
Composición	Funda plástica de alta resistencia con cierre delantero y porta tarjetero de plástico.
Medidas	1 mt x 60 cm.

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO


DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO



ESPALDA



LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


DELANTERO DERECHO

4 Ojales bordados en máquina ojo de chancho largo de 3 cm +/-0.2 cm con atraque vertical.
Ubicar ojales del borde delantero a inicio del ojales a 1.6 cm.
*Ojal no debe coger la costura del pespunte delantero.




DELANTERO IZQUIERDO

4 Botones metálicos de 22 mm.
Ubicar botones a 3 cm +/-0.3 cm del borde delantero.
Lleva jareta de 1.5 cm +/-0.2 cm.



DELANTERO REVÉS



LENIN ALBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.P. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

INTERIOR DERECHO


INTERIOR IZQUIERDO



Bolsillo interior superior con vivo de forro. Abertura de 12.5 cm de ancho por 1 cm de alto, con presilla (ojalillo) y botón plástico. Bolsa de bolsillo de 15 cm x 15 cm. Vista confeccionada en tela principal, utilizando el orillo con la marca del fabricante.




Etiqueta de composición insertar en el costado izquierdo interior a 14cm del borde de la basta .




INTERIOR ESPALDA

Forro con fuelle de 2 cm, llega hasta la altura del talle.



Centro de espalda, forro unir con costura recta ensanche de 2 cm por lado.



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO


DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


BOLSILLOS SUPERIORES EXTERNOS

Formar pliegue central ancho de 4cm con costura recta abrir el pliegue y pespuntar a 1.5 cm en ambos lados. Ribetear con tela forro con recta ancho de 1/4", preformar y pegar con costura recta a 1.5 cm. Alto de bolsillo 12.5 cm x ancho de 12 cm.

* Alto de bolsillo incluido tapa 15 cm.




Revés



TAPAS DE BOLSILLOS SUPERIORES EXTERNOS

La tapa es de 3 puntas con escote circular entre punta y punta. Tapas exterior fusionar con entretela tejida, interior de forro. Embolsar y pespuntar a 1.5 cm en contorno. Pegar tapa al delantero con costura recta y pespuntar en exterior a 1.5cm. Alto de tapa de bolsillo 6.5 cm x ancho de 12.5 cm.




LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN



PRESILLAS DE HOMBRO

2 pasadores en forma de presillas de largo 3.5cm x ancho 1.5cm de la costura del hombro hacia el delantero y separados entre si a 2.5cm +/- 0.2 cm y de la costura superior de la manga a 3cm.




MARRUECOS

Elaborado en tela casimir color negro, con bordes doblados hacia el interior. Tiene forma romboidal, con un largo de 7.5 cm y un ancho de 5.5 cm +/- 0.3 cm. El contorno está bordado con hilo metálico dorado de 3 mm de grosor.

- Colocar monograma metálico EO sobre lado derecho y monograma metálico PNP sobre lado izquierdo

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIR N° 131207

ESTRUCTURA INTERNA DEL CUELLO



Cuello exterior fusionado con entretela tejida, armar con refuerzo de brin de yute, embolsar con costura recta de 1 cm, pespunte de quiebre de cuello interior parte superior y pespuntar en exterior al filo a 1.5 cm.



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono tela	
2	Hilo para etiqueta de marca	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de etiqueta	
3	Hilo de bordado de marruecos	m	N° 40 Color dorado metálico.	
4	Tela casimir	m	Composición: 100% lana Color. Negro	
5	Tela foulard gofrado	m	100% poliéster Tejido: Plano Gramaje: 90 g/m² +/- 5% Color: Blanco	
6	Tela popelina	m	80% Poliéster - 20% Algodón Gramje: 100 g/m² +/- 5% Tejido: Plano Armadura: Tafetàn 1 X1 Color: Blanco	
7	Entretela tejida fusional	m	100% poliéster Gramaje: 90 g/m² +/- 5% Color: Blanco	
8	Brin (yute)	m	100% algodón	
9	Etiqueta de marca	1 u	Etiqueta tejida Material : Damasco resistente al planchado. Medidas: 6 cm x 2.5 cm.	
10	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medidas: 5.5cm x 3 cm.	
11	Cintillo colgador de marca	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas: 1cm x 6cm.	
12	Botones metálicos	4 u	Latón (70% cobre - 30%zinc) Diámetro: 22 mm +/- 1mm Gramaje: 4.5 g +/- 1 g Color: Dorado	



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
13	Botones metálicos	2 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) Diámetro: 16 mm +/- 1mm Gramaje: 1.8 g +/- 0.5 gr Color: Dorado	
14	Botón	1 u	100% poliéster Tipo: Redondo de 4 agujeros Medida: 24 Lineas Diámetro: 15 mm Color: Blanco.	
15	Hombreras	2 u	100% Espuma de poliuretano indeformable Color: Blanco.	
16	Gancho de plástico	1 u	Gancho de plástico. Color: Negro.	
17	Bolsa	1 u	Bolsa de polietileno transparente, con 1 perforación en el centro. Medida: 1 m x 60 cm.	
18	Portaterno	1 u	Funda plástica de alta resistencia con cierre delantero y porta tarjetero de plástico 1 mt x 60 cm.	

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	POLACA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER - 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE EMBOLSADO

1



* Unir polaca y falda en el gancho plástico, embolsar y colocar en el portaterno.

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025



HOJA DE DISEÑO

OBSERVACIÓN:

Largo de falda debe caer uniforme a 10 cm por debajo de la rodilla.

RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO



LENIN GARCIA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Tela POLIVISCOSA	
Composición	65% Poliéster +/- 5% 35% Viscosa +/- 5%
Título	
Urdimbre	14.75 Ne +/- 5%
Trama	14.75 Ne +/- 5%
Tejido	Sarga 2/2
Color	Blanco (referente al pantone 11-0601 TPG - Bright White)
Gramaje	270 g/m² +/- 5%
Gramaje lineal	432 g/m² +/- 5%
Estabilidad dimensional	
Urdimbre	+/-2.5%
Trama	+/-2.5%
Solidez del color:	
A la luz (20AFU)	4 mínimo
Al lavado domestico	4 mínimo
Al sudor ácido	4 mínimo
Al sudor alcalino	4 mínimo
Acabado	Decatizado
Tela de forro y colgador	
Composición	100% Poliéster
Tejido	Plano
Tipo	Foulard gofrado
Color	Blanco
Gramaje	90 g/m² +/- 5%
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Color	A color de tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos
Botón	
Composición	100% poliéster
Tipo	Redondo de 4 agujeros
Medida	24 Lineas
Diámetro	15 mm
Color	Blanco
Acabado	Teñido en masa (no pintado)
Tela popelina para bolsillera	
Composición	80% Poliéster - 20% Algodón
Tejido	Plano
Gramaje	100 g/m² +/- 5 %
Armadura	tafetán 1x1
Color	Blanco

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Entretela tejida fusionable para pretina	
Composición	100% Poliéster
Color	Blanco
Gramaje	62 g/m² +/- 5 %
Cremallera metálica	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Tipo	Diente n° 3, con deslizador pin lock, antideslizante
Largo	18 cm
Color	Dorado

LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.F. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 15	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


DELANTERO

PIEZAS DELANTERO (1) Y ESPALDA (1)
ORILLADOS ANTES DE ARMADO
DE PRENDA




BOLSILLO SECRETO (lado derecho, bajo la pretina en prenda puesta): Abertura de 8 cm, con profundidad de 10 cm. Bolsa de una sola pieza, embolsada con remalle de 3/16". Voltear y pespuntear a 1/16" en los laterales.

Bolsa de bolsillo secreto (Popelina)



BASTA: Orillar a 3/16", embolsar los laterales de la basta para dar una altura de 4 cm. Coser con máquina bastera utilizando puntada invisible.




PRETINA: De una sola pieza, con 4 cm de alto. Fusiónada con entretela en la cara exterior. Pespunte de 1/16" en todo el contorno.

Pinza de 8 cm de largo.


COSTADOS: Orillar a 3/16" y unir con recta de 2 cm de ensanche en ambos lados. Asegurar costura con atraque al final.

ABERTURA EN LATERALES, de 15 cm de largo desde el borde de la basta.



ESPALDA


Vista inferior de la pinza espalda




Pinza de 12 cm de largo.

Jareta, cierre relámpago antideslizante, con cremallera de izquierda sobre derecha.

Tablero de 5 cm de dobléz x 30 cm de largo desde el borde basta.



Traslape en la pretina, parte posterior derecha, para botón N° 24. Ancho: 4 cm +/- 0.5 cm.



ESPECIFICACIONES GENERALES DE BOTÓN

Tipo de pegado	Pegado en cruz Usar botonera con bobina
N° de puntadas	25 puntadas
Color	Al tono de la tela
Diseño	



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 16	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DETALLES DE VISTA POSTERIOR (FORRO)

PIEZAS DE FORRO DELANTERO (1) Y ESPALDA (2), ORILLADOS ANTES DE ARMADO DE PRENDA

Pinza de 8 cm de largo.

COSTADOS, Orillar a 3/16" y unir con recta de 2 cm de ensanche en ambos lados. Asegurar costura con atraque al final.

Bastillado de 2cm de altura de doble doblez. Coser con máquina recta.

Bastillado de 2 cm c/recta.

Separación entre basta y forro

2 cm

2 cm

DETALLES DE VISTA POSTERIOR INTERNA (FORRO)

Etiqueta de marca.

Unión con costura recta de forro, tela principal y pretina.

Pinza de 12 cm de largo.

Colgadores (forro), insertar bajo la pretina de 9 cm de largo x 0.7cm.

Etiqueta de instrucción de lavado.

Abertura en el centro del forro de 28 cm de largo desde el borde de la basta.

Abertura lateral de 13cm de largo desde el borde de la basta. Embolsar forro a cuerpo de tela principal.

REVES

CARA

13 cm

1.8cm

28 cm

1.8 cm

2 cm

LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 17	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


ETIQUETA DE MARCA

Etiqueta de marca, pegado con recta a 1/16" en contorno, ubicado en el posterior interior centrado en lo alto de la pretina, la etiqueta debe quedar centrada sobre la pinza lado derecho prenda puesta.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Etiqueta de composición insertar en el costado, lado derecho prenda puesta a 15 cm del borde superior de la pretina. Según imagen.



LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC: CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 18	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono tela	
2	Hilo para etiqueta de marca	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de etiqueta	
3	Tela popelina	m	80% poliéster - 20% Algodón Gramaje: 100 g/m² +/- 5% Color: Blanco	
4	Entretela fusionable	m	100% poliéster. Tipo: Tejido rígido Color: blanco Gramaje: 62 g/m² +/-5%	
5	Tela foulard gofrado	m	100% poliéster Tejido: Plano Color: Blanco Gramaje: 90 g/m² +/- 5%	
6	Botón	2 u	100% poliéster. Tipo: Redondo de 4 agujeros Medida: 24 Lineas Diámetro: 15mm Acabado: Teñido en masa (no pintado) Color: Blanco	
7	Etiqueta de marca	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medida: 2.5 cm x 6 cm.	
8	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medida: 3 cm x 5.5 cm.	
9	Cremallera metálica	1 u	Latón (70% cobre - 30% zinc). Tipo: Diente n° 3, de color dorado, con deslizador. Largo: 18 cm Color: Blanco	

LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE PASEO VERANO PARA DAMA EO

DESCRIPCIÓN	FALDA	TELA	POLIVISCOSA	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	65% POLIÉSTER 35% VISCOSA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	270 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	16/05/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 19	FECHA DE MODIFICACIÓN	16/05/2025


HOJA DE EMBOLSADO

1



* Unir polaca y falda en el gancho plástico, embolsar y colocar en el portaterno.

2



* Colocar en el portaterno

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.I.P. N° 131207