




FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO
FT-EO-V-D-032-V1

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

HOJA DE DISEÑO

RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. CORTE
- 04. HABILITADO
- 05. ENSAMBLE
- 06. COSTURA / PEGADO
- 07. TERMOFORMADO
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
TELA CASIMIR	
Composición	100% Lana
Título	
Urdimbre	2/43 +/- 5% Nm
Trama	2/43 +/- 5% Nm
Tejido	Sarga 2/2
Color	Negro (Referente al Pantone 19-0303 TPG - Jet black)
Gramaje	280 g/m² +/- 5%
Gramaje lineal	431 g/m +/- 5% (incluye orillos)
Densidad	
Urdimbre	28.0 +/-2 hilos/cms
Trama	27.0 +/-2 hilos/cms
Estabilidad dimensional	
Urdimbre	-1.50% máximo
Trama	-1.00% máximo
Solidez del color	
A la luz (20AFU)	3.5 mínimo.
Al sudor ácido	3.5 mínimo.
Al sudor alcalino	3.5 mínimo.
Al frote seco	4.0 mínimo.
Al frote húmedo	3.5 mínimo.
Al lavado en seco (4A)	4.0 mínimo.
Acabado	Decatizado
Esponja con malla	
Composición	Poliuretano duro.
Espesor	3mm +/- 1mm.
Densidad	20 g/m³
Forro interior	
Composición	100%. Poliéster
Tipo	Foulard gofrado.
Tejido	Plano
Gramaje	90 g/m² +/-5%
Color	Negro
Tafilete (interior de cenefa)	
Composición	Cuero de ovino.
Tipo	Badana.
Color	Negro.
Espesor	0.5 mm +/- 0.1mm.

LENIN ZULEMAYE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Forro de tafilete	
Composición	Tela plastificada brillante.
Tipo	Charolina.
Color	Negro.
Elástico para faja	
Tipo	Mercerizado.
Color	Negro.
Ancho	2.5 cm.
Placa de plástico para copa	
Espesor	1.5 mm +/- 5%
Cartón prensado para visera y copa	
Espesor	2 mm.
Plástico para tarjetero	
Composición	Polietileno.
Color	Transparente incoloro.
Espesor	1.2 mm +/- 0.1 mm.
Cinta rayón para carrillera y pasador	
Tejido	con 2 vetas.
Color	Dorado metálico
Ancho	16 mm +/- 1 mm.
Botón dorado y grabado	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Color	Dorado.
Tipo	Circular, de base plana y parte superior semi cóncava
Diámetro	13.5 mm +/- 0.1 mm.
Parte posterior	2 alambres de latón de 1.2mm +/- 0.2 mm de diámetro Y 15 mm +/- 2 mm de largo.
Acabado	Con grabado en alto relieve el Escudo de Armas de Perú
Escudo PNP	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Tipo	Contemplado en el Manual de Uniformes de las Escuelas de Formación Profesional de la Policía Nacional del Perú PNP, de forma ovalada.
Dimensiones	
Ancho	50 mm +/- 1 mm.
Alto	60 mm +/- 1 mm.
Color	Contemplado en el Manual de Uniformes de las Escuelas de Formación Profesional de la Policía Nacional del Perú PNP, de forma ovalada.
Parte posterior	
centro	2 alambres de latón de 1.2 mm +/- 01 mm. de diámetro y 35 mm +/- 5 mm. de largo.
inferior	1 alambre de latón de 1.2 mm +/- 0.1 mm. de diámetro y 10 mm +/- 1 mm de largo.

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R. CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Escarapela	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Forma	Circular con borde dentado.
Diámetro	25 mm +/- 1 mm.
Espesor de plancha	1.2 mm +/- 0.2 mm
Gramaje	1.8 g +/- 0.2 g
Color	De color dorado y en el centro bicolor contemplado en el Manual de Uniformes de las Escuelas de Formacion Profesional de la PNP.
Parte posterior	2 alambres de latón de 1.2 mm +/- 0.2mm de diámetro y 35 mm +/- 5 mm de largo.
Hilo de costura	
Composición	100% poliéster
Título	20/2 y 40/2, de 2 cabos retorcidos.
Color	Al tono del color de la tela.
Pegamento	Cemento de contacto.

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

Máquina Recta	PPP
Costuras externas	9
Costuras internas	11

FRONTAL


Copa
(ver pag.6)

Cenefa
(ver pag.6)

Faja, ubicada alrededor del
borde inferior de la cenefa.
(ver pag.7)

Carrillera
(ver pag. 7)

Visera frontal con alas
laterales.



Escarapela de la PNP,
ubicada en la parte frontal,
centrada a 1/8" debajo del
pespunte de la copa.


El escudo de la PNP,
centrado en la pieza de
la cenefa, debajo de la
escarapela.

Botón dorado con el
escudo de armas del
Perú grabado en alto
relieve. Ubicado en
cada extremo para fijar
la carrillera a la faja.

VISERA

La visera lleva 9 líneas de costura recta, paralelas entre sí, distribuidas uniformemente dentro de una franja de 9 cm de altura, comenzando desde el borde exterior hacia el interior.

- Las costuras siguen el contorno elíptico de la visera (frontal, posterior y laterales).
- Se debe dejar un margen de 2 cm sin costura desde el borde interior, para la unión con la cenefa.
- Las 9 líneas deben estar colocadas con la misma separación dentro de los 7cm.
- Costura recta, con tensión adecuado para asegurar firmeza y buena presentación.



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO


DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

POSTERIOR

CAPA EXTERIOR
(TELA CASIMIR)


Unir la cenefa con máquina recta a 1/4" del borde, asegurando con atraque al inicio y al final.



Pegar la copa al contorno de la cenefa con costura recta a 1/4" del borde.


Realizar pespunte de 1/16" de ancho en todo el perímetro de la copa, tumbando la costura hacia la cenefa. Iniciar en la costura de unión de la cenefa, realizando un empate de 1/2".

CAPA INTERMEDIA
(ESPONJA CON MALLA)



Unir la cenefa con costura recta a 1/4" del borde, asegurando con atraque al inicio y al final. Coser la copa al contorno de la cenefa con costura recta, a 1/4" del borde superior.

CAPA ESTRUCTURAL
(PLACA DE PLÁSTICO)



Moldear la placa de plástico considerando la medida de la circunferencia de la cabeza. Luego, fijar cartón prensado en la parte superior utilizando cemento de contacto para proporcionar rigidez estructural.

LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP 2013-134207

Ensamble de la estructura frontal


- Colocar la tela principal sobre la esponja y el refuerzo de placa plástica como base.
- Unir el panel frontal utilizando costura recta.
- Terno formar las alas laterales aplicando calor para curvar su perfil hacia arriba.



FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025


HOJA DE ESPECIFICACIÓN



VISTA INTERNA

FORRO INTERIOR



Colocar la pieza de copa sobre la esponja. Realizar una costura recta en el centro, con dos líneas paralelas a una distancia de 3/8". Coser la mica porta tarjeta en el centro.




En el lado superior de la cenefa, realizar costuras tableadas simples, con una distancia de 1 3/8" entre cada pliegue. Fijar con costura recta a lo largo, a 1 cm del borde.

Orillar la cenefa en el borde inferior y laterales.

Pegar el tafilete al contorno inferior de la cenefa montando 1/2" en el cruce.



Tafilete de color negro, va ubicado en el interior, en todo el borde inferior de la cenefa.



Utilizar una tira de forro de tafilete cortada a un ancho de 16 mm +/- 1 mm. El forro se dobla y se cose de manera que el acabado final tenga una altura de 8 mm +/- 1 mm. Colocar esta tira en todo el contorno de la cenefa. Coser con puntada zigzag (alto 1/4", ancho 7 PPP), dejando una pestaña de 1/16".

Ensamble

- Unir la cenefa y la copa con costura recta.
- Pegar la pieza ensamblada (cenefa y copa) a la placa de plástico.

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
S. CIP N° 131297



FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

ESCUDO DE LA PNP

- **Color:** Dorado
- **Forma:** Ovalada.
- **Dimensiones:** 50 mm +/- 1 mm ancho y 60 mm +/- 1 mm alto.
- **Parte posterior:** En el centro 2 alambres de 1.2 mm +/- 0.1 mm de diámetro y 35 mm +/- 5 mm de largo y en el inferior 1 alambre de 1.2 mm +/- 0.1 mm de diámetro y 10 mm +/- 1mm de largo.
- **Diseño:** Escudo PNP grabado en alto relieve
- **Colores del escudo:** 5




(16-4421 TPG)
BLUE MIST



(11-0601 TPG)
BRIGHT
WHITE



(18-1664 TPG)
FIERY
RED



(13-0859 TPG)
LEMON
CHROME



(17-6153 TPG)
FERN
GREEN



ESCARAPELA DE LA PNP


- **Forma:** Circular con borde dentado.
- **Diámetro:** Ancho 25 mm +/- 1 mm.
- **Parte posterior:** 2 alambres de 1.2 mm +/- 0.2 mm de diámetro y 35 mm +/- 5 mm de largo.
- **Colores:** De color dorado y en el centro bicolor (rojo y blanco).



(11-0601 TPG)
BRIGHT
WHITE



(18-1664 TPG)
FIERY
RED



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207

PARTES METÁLICAS : Sin filos ni rebabas, el diseño del alto relieve debe estar bien definido a la vista del observador.




FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

HOJA DE ETIQUETAS


ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

Colocar la etiqueta de marca y talla sobre el tafilete, centrada, y a 2 cm del borde. Coser con costura recta y pespunte de 1/16" en el contorno.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Etiqueta de composición, insertado en el orillado lateral lado izquierdo del forro de la cenefa. Terminando a 2 cm. del borde.





FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA TERMINADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS										TOL +/-
		52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	CIRCUNFERENCIA DE CABEZA	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	0.5
2	ALTO DE CENEFA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.3
3	ALTO DE FORRO DE TAFILETE	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.1
4	ANCHO DE TAFILETE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.1
5	ALTO DE VISERA FRONTAL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.3
6	ALTO DE LA VISERA POSTERIOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.3
7	ALTO DE LA VISERA LATERAL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.3
8	ANCHO DE FAJA	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0
9	LARGO DE FAJA	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	0
10	LARGO DE CINTA RAYÓN DORADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0.5
11	LARGO DE PASADOR DE CINTA RAYÓN DORADO	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0
12	LARGO DE TARJETERO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0.1
13	ANCHO DE TARJETERO	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.1
DIMENSIÓN DE LA COPA												
14	MEDIDA DEL EJE MAYOR	12	12	12	13	13	14	14	14	15	15	0
15	MEDIDA DEL EJE MENOR	10.5	10.5	10.5	11.5	11.5	12	12	12	12.5	12.5	0






LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

FORMA DE MEDIR



LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster 40/2 y 20/2, 2 cabos retorcidos Color: Negro.	
2	Hilo para etiqueta de marca	m	100% poliéster 40/2, 2 cabos retorcidos A tono de la etiqueta	
3	Plástico	m	Poliétileno transparente. Espesor 1.2 mm +/- 0.1 mm.	
4	Esponja con malla	m	Poliuretano laminado con malla poliéster. Espesor 3 mm +/- 1 mm.	
5	Tela de foulard gofrado	m	100% poliéster Gramaje: 90 g/m² +/- 5% Color: Negro.	
6	Cuero de ovino	m	Tipo: Badana Color: negro Espesor 0.5 mm +/- 0.1mm.	
7	Tela charolina	m	Plastificada brillante. Color: Negro.	
8	Elástico	m	Mercerizado Ancho 2.5 cm. Color: Negro.	
9	Placa de plástico	1 u	Espesor 1.5 mm +/- 5 mm.	
10	Cartón prensado	m	Espesor 2 mm.	
11	Cinta rayón	m	Con 2 vetas Ancho 16 mm +/- 1 mm. Color: Dorado metálico	

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

HOJA DE AVÍOS


N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
12	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida material damasco resistente al planchado. Medidas de 6 cm x 2.5 cm.	
13	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca. Medidas de 5.5 cm x 3 cm.	
14	Botón dorado	2 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) diámetro 13.5 mm +/- 1 mm. 2 alambres de latón de 1.2 mm +/- 0.2 mm de diámetro y 15 mm +/- 2 mm.	
15	Escudo	1 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) Ancho 50 mm +/- 1 mm. Largo 60 mm +/- 1 mm.	
16	Escarapela	1 u	Latón (70% cobre - 30% zinc). Tipo circular con borde dentado. Diámetro 25 mm +/- 1 mm color dorado y en el centro bicolor.	
17	Pegamento	—	Cemento de contacto.	
18	Caja	—	De cartón doble corrugado. Medidas: 60 cm X 40 cm X 40 cm.	
19	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente. Medidas 15.5" X 13". Perforaciones de 2 de 5 mm de diámetro.	
20	Cinta de embalaje	—	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
21	Cinta adhesiva	—	Ancho de 1.5 cm, pegado 1 centro de bolsa.	



FICHA TÉCNICA DE SOMBRERO ROBÍN DE PASEO INVIERNO EO

DESCRIPCIÓN	SOMBRERO ROBÍN	TELA	CASIMIR	TALLA	52 AL 61
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/04/2025
GENERO	DAMA		PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/04/2025

HOJA DE EMBOLSADO



*Embolsar y encajar

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.I.P. N° 131207

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

