



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO
FT-EO-V-U-034-V1

DESCRIPCIÓN	KIMONO	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

HOJA DE DISEÑO

DELANTERO




RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. HABILITADO / ENUMERADO
- 06. BORDADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUT CIP N° 131207

ESPALDA





FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	KIMONO	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Tela Drill	
Composición	100% poliéster fibra corta.
Ligamento	Sarga 3/1
Peso (gr/m2)	228 g/m² +/-5%
Estabilidad dimensional	+/- 2%
Color	Blanco (Referente al pantone 11-0601 TPG - Bright white)
Fieltro compactado	
Color	Blanco
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Color	Al tono del color de la tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.F. CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	KIMONO	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

HOJA DE BORDADO

DELANTERO



Delantero izquierdo
bordado logotipo de
la escuela de oficiales
PNP

TALLAS	A	B	TOL +/-
S-M	6cm	22cm	0.5 cm
L-XL	7cm	23cm	0.5 cm

BORDADO LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE OFICIALES PNP.


UBICACIÓN: DELANTERO LADO IZQUIERDO SUPERIOR
COLORES: 8
MEDIDAS: ALTO 9 +/- 0.2 cm
ANCHO 9 +/- 0.2 cm



(18 - 1559 TPG)
RED ALERT



(19 - 1242 TPG)
CAMBRIDGE
BROWN




(13 - 0859 TPG)
LEMON
CHROME



(18 - 6030 TPG)
JOLLY
GREEN



(17 - 4433 TPG)
DRESDEN
BLUE



(14 - 4202 TPG)
HARBOR
MIST




(11 - 0601 TPG)
BRIGHT
WHITE



(19 - 0303 TPG)
JET BLACK

BORDADO LA PALABRA EO - PNP

UBICACIÓN: CENTRADO A 0.5 CM BAJO EL ESCUDO.
COLOR: NEGRO (REFERENTE AL PANTONE 19 - 0303 TPG
- JET BLACK)
MEDIDAS: ALTO 1+/- 0.2 cm
ANCHO 4.5 +/- 0.2 cm



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO


DESCRIPCIÓN	KIMONO	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO



ESPALDA



LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	KIMONO	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO INTERIOR





CINTURON

CARA



Cinturón confeccionado con tela principal en el lado externo. En la parte interna incorporar fieltro compactado como refuerzo estructural, ambas unidas con costura recta embolsada en todo el contorno. Presenta cinco (05) costuras rectas con separación entre agujas de 1/4" GG y pestana inicial y final de 3/8".

Atrache exterior con pespunte de 1/8".




LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

REVÉS



Fieltro compactado






FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	KIMONO	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

HOJA DE ETIQUETAS

ETIQUETA DE MARCA


Pegar etiqueta de marca y talla en el centro del escote espalda a 2cm desde el borde del cuello.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Pegado de etiqueta de composición en costado lado izquierdo prenda puesta a 15 cm del borde de la basta.

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207





FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	KIMONO	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS				TOL +/-
		S	M	L	XL	
1	ANCHO DE PECHO A 1" BAJO SISA	62	64	66	68	1.0
2	ANCHO DE HOMBRO X 1	23.5	24	24.5	25	0.5
3	ANCHO DE ESPALDA	63	64	65	66	0.5
4	LARGO DESDE HPS	75	77	79	81	1.0
5	LARGO DE MANGA	47.5	48.5	49.5	50.5	0.5
6	ABERTURA DE MANGA	21	22	23	24	0.5
7	ANCHO DE FALDON	62	64	66	68	1.0
8	ALTO DE ESTOLA	4.5	4.5	4.5	4.5	0.3
9	LARGO DE CINTURÓN	180	180	180	180	1.0
10	ANCHO DE CINTURÓN	4.5	4.5	4.5	4.5	0.3
11	LARGO DE PASADORES	30	30	30	30	0.5
12	ANCHO DE PASADOR	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2
13	UBICACIÓN DE BORDADO DESDE HPS	22	22	23	23	0.3
14	UBICACIÓN DEL BORDADO DESDE EL CENTRO DELANTERO SIN ESTOLA	6	6	7	7	0.3


LENIN GILLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207






FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	KIMONO	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

FORMA DE MEDIR



LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207





FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	KIMONO	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster 40/2, 02 cabos retorcidos. A tono de tela	
2	Hilo de bordado	m	100 % poliéster N° 40 colores reglamentarios	
3	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas: 2.5 cm x 6 cm	
4	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medidas: 5.5 cm x 3 cm	
5	Fieltro compactado	1 u	Color: blanco	
6	Bolsa	1 u	Bolsa de plástico transparente medidas 13" x 20" perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior	
7	Caja	_____	De cartón doble corrugado Medidas: 60cm x 40cm x 40cm	
8	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje Medida: 2" de ancho	
9	Cinta adhesiva	_____	Ancho de 1.5cm, pegado 2 laterales de bolsa	






FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO


DESCRIPCIÓN	KIMONO	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO


1




2



3




4




LENIN ZULEMTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

5





6



DOBLAR

DOBLAR

7



*Unir kimono, cinturón y pantalón para embolsar y encajar




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

HOJA DE DISEÑO


DELANTERO



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. HABILITADO / ENUMERADO
- 06. COSTURA
- 07. LIMPIEZA
- 08. ACABADO
- 09. EMBALADO

POSTERIOR



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL Tela Drill Composición Ligamento Peso (gr/m2) Estabilidad dimensional Color Hilo de costura Composición Color Título	 100% poliéster fibra corta. Sarga 3/1 228 g/m2. +/-5% +/- 2% Blanco (Referente al pantone 11-0601 TPG - Bright white) 100% Poliéster Al tono del color de la tela 40/2, 02 cabos retorcidos

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.I.P. Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO



Presilla con tela principal, usando doble costura recta con separación de 1/4". Pegar con máquina recta: Atraque superior interno (oculto) y atraque inferior externo (visible como refuerzo). Asegurar que quede centrado.


Delantero derecho prenda puesta unir con pieza central con cerradura de 2 agujas con separación de 1/4" GG.



parte superior de los laterales. (Ver pag.14)


Cintura con vuelta interior, con pespunte de quiebre de 1/16" en la parte superior. En parte inferior bastillar con costura recta, dejando un canal de 4 cm para pasador de tela principal de ajuste con largo de 2.08 m x ancho de 1.2 cm. El pasador debe pasar por todo el contorno de la cintura, tanto en el delantero como en el posterior.

Delantero izquierdo prenda puesta unir con el delantero derecho y pieza central con cerradura de 2 agujas con separación de 1/4" GG.




POSTERIOR

Pieza central unida a las bajo perneras que llegara hasta la altura de la rodilla), con cerradura de 2 agujas con separación de 1/4" GG, forma una tira continua para unir al delantero y posterior.




Posterior izquierdo prenda puesta unir con el delantero izquierdo con cerradura de 2 agujas con separación de 1/4".

Basta con un dobladillo de 3 cm terminado con 5 costuras rectas con separación de aguja de 1/4" GG y pestaña inicial de 1/16".



Pasador de la tela principal de ajuste. Preparar con maquina recubridora de 4 hilos con separación de 1/4" de GG. Largo terminado de 2.08 mt x ancho de 1.2 cm, atracar en las puntas. Insertar pasador por la abertura de pretina posterior derecha cruza por la pretina delantera continúa a lo largo de la pretina posterior y tiene salida por la pretina posterior izquierda. Pasador queda expuesto en los laterales de la cintura posterior.



Posterior derecho prenda puesta unir con el delantero derecho con cerradura de 2 agujas con separación de 1/4".

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO INTERIOR

Parte superior de los laterales abertura de 10cm, con refuerzo en interior, bajo la abertura termina en forma triangular, pegar con doble costura en recta, ancho terminado 1.5 cm. (Ver pag.13) .



Vuelta con pespunte de quiebre de 1/16"




POSTERIOR INTERIOR

ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

Insertar etiqueta de marca y talla centrado bajo el dobladillo de la cintura posterior



Pegado de etiqueta de composición en el tiro posterior a 10 cm bajo el dobladillo de la cintura posterior.



COLOCAR RUC DE LA MYPE

LENIN LEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC: CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 15	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS				TOL +/-
		S	M	L	XL	
1	CINTURA	54	55.5	57	58.5	1.0
2	LARGO DE PANTALÓN	98.5	100	101.5	103	0.5
3	ANCHO DE MUSLO A 1" DE TIRO	73	74	75	76	0.5
4	ENTREPIERNA	71.5	72	72.5	73	0.5
5	BOTAPIE	20	21	22	23	0.5

FORMA DE MEDIR



LENIN ZALLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 16	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster 40/2, 02 cabos retorcidos. A tono de tela	
2	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medida: 8cm x 3cm	
3	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medida: 5.5cm x 3cm	



LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC: 204518870
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE KARATE UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	DRILL	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER FIBRA CORTA	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/12/2024
GENERO	UNISEX	9 P.P.P	PÁG 17	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/12/2024

FORMA DE DOBLAR Y EMBOLSAR



*Unir kimono, cinturón y pantalón para embolsar y encajar

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

