



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP
FT-EESTP-V-C-040-V1

DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025


HOJA DE DISEÑO



RUTA

01. MOLDE
02. TIZADO
03. EXTENDIDO / ENCIMADO
04. CORTE / SECCIONADO
05. HABILITADO / ENUMERADO
06. BORDADO
07. COSTURA
08. LIMPIEZA
09. ACABADO
10. EMBALADO

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207





FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Tela Polinam	
Composición	100% Poliéster
Armadura	1x1.
Tejido	Punto.
Gramaje	235 g/m² +/- 5%
Color	Blanco (Referente al pantone 11-0601 TPG - Bright white)
Acabado	Afranelado por la cara interior.
Tela Polinam para vivos de bolsillos	
Composición	100% Poliéster
Armadura	1x1.
Tejido	Punto.
Gramaje	235 g/m² +/- 5%
Color	Azul (Referente al pantone 19-4020 TPG - Dark sapphire)
Acabado	Afranelado por la cara interior.
Tejido rib para pretina, puño y cuello	
Composición	95% Poliéster - 5 % Lycra.
Tipo	Elasticado.
Armadura	1x1
Tejido	Rectilíneo rib 1x1 con línea de dobles con hilo recubierto.
Título	Poliéster 75/72/1 PES. Lycra 70 Dn.
Color	Azul, blanco y verde, con aplicaciones.
Franja	
Tipo	Tejido con aplicaciones jacquard PNP color verde.
Vena	
Tipo	Interlook
Tejido	Punto
Color	Verde (Referente al pantone 18-6030 TPG - Jolly green)
Gramaje	130 g/m² +/- 5%
Acabado	Textura suave
Cinta twill	
Composición	100% poliéster.
Ancho	1 cm
Color	Blanco
Cremallera frontal	
Composición	
Cinta	100% Poliéster
Cremallera	100% Poliamida
Deslizador	Metálico laqueado blanco
Tipo	Diente fino tipo "espiga" de 20 +/- 1 dientes por pulgadas. Separable.
Color	Blanco

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Cremallera para Bolsillos	
Composición	
Cinta	100% Poliéster
Cremallera	100% Poliamida
Deslizador	Metálico laqueado azul marino
Tipo	Diente fino tipo "espiga" de 20 +/- 1 dientes por pulgadas.
Color	Azul marino
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Color	A tono de tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos.

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

HOJA DE BORDADO

DELANTERO




Delantero izquierdo
bordado logotipo de la escuela
de educación superior técnico
profesional de la PNP

TALLAS	A	B
S	6cm	19cm
M	6cm	19cm
L	7cm	20cm
XL	7cm	20cm

BORDADO LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP.


UBICACIÓN: DELANTERO LADO IZQUIERDO SUPERIOR
COLORES: 5
MEDIDAS: ALTO 9 +/-0.2 cm
ANCHO 8 +/-0.2 cm

**BASE DE
BORDADO:** TELA OXFORD COLOR NEGRO



BORDADO LA PALABRA EESTP- PNP

UBICACIÓN: CENTRADO A 0.5 CM BAJO EL ESCUDO.
COLOR: NEGRO (REFERENTE AL PANTONE 19 - 0303 TPG
- JET BLACK)
MEDIDAS: ALTO 1+/-0.2 cm
ANCHO 6.5 +/-0.2 cm






FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP


DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


DELANTERO



Unir la franja decorativa a las piezas de manga insertando el vivo, con remalle mellicera de 1/4". El vivo tiene que quedar terminado a 3 mm desde el escote hasta el puño. Realizar un pespunte a 1/16" con recta, tumbando el remalle hacia el lado de la manga.




Pegar cuello nerú con remalle mellicera de 3/16".



Embolsar cierre abierto desde cuello hasta pretinay pespuntar de 1/4".


Bolsillo sesgado con cierre y doble vivo (azul) de 1cm ancho cada uno. Largo varia según talla.

Pretina, unir con complemento de la misma tela principal con recta, colocada en ambos lados del delantero. Pegar pretina al cuerpo con remalle mellicera de 1/4".



LARGO DE ABERTURA DE BOLSILLO	
TALLA	
S-M	L-XL
14	15

ESPALDA



Pegar manga con remalle mellicera de 1/4"

Cerrar costados con remalle mellicera de 1/4" casar sisas. Tumbaremalles de sisas en sentidos opuestos.

Puño rib de 6 cm de alto. Cerrar el puño con maquina recta a 1/4". Pegar puño con remalle mellicera de 1/4".

LENIN GILLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO INTERIOR


Pegar cinta twill de 1 cm de ancho con máquina recta en todo el contorno del cuello. Insertar la etiqueta de marca y asentar la cinta, dejando una pestaña visible de 1/16" en la parte superior e inferior del twill.



LENIVALENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.P. N° 131207

PRETINA/PUÑO/CUELLO

Tejido rib 1 x 1 con líneas dobles, hilos recubierto de color azul, blanco y verde






FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

ETIQUETA DE MARCA Y TALLA


Insertar etiqueta de marca
y talla bajo la cinta twill en
el centro del escote espalda.



LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Pegado de etiqueta de composición
en costado lado izquierdo prenda
puesta a 8cm de costura de pretina
a borde de etiqueta.



COLOCAR RUC DE LA MYPE



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS				TOL +/-
		S	M	L	XL	
1	LARGO TOTAL DE HPS (INCLUIDO PRETINA)	68	70	72	74	1.0
2	ANCHO DE PECHO A 1" BAJO SISA	56	58	60	62	1.0
3	ANCHO DE PRETINA	46	48	50	52	1.0
4	ABERTURA DE ESCOTE DE COSTURA A COSTURA	18.4	19	19.6	20.2	0.3
5	PROFUNDIDAD DE ESCOTE DELANTERO DESDE HPS	7.7	8	8.3	8.6	0.3
6	PROFUNDIDAD DE ESCOTE ESPALDA DESDE HPS	2	2	2	2	0.0
7	SISA RAGLÁN DELANTERO	30	31	32	33	0.5
8	LARGO DE MANGA RAGLÁN (INCLUIDO PUÑO)	78	80	82	84	1.0
9	ALTO DE PUÑO	6	6	6	6	0.5
10	ABERTURA DE PUÑO	9	9.5	10	10.5	0.3
11	ALTO DE CUELLO EN EL CENTRO	4	4	4	4	0.3
12	ALTO DE PRETINA	6	6	6	6	0.3
13	ANCHO DE COMPLETO DE PRETINA	9	9	9	9	0.5
14	UBICACIÓN DE DE BORDADO DESDE HPS	19	19	20	20	0.5
15	UBICACIÓN DE DE BORDADO DESDE CENTRO DELANTERO	6	6	7	7	0.5
16	LARGO DE VIVO DE BOLSILLO DELANTERO	14	14	15	15	0.5
17	PROFUNDIDAD DE BOLSILLO DELANTERO	17	17	17	17	0.5
18	UBICACIÓN DE BOLSILLO (INICIO) DE LA BASE DE PRETINA	4	5	6	7	0.5
19	UBICACIÓN DE BOLSILLO DESDE BORDE DELANTERO A BORDE SUPERIOR DE BOLSILLO	17	18	19	20	0.5


LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

FORMA DE MEDIR



LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.F. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100 % poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos. A tono de tela.	
2	Hilo de bordado	m	100 % poliéster N° 40 Colores reglamentarios	
3	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medida: 8 cm x 3 cm.	
4	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca. Medida: 5.5 cm x 3 cm.	
5	Tejido rib	m	95% Poliéster - 5 % Lycra Tipo: Elásticoado. Armadura: 1 x 1. Color: Azul, blanco y verde, con aplicaciones.	
6	Franja	m	Tejido con aplicaciones jacquard PNP color verde.	
7	Tela interlock	m	Tejido: Punto. Color: Verde Gramaje: 130 g/m² +/-5% Acabado: Textura suave	
8	Cinta twill	m	100% Poliéster. Ancho: 1 cm Color: blanco.	
9	Cremallera	1 u	Cinta: 100% poliéster. Cremallera: 100% poliamida Deslizador: Metálico laqueado blanco. Tipo: Diente fino tipo "espiga" de 20 +/-1 dientes por pulgadas. Separable. Color: Blanco.	



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
10	Cremallera	2 u	Cinta: 100% poliéster. Cremallera: 100% poliamida Deslizador: Metálico laqueado azul marino. Tipo: Diente fino tipo "espiga" de 20 +/-1 dientes por pulgadas. Color: Azul marino.	
11	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente Medidas: 13" x 20" Perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior.	
12	Caja	_____	De cartón doble corrugado Medidas: 60cm x 40cm x 40cm	
13	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
14	Cinta adhesiva	_____	Ancho de 1.5cm, pegado 2 laterales de bolsa.	

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.F. CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	CASACA	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025


HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO

1




Doblar manga izquierda

2




Doblar manga derecha y
doblar la prenda en 2 partes

3



4



*Unir casaca y pantalón
para embolsar y encajar



LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

HOJA DE DISEÑO



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. HABILITADO / ENUMERADO
- 06. COSTURA
- 07. LIMPIEZA
- 08. ACABADO
- 09. EMBALADO

LENIN GILME
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131287



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Tela Polinam	
Composición	100% Poliéster
Armadura	1x1.
Tejido	Punto.
Gramaje	235 g/m² +/- 5%
Color	Azul (Referente al pantone 19-4020 TPG - Dark sapphire)
Acabado	Afranelado por la cara interior
Tapete de costados	
Tipo	Interlock
Tejido	Punto
Color	Verde (Referente al Pantone 18-6030 TPG - Jolly green)
Gramaje	130 g/m² +/- 5%
Acabado	Textura suave
Cremallera	
Composición	
Cinta	100% Poliéster
Cremallera	100% Poliamida
Deslizador	Metálico laqueado azul marino
Tipo	Diente fino tipo "espiga" de 20 +/- 1 dientes por pulgadas.
Color	Azul marino
Cordón de ajuste	
Composición	100% Sintético
Tipo	Plano.
Medida	
Ancho	10 mm +/- 1 mm.
Largo	130 cm +/- 2cm
Color	Azul marino
Acabado	Terminaciones plásticas.
Entretela no tejida fusional	
Composición	100% Poliéster
Gramaje	40 g/m² +/- 5%
Color	Blanco.
Elástico	
Tipo	mercerizado
Ancho	4 cm
Color	Blanco.
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Color	A tono de tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos.

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP




DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 15	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO



Tipo ojal con doble vivo de 1 cm de ancho cada uno, largo varia x talla, insertar cierre.




Laterales, cerrar con remalladora mellicera de 1/4". Pegar tapete de 1 cm de ancho, tumbando las costura hacia la espalda.

Entrepieernas con remalle mellicera de 1/4".


Basta, ancho de 2.5 cm recubierta de 2 agujas con separación de 1/4"

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

ESPALDA



Recubrir con máquina elástica (recubridora multiaguja con puntada cadeneta) con 3 agujas, con separación entre agujas, según imagen (ver pag.16)



Pretina dobladillada, con 2 ojales internos. Pegar elástico con remalle simple de 3/16", bien compartido.

Unir tiro espalda con remalle mellicera de 1/4", tumbando costura al lado derecho prenda puesta y pespunte a 1/16" con recta.




FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP


DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 16	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

LADO INTERIOR



2 Ojales, centrados en la parte interna de la pretina. Reforzar ojales con entretela no tejida fusible en interior de pretina. Evitar que las costuras del recubierto pasen sobre los ojales. Dejar el área libre para su correcta funcionalidad.




Bolsa de bolsillo de la misma tela principal. remallado con mellicera de 1/4".


Cordon de ajuste ancho de 1cm

LENIN ZULEMTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



Recubierto del elástico, costura debe iniciar 1 1/2" antes de la costura de unión y finalizar 1 1/2" después, realizando un empalme compartido (traslape) para evitar que se descosa.



REVÉS



CARA



REVÉS

Borde superior de pretina


1/2"

3/4"

1/4"

1/8"

Borde inferior de pretina



CARA

Borde superior de pretina

1/2"

3/4"

1/4"




FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 17	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025


HOJA DE ETIQUETAS

ETIQUETA DE MARCA, TALLA Y COMPOSICIÓN




ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

Insertar etiqueta de marca y talla, centrado bajo el dobladillo de la pretina espalda.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Insertar etiqueta de composición bajo la etiqueta de marca y talla.





FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 18	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS				TOL +/-
		S	M	L	XL	
1	ALTO DE PRETINA	4	4	4	4	0.2
2	CINTURA RELAJADA	34	36	38	40	1.0
3	TIRO DELANTERO	33.5	34.5	35.5	36.5	0.5
4	TIRO ESPALDA	40.5	41.5	42.5	43.5	0.5
5	CADERA A 20 CM DEL BORDE DE LA PRETINA	52	54	56	58	1.0
6	ANCHO DE MUSLO (1" BAJO ENTREPIERNA)	32	33	34	35	0.5
7	LARGO TOTAL DE COSTADO	101	103	105	107	1.0
8	ANCHO DE RODILLA A 33 CM DEBAJO DEL TIRO	22.5	23	23.5	24	0.5
9	BASTA DE BOTAPIE	2.5	2.5	2.5	2.5	0.2
10	ABERTURA DE BOTAPIE	17.5	18	18.5	19	0.5
11	LARGO DE BOLSA DE BOLSILLO	26	26	26	26	0.5
12	ANCHO DE BOLSA DE BOLSILLO	17	17	17	17	0.5
13	ABERTURA DE BOLSILLO	15	15	15	15	0.5




LENIN GARCIA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 19	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

FORMA DE MEDIR





LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 20	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100 % poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos. A tono de tela.	
2	Hilo de tapete	m	40/2 100% poliéster A tono de la tela	
3	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida material damasco resistente al planchado. Medidas de 8cm x 3cm.	
4	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medidas de 5.5cm x 3cm	
5	Tela interlook	m	Tejido: Punto Color: Verde Gramaje: 130 g/m2 +/-5% Acabado: Textura suave	
6	Entretela no tejida fusionble	m	100% poliéster Gramaje: 40 g/m² +/- 5%. Color: Blanco	
7	Cremallera	2 u	Cinta: 100% poliéster. Cremallera: 100% poliamida Deslizador: Metálico laqueado azul marino. Tipo: Diente fino tipo "espiga" de 20 +/-1 dientes por pulgadas. Color: Azul marino.	
8	Elástico	m	Tipo: Mercerizado. Ancho: 4 cm Color: Blanco.	
9	Cordón de ajuste	1 u	100% Sintético Tipo: Plano Largo: 130 cm +/- 2 cm Ancho: 10 mm +/- 1mm Color: Azul marino Acabado: Terminaciones plásticas.	


LENIN GARCIA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
511 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO DE DEPORTE PARA CABALLERO EESTP

DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	POLINAM	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	AZUL - BLANCO
		GRAMAJE	235 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	01/02/2025
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 21	FECHA DE MODIFICACIÓN	01/02/2025

HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO



* Unir casaca y pantalón para embolsar y encajar

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

* Doblar la prenda en 3 partes

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

