




FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO UNISEX EESTP
FT-EESTP-A-U-047-V1

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE DISEÑO



- RUTA**
- 01. CORTE
 - 02. COSTURA
 - 03. ENSAMBLE
 - 04. ACABADO
 - 05. EMBALADO

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO UNISEX EESTP

DESCRIPCIÓN	CORRAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

MATERIAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Composición general	100% Cuero bovino con recubrimiento de poliuretano.
Correa exterior	
Composición	Lona con recubrimiento de poliuretano
Tipo	Charol
Espesor	1.5 mm +/- 0.1 mm
Gramaje	620 g/m ² +/-5%
Color	Negro
Correa interior	
Composición	Cuero bovino
Espesor	1.8 mm +/- 0.1 mm
Color	Negro
Hebilla con chapa	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Espesor	1 mm +/- 0.1 mm
Diseño	Con escudo PNP grabado en alto relieve.
Forma	Ovalada
Parte posterior	Hebilla formando un puente
Espesor	3 mm +/- 0.5 mm
Medida	
Alto del puente a la hebilla	6 mm +/- 1 mm
Ancho paso interno	50 mm +/- 1 mm
Color	Dorado
Hebilla en "D"	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Espesor	2 mm +/- 0.5 mm
Dimensión	
Ancho paso interno	15 mm +/- 1 mm
Alto	21 mm +/- 1 mm
Color	Dorado
Hebilla de correa	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Espesor	2 mm +/- 0.5 mm
Forma	Elíptica
Dimensión	
Ancho paso interno	25 mm +/- 1 mm
Alto	18 mm +/- 1 mm
Color	Dorado
Gancho	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Forma	De "U" uno de los lados con 2 aletas

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO UNISEX EESTP

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

MATERIAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Dimensión Largo total (doblado) Ancho (punta a punta) Color	45 mm +/- 1 mm 20 mm +/- 1 mm Dorado
Perilla Composición Forma	Latón (70% Cobre - 30% Zinc) De "pera"
Dimensión Altura Diámetro de la cabeza Color	10 mm +/- 1 mm 8 mm +/- 1 mm Dorado
Remaches Composición Diámetro Color	Fierro galvanizado 9 mm +/- 0.5 mm Dorado
Remache tornillo Composición Diámetro largo Color	Fierro galvanizado 10 mm +/- 0.5 mm 8 mm +/- 0.5 mm Dorado
Mosquetón Composición Diseño	Latón (70% Cobre - 30% Zinc) Similar a un candado con pin movable para abri y cerrar, base giratoria y hebillaje en forma D.
Dimensión Largo total Ancho paso interno Color	55 mm +/- 1 mm 15 mm +/- 1 mm Dorado
Pegamento Composición	Cemento de contacto
Hilo de costura Composición Título Color	100% Poliéster 20/3, de 3 cabos retorcidos Negro

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO UNISEX EESTP

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Hebilla con chapa
con escudo PNP
grabado

Perilla

Pasador

Mosquetón


Gancho

PORTA SABLE

De forma rectangular, con un extremo fijo y el otro móvil, constituida por dos piezas: correa exterior y correa interior, unidas con pegamento y un pespunte en todo el borde. Se fija al corraje principal mediante una presilla de cuero y con una hebilla en "D", destinada a anclar el tira sable con el mosquetón cuando no se encuentre en uso. Además, llevará otra presilla para asegurar el tira sable.

LENGÜETA

De forma semi rectangular, terminada en la parte superior en forma redondeada. Está constituida por dos piezas: **correa exterior** y **correa interior**. Unir con pegamento y doble pespunte en todo el borde. La lengüeta se fija al corraje principal mediante dos remaches más una perilla.



CORRAJE PRINCIPAL

De forma rectangular, con una hebilla con chapa en un extremo y en el otro extremo terminado en punta con ojales para ajuste regulable. Está constituido por 2 piezas: **correa exterior** y **la correa interior**, unido con pegamento y doble pespunte en todo el borde.

Hebilla en "D"

Remache tornillo

BANDOLERA MAYOR

De forma rectangular, terminada en punta con seis ojales de 5 mm +/- 0.5 mm de diámetro para ajuste regulable. Está conformada por dos piezas: **correa exterior** y **correa interior**, unidas mediante pegamento y doble pespunte en todo el borde. Se une al corraje principal por medio de una presilla de cuero y una hebilla en "D" ubicada sobre el borde superior, unida a un sujetador asegurada al corraje mediante un remache tornillo metálico.

Doble costura

Presilla de
cuero

Sujetador según
diseño

Hebilla
elíptica

BANDOLERA MENOR

De forma rectangular, con dos pasadores para ajuste regulable y una hebilla de correa en el extremo, unida mediante doblez y remache. Está constituida por dos piezas: correa exterior y correa interior, unidas con pegamento y doble pespunte en todo el borde. Se fija al corraje principal mediante una presilla de cuero y una hebilla en "D" ubicada sobre el borde superior, unida a un sujetador asegurada al corraje mediante un remache tornillo metálico.

6 Ojalillos

6 Ojalillos

Correa exterior
Correa interior

Correa exterior
Correa interior

LENINIZANTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO UNISEX EESTP

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025


HOJA DE ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS



MOSQUETÓN

Mosquetón metálico de color dorado, ubicado en el porta sable, con diseño similar a un candado, provisto de un pin móvil para abrir y cerrar, base giratoria y hebillaje en forma de “D”



GANCHO


Gancho metálico de color dorado, en foma de “U”. Ubicado en el correaje principal.

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



HEBILLA CON CHAPA

Hebilla metálica ovalada, con el escudo de la PNP grabado en alto relieve, provista de un pasador tipo puente en la parte posterior, de color dorado, ubicada en el extremo del correaje opuesto a la punta, sobre la lengüeta.







FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO UNISEX EESTP

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ETIQUETA DE MARCA, TALLA Y COMPOSICIÓN

Insertar la etiqueta de marca, talla y composición
en la parte posterior, sobre el pespunte de la
lengüeta inferior.






FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO UNISEX EESTP

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

MEDIDAS EN CENTIMETROS - CORREAJE ACABADO




N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS					TOL +/-
		XS	S	M	L	XL	
1	LARGO DE CORREAJE PRINCIPAL	105	112	118	123	130	1.0



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO UNISEX EESTP

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% Poliéster 20/3, de 3 cabos retorcidos Color: Negro	
2	Hebilla con chapa	1 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Espesor: 1 mm +/- 0.1 mm Diseño: Con escudo PNP en alto relieve Forma: Ovalada Parte posterior: Hebilla formando un puente de espesor de 3 mm +/- 0.5 mm Medidas: Alto del puente a la hebilla: 6 mm +/- 1 mm Ancho paso interno: 50 mm +/- 1mm Color: Dorado	
3	Hebilla en "D"	4 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Espesor: 2 mm +/- 0.5 mm Ancho paso interno: 15 mm +/- 1 mm Alto: 21 mm +/- 1 mm Color: Dorado	
4	Hebilla de correa	1 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Espesor: 2 mm +/- 0.5 mm Forma: Elíptica Ancho paso interno: 25 mm +/- 1 mm Alto: 18 mm +/- 1 mm Color: Dorado	
5	Gancho	1 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Forma: De "U" un lado con 2 aletas Largo: 45 mm +/- 1 mm Ancho: 20 mm +/- 1 mm Color: Dorado	
6	Perilla	1 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Forma: De pera Altura: 10 mm +/- 1 mm Diámetro de la cabeza: 8 mm +/- 1 mm Color: Dorado	
7	Remaches	3 u	Fierro galvanizado Diámetro: 9 mm +/- 0.5 mm Color: Dorado	
8	Remache tornillo	4 u	Fierro galvanizado Diámetro: 10 mm +/- 0.5 mm Largo: 8 mm +/- 0.5 mm Color: Dorado	
9	Mosquetón	1 u	Latón (70% Cobre - 30% Zinc). Diseño: Similar a un candado con pin movible para abrir y cerrar. Base giratoria y hebilla forma de D Largo total: 55 mm +/- 1 mm Ancho paso interno: 15 mm +/- 1 mm Color: Dorado	
10	Etiqueta de marca, talla y composición	1 u	Etiqueta de nylon. Color : blanca. Medidas: 5.5 cm x 3 cm.	
11	Pegamento	—	Cemento de contacto	



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO UNISEX EESTP

DESCRIPCIÓN	CORREAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
12	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente. Medidas 1.35 cm x 10 cm Perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior.	
13	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
14	Caja	_____	De cartón doble corrugado. Medidas: 60cm x 40cm x 40cm.	



LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREAJE POLICIAL NEGRO UNISEX EESTP

DESCRIPCIÓN	CORRAJE	MATERIAL	CUERO BOVINO	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% CUERO DE BOVINO	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	5 mm	FECHA DE CREACIÓN	24/09/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	24/09/2025

HOJA DE EMBOLSADO



LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

*Sellado mediante máquina termoselladora por ambos lados

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

