



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)  
FT-EOYEESTP-V-D-063-V1




|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m²                    | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 1                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

HOJA DE DISEÑO



LENIN GARCIA  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R/CIP Nº 131207





FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m <sup>2</sup>        | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 2                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICAS                 | DESCRIPCIÓN                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                 |                                                          |
| <b>Tela de popelina</b>         |                                                          |
| Composición                     | 65% Algodón +/-5%.<br>35% Poliéster +/-5%.               |
| Tipo                            | Tafetán                                                  |
| Armadura                        | 1x1.                                                     |
| Tejido                          | Plano.                                                   |
| Gramaje                         | 100 g/m <sup>2</sup> +/-5%.                              |
| Título de hilos (Sist. Inglés)  |                                                          |
| Urdimbre                        | 50/1 +/-5%.                                              |
| Trama                           | 40/1 +/-5%.                                              |
| Color                           | Blanco (Referente al pantone 11-0601 TPG - Bright White) |
| Solidez del color               |                                                          |
| A la luz (20 AFU)               | 3.5 mínimo.                                              |
| A lavado doméstico (4A)         | 4 mínimo.                                                |
| Al frote seco                   | 4 mínimo.                                                |
| Al frote húmedo                 | 4 mínimo.                                                |
| Al sudor ácido                  | 4 mínimo.                                                |
| <b>Entretela tejida fusible</b> |                                                          |
| <b>cuello y puños</b>           |                                                          |
| Composición                     | 100% Algodón                                             |
| Color                           | Blanco                                                   |
| Gramaje                         | 145 gr/m <sup>2</sup> +/- 5%                             |
| Acabado                         | Tacto suave.                                             |
| <b>Entretela tejida fusible</b> |                                                          |
| <b>para tachon</b>              |                                                          |
| Composición                     | 100% Algodón                                             |
| Color                           | Blanco.                                                  |
| Gramaje                         | 110 g/m <sup>2</sup> +/- 5%                              |
| Acabado                         | Tacto suave.                                             |
| <b>Botones</b>                  |                                                          |
| Composición                     | 100% Poliéster                                           |
| Tipo                            | Redondo de 4 agujeros.                                   |
| Dimensión                       |                                                          |
| Boton mediano                   |                                                          |
| Medida                          | 18 líneas                                                |
| Diámetro                        | 11.5 mm                                                  |
| Botón pequeño                   |                                                          |
| Medida                          | 14 líneas                                                |
| Diámetro                        | 9 mm                                                     |
| Color                           | Blanco traslúcido                                        |

LENIN CLEMENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m²                    | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 3                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Hilo de costura</b> |                           |
| Composición            | 100% Poliéster            |
| Color                  | A tono de tela            |
| Título                 | 40/2, 02 cabos retorcidos |
| <b>Barbilla</b>        |                           |
| Composición            | Plástico.                 |
| Color                  | transparente.             |
| Medidas                | 2 1/2" x 1/2"             |
| Espesor                | 0.025 cm                  |

LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP Nº 131207




## FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)




|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m <sup>2</sup>        | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 4                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

#### DELANTERO



#### ESPALDA



LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207



## FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m <sup>2</sup>        | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 5                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |


### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

#### DELANTERO DERECHO:

Pegar tachón sobrepuesto de 2.9 cm con 401 doble aguja de 2.5 cm de separación, costura cadeneta al interior. Con pestaña de 2 mm en ambos lados. Lleva 6 ojales verticales de 11/16".


#### DELANTERO IZQUIERDO:

Bastillado de 2.5 cm, insertando la etiqueta de composición y cuidado a 3" del borde de la basta. 06 botones N° 18 L y 02 Botones de repuesto N°18 L y 14 L.



#### BOLSILLO

Lleva 1 bolsillo en el delantero izquierdo, con contorno inferior en forma de "V", ubicado a la altura del segundo ojal del delantero derecho. En la parte superior del bolsillo, realizar bastillado de doble doblez de 1" de ancho. Pegar con máquina recta, con respunte a 1/16" del filo del bolsillo, y reforzar con atraque triangular en los extremos superiores.



LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C.I.P. N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)




|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m²                    | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 6                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

VISTA EXTERNA DE PUÑO Y YUGO

Ubicación de medidas  
(Ver cuadro de medidas)



BOTÓN 18 L y 14 L  
POSICIÓN DE BOTÓN  
PEGAR BOTÓN EN X

LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP N° 131207

PREFIJAR LAS PIEZAS DE CUELLO, PUÑO  
Y TACHÓN CON PLANCHA MANUAL ANTES  
DE ENVIAR A FUSIONAR.



## FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m <sup>2</sup>        | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 7                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

### CUELLO - DETALLES


#### EMSAMBLAJE CUELLO

Fusionar Cuello exterior

Entretela refuerzo


Entretela base

Cuello exterior




Atracar barbilla a puntera c/301


puntera  
barbilla



Embolsar cuello insertando puntera con c/recta a 1/4" en contorno, voltear



Pespuntar contorno del cuello con c/recta a 1/16" del borde.




Fusionable

Pie de cuello exterior fusionado c/entretela fusionable




Bastillar pie de cuello a 1/4"



Embolsar a 1/4" pie de cuello exterior e interior insertando el cuello.

Pespuntar 1/16" con c/recta todo el contorno.

3/8" de extremo de ojal a borde de pie de cuello y ojal de 5/8".



Botón 18 líneas  
Ubicación de centro de botón a borde de pie de cuello de 9/16"

PREFIJAR LAS PIEZAS DE CUELLO, PIE DE CUELLO CON PLANCHA MANUAL ANTES DE ENVIAR A FUSIONAR.

LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R/CIP N° 131207





## FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)




|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m <sup>2</sup>        | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 8                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

### PUÑO - DETALLES


#### EMSAMBLAJE DE PUÑO




Puño exterior con entretela tejida fusionable



Puño bastillar a 1/4"



POSICIÓN DE BOTÓN  
PEGAR BOTÓN EN X



PREFIJAR LAS PIEZAS DE CUELLO, PIE DE CUELLO, PUÑO Y TACHON CON PLANCHA MANUAL ANTES DE ENVIAR A FUSIONAR.

LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)





|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m <sup>2</sup>        | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 9                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

HOJA DE ETIQUETAS

ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

Pegar etiqueta de marca y talla con hilo 40/2 a tono de etiqueta pegar a 1/16" en contorno en canesú interior a 3/4" desde la costura de cuello hacia abajo.

CANESU INFERIOR




LENIN GALEMONT  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
RUC: CIP N° 131207

ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

DELANTERO IZQUIERDO

Revés de prenda  
Etiqueta de composición  
insertada en costado.



COLOCAR RUC DE LA MYPE



## FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m <sup>2</sup>        | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 10                      | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

### CUADRO DE MEDIDAS EN PULGADAS - PRENDA ACABADA

| N° | DESCRIPCIÓN                                                                    | TALLAS |        |        |        |        | TOL +/- |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|    |                                                                                | XS     | S      | M      | L      | XL     |         |
| 1  | ANCHO DE PECHO A1" BAJO SISA                                                   | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 1/4     |
| 2  | ANCHO DE FALDON RECTO                                                          | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 1/4     |
| 3  | ANCHO DE HOMBROS COSTURA A COSTURA                                             | 14 3/4 | 15 1/2 | 16 1/4 | 17     | 17 3/4 | 1/4     |
| 4  | LARGO DE CUERPO DESDE EL CENTRO ESPALDA A BORDE FALDON                         | 26 1/8 | 26 5/8 | 27 1/8 | 27 5/8 | 28 1/4 | 1/4     |
| 5  | LARGO DE MANGA DE CENTRO ESPALDA (3PTS)                                        | 30     | 30 5/8 | 31 1/4 | 31 7/8 | 32 1/2 | 1/4     |
| 6  | SISA CURVA                                                                     | 8 1/2  | 9      | 9 1/2  | 10     | 10 1/2 | 1/4     |
| 7  | LARGO DE CUELLO DE OJALA A BOTÓN                                               | 13 3/4 | 14 3/8 | 15     | 15 5/8 | 16 1/4 | 1/8     |
| 8  | LARGO DE PUÑO                                                                  | 8 1/2  | 8 3/4  | 9      | 9 1/4  | 9 1/2  | 1/4     |
| 9  | ANCHO DE PUÑO                                                                  | 2 3/8  | 2 3/8  | 2 3/8  | 2 3/8  | 2 3/8  | 1/8     |
| 10 | ALTO DE PUNTA DE CUELLO                                                        | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 1/8     |
| 11 | ALTO DE CUELLO EN EL CENTRO ESPALDA                                            | 1 5/8  | 1 5/8  | 1 5/8  | 1 5/8  | 1 5/8  | 1/8     |
| 12 | ALTO DE PIE DE CUELLO                                                          | 1 1/4  | 1 1/4  | 1 1/4  | 1 1/4  | 1 1/4  | 1/8     |
| 13 | LARGO DE PINZA DE BUSTO                                                        | 5      | 5 1/4  | 5 1/2  | 5 3/4  | 6      | 1/8     |
| 14 | LARGO DE PINZA DE ESPALDA                                                      | 12 3/4 | 13 1/8 | 13 1/2 | 13 7/8 | 14 1/4 | 1/8     |
| 15 | POSICIÓN BOLSILLO DESDE HPS HASTA EL BOLSILLO                                  | 7 3/4  | 8      | 8 1/4  | 8 1/2  | 8 3/4  | 1/8     |
| 16 | POSICIÓN DE BOLSILLO DE BORDE PECHERA                                          | 2 1/2  | 2 3/4  | 3      | 3      | 3      | 1/8     |
| 17 | LARGO DE BOLSILLO EN EL CENTRO                                                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 1/8     |
| 18 | ANCHO DE BOLSILLO                                                              | 4 1/4  | 4 1/4  | 4 1/4  | 4 1/4  | 4 1/4  | 1/8     |
| 19 | ALTO DE BASTA DE BOLSILLO                                                      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0       |
| 20 | ALTO DE PUNTA EN EL BOLSILLO                                                   | 3/4    | 3/4    | 3/4    | 3/4    | 3/4    | 0       |
| 21 | LARGO DE YUGO                                                                  | 5 1/2  | 5 1/2  | 5 1/2  | 5 1/2  | 5 1/2  | 0       |
| 22 | ANCHO DE YUGO                                                                  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0       |
| 23 | ALTO DE ATRAQUE DE YUGO                                                        | 1 1/4  | 1 1/4  | 1 1/4  | 1 1/4  | 1 1/4  | 0       |
| 24 | ALTO DE BASTA DE FALDON                                                        | 1/4    | 1/4    | 1/4    | 1/4    | 1/4    | 0       |
| 25 | CAIDA DE HOMBRO                                                                | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0       |
| 26 | UBICACIÓN DE 1ER BOTÓN DE PECHERA DE CENTRO DE BOTÓN                           | 2 5/8  | 2 5/8  | 2 5/8  | 2 5/8  | 2 5/8  | 0       |
| 27 | SEPARACIÓN DE BOTONES EN PECHERA DE CENTRO DE BOTÓN                            | 3 1/2  | 3 1/2  | 3 1/2  | 3 1/2  | 3 1/2  | 0       |
| 28 | UBICACIÓN DE BOTÓN DE REPUESTO. ES DEL ULTIMO BOTÓN DE PECHERA AL CENTRO       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1/8     |
| 29 | UBICACIÓN DE ETIQ. DE COMPOSICIÓN EN COSTADO IZQUIERDO DESDE EL BORDE DE BASTA | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 1/8     |
| 30 | ALTO DE CANESU EN CENTRO ESPALDA                                               | 3 1/4  | 3 1/4  | 3 1/4  | 3 1/4  | 3 1/4  | 0       |

LENINTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207






FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m²                    | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 11                      | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

FORMA DE MEDIR



LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207








# FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m²                    | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 12                      | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

## FORMA DE MEDIR



LENIN GALEMONT  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
RUC CIP Nº 131207

65% Algodón  
35% Poliéster  
Lavar a máquina hasta  
30°C ciclo normal  
No usar cloro  
Se puede sacar  
en secadora  
Planchar (lisa  
max. 150°C)  
RUC  
HECHO EN PERÚ



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m <sup>2</sup>        | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 13                      | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

HOJA DE AVÍOS

| N° | INSUMO                               | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                | MODELO |
|----|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Hilo de costura                      | m        | 100% poliéster<br>40/2, 02 cabos retorcidos.<br>A tono de tela                             |        |
| 2  | Hilo para etiqueta de marca          | m        | 100% poliéster<br>40/2, 02 cabos retorcidos.<br>A tono de la etiqueta                      |        |
| 3  | Entretela tejida para cuello y puños | m        | 100% Algodón<br>Color : Blanco<br>Gramaje: 145 g/m <sup>2</sup> +/-5%<br>Tacto suave.      |        |
| 4  | Entretela tejida de tachón           | m        | 100% Algodón<br>Color : Blanco<br>Gramaje: 110 g/m <sup>2</sup> +/-5%<br>Tacto suave.      |        |
| 5  | Botones                              | 12 u     | 100% poliéster 18 líneas<br>A tono blanco traslúcido                                       |        |
| 6  | Botones                              | 3 u      | 100% poliéster 14 líneas<br>A tono blanco traslúcido                                       |        |
| 7  | Barbilla                             | 2 u      | Plástico<br>Color: Transparente<br>Medida: de 2 1/2" x 1/2"<br>Espesor: 0.025 cm           |        |
| 8  | Etiqueta de marca y talla            | 1 u      | Etiqueta tejida material<br>damasco resistente al<br>planchado.<br>Medidas: 2.5 cm x 6 cm. |        |
| 9  | Etiqueta de composición.             | 1 u      | Etiqueta de nylon blanca<br>Medidas: 3 cm x 5.5 cm.                                        |        |
| 10 | Papel tissue                         | 1 u      | Espaldar<br>Medidas: 17" x 12"                                                             |        |
| 11 | Espaldera                            | 1 u      | Alma de cartón<br>Medidas: 12 1/2"x 9 1/8"                                                 |        |
| 12 | Collarin                             | 1 u      | Transparente                                                                               |        |
| 13 | Alma de cuello                       | 1 u      | Alma de cuello<br>Medida: 15" x 1 3/8"<br>en duplex                                        |        |
| 14 | Mariposa                             | 1 u      | Transparente                                                                               |        |



## FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m <sup>2</sup>        | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 14                      | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |

### HOJA DE AVÍOS

| N° | INSUMO             | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | MODELO                                                                                |
|----|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Clip de plastico   | 4 u      | Gancho de plástico transparente                                                                                         |    |
| 16 | Alfiler inoxidable | 1 u      | Cabeza plateada                                                                                                         |    |
| 17 | Bolsa              | 1 u      | Bolsa plástica transparente.<br>Medida: 10 7/8" x 13 5/8" con doblez interno de 2" y fuelle de 2".<br>Espesor: 0.0044mm |    |
| 18 | Caja               | —        | De cartón doble corrugado<br>medidas: 60cm x 40cm x 40cm                                                                |   |
| 19 | Cinta embalaje     | —        | El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.                                                          |  |
| 20 | Cinta adhesiva     | —        | Ancho de 1.5cm, pegado 2 laterales de bolsa.                                                                            |  |

LENIN ZULEMENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
RUT: CIP Nº 131207




## FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)




|             |                    |             |                             |                       |             |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BLUSA MANGA LARGA  | TELA        | POPELINA                    | TALLA                 | XS-S-M-L-XL |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER | COLOR                 | BLANCO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 100 g/m <sup>2</sup>        | FECHA DE CREACIÓN     | 13/06/2025  |
| GENERO      | DAMA               | 12 P.P.P    | PÁG 15                      | FECHA DE MODIFICACIÓN | 13/06/2025  |


### HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO




Colocar el papel tissue y alma de cuerpo en espalda de la prenda y doblar manga de acuerdo al gráfico




Hacer el mismo procedimiento con el extremo derecho de la manga, colocando un clip en el canesú, sujetando el extremo derecho e izquierdo




Doblar la manga derecha hacia el delantero con el puño a la altura del 2º botón




Doblar la prenda, la 3ª parte introducir debajo de los hombros.



Colocar un clip en el interior en el puño (no debe notarse) y en hombros.



Colocar los avios en cuello: alfiler, mariposa, alma de cuello, collarín.




Embolsar

### EMBALAJE

- \* Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- \* Rotulo debe contener:

|                     |
|---------------------|
| DIREDDOC PNP        |
| NOMBRE DEL PROCESO  |
| ITEM                |
| NOMBRE DEL PRODUCTO |
| RAZON SOCIAL        |
| RUC                 |
| TALLAS              |
| CANTIDADES          |

- \* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm
- \* Cada caja master contiene 50 unidades



LENIN ZULEMATE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207