





FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE PASEO INVIERNO PARA DAMA (EO Y EESTP)

FT-EOYEESTP-C-D-065-V1



|             |                    |             |                       |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | BOTAS              | MATERIAL    | CUERO                 | TALLA                 | 34 AL 47   |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | BOX CALF A PLENA FLOR | COLOR                 | NEGRO      |
| GENERO      | DAMA               | 10 P.P.P    | PÁG 1                 | FECHA DE CREACIÓN     | 12/11/2025 |
|             |                    |             |                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 12/11/2025 |

HOJA DE DISEÑO



RUTA

01. MOLDE
02. TIZADO
03. EXTENDIDO / ENCIMADO
04. CORTE / SECCIONADO
05. HABILITADO / ENUMERADO
06. PROCESO DE APARADO
07. LIMPIEZA
08. ACABADO
09. EMBALADO

LENIN GARCIA  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R/CIP N° 131207



## FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE PASEO INVIERNO PARA DAMA (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                       |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | BOTAS              | MATERIAL    | CUERO                 | TALLA                 | 34 AL 47   |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | BOX CALF A PLENA FLOR | COLOR                 | NEGRO      |
| GENERO      | DAMA               | 10 P.P.P    | PÁG 2                 | FECHA DE CREACIÓN     | 12/11/2025 |
|             |                    |             |                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 12/11/2025 |

### MATERIALES E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICAS                   | DESCRIPCIÓN                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>CAPELLADA</b>                  |                                                                 |
| Material                          | Box Calf a plena flor                                           |
| Tipo                              | Guante.                                                         |
| Espesor                           | 1.5 mm +/- 0.1 mm                                               |
| Color                             | Negro                                                           |
| Resistencia a la Flexión (ciclos) | En seco: mínimo 20,000 flexiones, sin daño visible en la flor.  |
|                                   | En húmedo: mínimo 5,000 flexiones, sin daño visible en la flor. |
| Resistencia al Desgarro           | mínimo 50 N (a una velocidad de 50 mm/min).                     |
| <b>FORRO CAPELLADA</b>            |                                                                 |
| Material                          | Badana (cuero de ovino), flor entera, curtido.                  |
| Color                             | Natural                                                         |
| Espesor                           | 0.9 mm +/- 0.1 mm                                               |
| Solidez al frote                  | En seco: >= 3 tras 150 ciclos.                                  |
|                                   | En húmedo: >= 3 tras 50 ciclos.                                 |
| Resistencia al desgarro           | Mínimo 30 N                                                     |
| <b>CONTRAFUERTE / PUNTERA</b>     |                                                                 |
| Material                          | Termoplástico o inmersión (CELASTIC)                            |
| Espesor                           | 1.2 mm +/- 0.1 mm                                               |
| <b>FALSA (PALMILLA)</b>           |                                                                 |
| Material                          | Suela prefabricada con retacón inyectado                        |
| Espesor                           | 2 mm +/- 0.5 mm                                                 |
| <b>PLANTA (FIRME)</b>             |                                                                 |
| Material                          | Suela de caucho antideslizante                                  |
| Espesor                           | 3.5 mm +/- 0.5 mm                                               |
| Talla                             | Numeración visible en alto relieve en el lado del piso.         |
| Resistencia a la abrasión         | < = 400 mm <sup>3</sup>                                         |
| Color                             | Negro                                                           |
| Acabado                           | Alta flexibilidad, amortiguación y comodidad para el pie.       |
| <b>TACO</b>                       |                                                                 |
| Material                          | Poliestireno, forrado con el material de la capellada           |
| Altura                            | 50 mm +/- 2 mm                                                  |
| Color                             | Negro                                                           |
| <b>TAPILLA</b>                    |                                                                 |
| Material                          | PVC                                                             |
| Espesor                           | 5 mm +/- 0.5 mm                                                 |
| Resistencia a la abrasión         | < = 50 mm <sup>3</sup>                                          |
| Dureza                            | >= 85° shore A                                                  |
| Color                             | Negro                                                           |
| <b>PLANTILLA CORRIDA</b>          |                                                                 |
| Material                          | Badana (cuero de ovino)                                         |

LENIA VERGARA  
CORFO MELGARILLO  
SERNORINDUSTRIA  
CIP 10131207



## FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE PASEO INVIERNO PARA DAMA (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                       |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | BOTAS              | MATERIAL    | CUERO                 | TALLA                 | 34 AL 47   |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | BOX CALF A PLENA FLOR | COLOR                 | NEGRO      |
| GENERO      | DAMA               | 10 P.P.P    | PÁG 3                 | FECHA DE CREACIÓN     | 12/11/2025 |
|             |                    |             |                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 12/11/2025 |

### MATERIALES E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

|                                                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                               | Con acolchado de espuma de poliuretano en el talón y arco anatómico. |
| Espesor                                            | 1 mm +/- 0.1 mm                                                      |
| Color                                              | Negro                                                                |
| <b>CAMBRILLÓN</b>                                  |                                                                      |
| Material                                           | Acero pavonado                                                       |
| Tipo                                               | Con dos nervaduras                                                   |
| Espesor                                            | 1.5 mm +/- 0.2 mm                                                    |
| Dimensiones                                        |                                                                      |
| Largo                                              | 10 cm +/- 0.3 cm                                                     |
| Ancho                                              | 2 cm +/- 0.2 cm                                                      |
| Resistencia a la corrosión de accesorios metálicos | Método 2 : >= al grado 4                                             |
| <b>CREMALLERA</b>                                  |                                                                      |
| Material                                           | Dientes: Latón (70% cobre - 30% Zinc)<br>Cinta: 100% poliéster       |
| Tipo                                               | Tractor cerrado de 8 +/- 1 dientes por pulgada                       |
| Largo                                              | 42 cm +/- 0.5 cm                                                     |
| Color                                              | Dorado                                                               |
| <b>CLAVOS</b>                                      |                                                                      |
| Material                                           | Acero zincado.                                                       |
| Largo                                              | 24 mm +/- 2 mm                                                       |
| <b>PEGAMENTO</b>                                   |                                                                      |
| Material                                           | Cemento de contacto                                                  |
| <b>HILO</b>                                        |                                                                      |
| Composición                                        | Poliamida                                                            |
| Título                                             | N°30, Pespunte visible<br>N°40, Forro puntada interna                |
| Color                                              | Negro (Para capellada)                                               |
| Color                                              | Al tono de la badana (Forro)                                         |
| Estructura                                         | 03 cabos retorcidos                                                  |

LENIN ALFONSO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207




## FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE PASEO INVIERNO PARA DAMA (EO Y EESTP)




|             |                    |             |                       |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | BOTAS              | MATERIAL    | CUERO                 | TALLA                 | 34 AL 47   |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | BOX CALF A PLENA FLOR | COLOR                 | NEGRO      |
| GENERO      | DAMA               | 10 P.P.P    | PÁG 4                 | FECHA DE CREACIÓN     | 12/11/2025 |
|             |                    |             |                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 12/11/2025 |

### HOJA DE ESPECIFICACIÓN



### VISTA LATERAL INTERNO

### VISTA LATERAL EXTERNO



LENIN GILME  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C.P. N° 131207




FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE PASEO INVIERNO PARA DAMA (EO Y EESTP)




|             |                    |             |                       |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | BOTAS              | MATERIAL    | CUERO                 | TALLA                 | 34 AL 47   |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | BOX CALF A PLENA FLOR | COLOR                 | NEGRO      |
| GENERO      | DAMA               | 10 P.P.P    | PÁG 5                 | FECHA DE CREACIÓN     | 12/11/2025 |
|             |                    |             |                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 12/11/2025 |

HOJA DE ESPECIFICACIÓN



VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR



LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP N° 131207




## FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE PASEO INVIERNO PARA DAMA (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                       |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | BOTAS              | MATERIAL    | CUERO                 | TALLA                 | 34 AL 47   |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | BOX CALF A PLENA FLOR | COLOR                 | NEGRO      |
| GENERO      | DAMA               | 10 P.P.P    | PÁG 6                 | FECHA DE CREACIÓN     | 12/11/2025 |
|             |                    |             |                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 12/11/2025 |

### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

#### ESTRUCTURA



LENIN ZULEMATE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. Nº 131207

**MODELO:** Caña alta, sin pantorrilla

**CAÑA:** 3 piezas

-Lateral exterior: 1 pieza

-Lateral interior: 2 piezas

**CAPELLADA:** 1 pieza

**LENGÜETA:** 1 pieza

**TALONERA:** 2 piezas

**FORRO:** 4 piezas





## FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE PASEO INVIERNO PARA DAMA (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                       |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | BOTAS              | MATERIAL    | CUERO                 | TALLA                 | 34 AL 47   |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | BOX CALF A PLENA FLOR | COLOR                 | NEGRO      |
| GENERO      | DAMA               | 10 P.P.P    | PÁG 7                 | FECHA DE CREACIÓN     | 12/11/2025 |
|             |                    |             |                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 12/11/2025 |




### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

#### SUELA



LENIN CLEMENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
RUC: 131297

#### PLANTILLA CORRIDA



Etiqueta de procedencia,  
estampada de color dorado



## FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE PASEO INVIERNO PARA DAMA (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                       |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | BOTAS              | MATERIAL    | CUERO                 | TALLA                 | 34 AL 47   |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | BOX CALF A PLENA FLOR | COLOR                 | NEGRO      |
| GENERO      | DAMA               | 10 P.P.P    | PÁG 8                 | FECHA DE CREACIÓN     | 12/11/2025 |
|             |                    |             |                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 12/11/2025 |

### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO             | Caña alta, punta redonda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESO            | Pegado y reforzado con clavos metálicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| APARADO            | -Unión de cañas: 2 costuras tipo guante.<br>-Unión de cremallera a caña: 1 costura paralela sobre las cañas.<br>-Unión de capellada a caña: 2 costuras paralelas sobre las cañas.<br>-Unión de talonera a caña: 2 costuras paralelas por el borde de los talones sobre la caña.<br>-Costura de boca de caña: 1 costura sobre el borde de la boca de caña a cierre.                                                                      |
| MONTAJE            | Tipo: Pegado o cementado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ACABADOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ARTÍCULO TERMINADO | <ul style="list-style-type: none"><li>Exento de defectos en material y confección.</li><li>Excelente presentación.</li><li>El producto debe corresponder exactamente a lo solicitado.</li><li>El calzado debe estar completo; no se aceptan pares diferentes entre sí ni diferencias de talla entre el zapato derecho e izquierdo.</li><li>Ambos zapatos (derecho e izquierdo) deben ser simétricos y del mismo tipo de taco.</li></ul> |
| CUERO              | <ul style="list-style-type: none"><li>Al tacto debe ser liso, con brillo persistente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| APARADO            | <ul style="list-style-type: none"><li>El corte debe estar bien armado y correctamente cosido.</li><li>Las costuras no deben estar chuecas, fruncidas, deficientes ni con sobrantes de hilo.</li><li>No deben existir bordes que lastimen el pie ni sobrantes de piel en el ribete.</li></ul>                                                                                                                                            |
| PLANTA             | <ul style="list-style-type: none"><li>Debe tener una forma estilizada, evitando la tosquedad o ensanchamiento excesivo.</li><li>No debe presentar fallas ni arqueamiento.</li><li>No debe haber fallas en el pegado.</li><li>Acabado pulido, con relieves definidos y sin rebabas.</li><li>Debe incluir el logotipo de la empresa y la inscripción de la talla.</li></ul>                                                               |

LENIN ALFONSO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207

| USUARIO | TALLAS |    |    |    |    |    |    |
|---------|--------|----|----|----|----|----|----|
| DAMA    | 34     | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|         | 41     | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |



## FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE PASEO INVIERNO PARA DAMA (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                       |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | BOTAS              | MATERIAL    | CUERO                 | TALLA                 | 34 AL 47   |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | BOX CALF A PLENA FLOR | COLOR                 | NEGRO      |
| GENERO      | DAMA               | 10 P.P.P    | PÁG 9                 | FECHA DE CREACIÓN     | 12/11/2025 |
|             |                    |             |                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 12/11/2025 |

### HOJA DE AVÍOS

| N° | INSUMO                               | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN                                                                                                                           | MODELO |
|----|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Hilo de apurado                      | m        | Poliamida N°30,<br>Color: Negro para capellada.<br>03 hilo retorcidos.                                                                   |        |
| 2  | Hilo de apurado .                    | m        | Poliamida N°40,<br>Color del forro de badana.<br>Color: Negro.<br>03 hilo retorcidos.                                                    |        |
| 3  | Badana (cuero de ovino)              | m        | Color: Natural<br>Espesor: 0.9 +/- 0.1 mm.                                                                                               |        |
| 4  | Termoplástico o inmersión (CELASTIC) | m        | Espesor: 1.2 mm +/- 0.1 mm.                                                                                                              |        |
| 5  | Cremallera                           | 1 u      | Cinta 100% poliéster con dientes de Latón ( 70% Cobre - 30% Zinc)<br>Tipo: Tractor<br>Largo: 42 cm +/- 0.5 cm<br>Color: Dorado.          |        |
| 6  | Cambrillón                           | 2 u      | Acero pavonado<br>Tipo: Con dos nervaduras<br>Espesor 1.5 +/- 0.2 mm<br>Dimensiones<br>Largo: 10 cm +/- 0.3 cm<br>Ancho: 2 cm +/- 0.2 cm |        |
| 7  | Falsa (palmilla)                     | 1 par    | Suela prefabricada de retacón inyectado<br>Espesor: 2 mm +/- 0.5 mm                                                                      |        |
| 8  | Planta (firme)                       | 1 par    | Suela de caucho antideslizante<br>Espesor: 3.5 mm +/- 0.5 mm.<br>Talla: Numeración visible en alto relieve<br>Color: Negro.              |        |
| 9  | Taco                                 | 1 par    | Poliestireno<br>Altura: 50 mm +/- 2 mm<br>Color: Negro.                                                                                  |        |
| 10 | Tapilla                              | 1 par    | PVC<br>Espesor: 5 mm +/- 0.5 mm<br>Color: Negro.                                                                                         |        |
| 11 | Plantilla corrida                    | 1 Par    | Badana de cuero ovino<br>Color: Negro.<br>Tipo: Con acolchado de espuma de poliuretano.<br>Espesor: 1 mm +/- 0.1 mm                      |        |



## FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE PASEO INVIERNO PARA DAMA (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                       |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | BOTAS              | MATERIAL    | CUERO                 | TALLA                 | 34 AL 47   |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | BOX CALF A PLENA FLOR | COLOR                 | NEGRO      |
| GENERO      | DAMA               | 10 P.P.P    | PÁG 10                | FECHA DE CREACIÓN     | 12/11/2025 |
|             |                    |             |                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 12/11/2025 |

### HOJA DE AVÍOS

| N° | INSUMO          | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN                                                     | MODELO |
|----|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 12 | Clavo           | 4 u      | Acero zincado<br>Largo: 24 mm +/- 2 mm                             |        |
| 13 | Pegamento       | —        | Cemento de contacto                                                |        |
| 14 | Papel sulfito   | 1 u      | Color: Blanco                                                      |        |
| 15 | Caja individual | 1 u      | Caja con tapa de cartón duro.<br>Medidas: 47 cm x 27.5 cm x 11 cm. |        |
| 16 | Caja master     | —        | De cartón doble corrugado.<br>medidas: 66 cm x 47 cm x 55 cm.      |        |
| 17 | Cinta embalaje  | —        | Sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.        |        |

LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207




## FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE PASEO INVIERNO PARA DAMA (EO Y EESTP)




|             |                    |             |                       |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | BOTAS              | MATERIAL    | CUERO                 | TALLA                 | 34 AL 47   |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | BOX CALF A PLENA FLOR | COLOR                 | NEGRO      |
| GENERO      | DAMA               | 10 P.P.P    | PÁG 11                | FECHA DE CREACIÓN     | 12/11/2025 |
|             |                    |             |                       | FECHA DE MODIFICACIÓN | 12/11/2025 |

### FORMA DE ENCAJADO




\*Colocar dentro de la Caja un par de botas, derecho e izquierdo.



\*Cada par de botas debe incluir un cartón moldeador en el interior del calzado, estar envuelto en papel sulfito, colocar en una caja individual y contener bolsa de silica gel. El empaque debe garantizar la integridad del producto y permitir su correcto almacenamiento, distribución y transporte.

Medidas de la caja individual



### ETIQUETA ADHESIVA

NOMBRE DEL PRODUCTO  
MARCA  
COMPOSICION EN PORCENTAJE  
PAÍS DE ORIGEN  
TALLA  
INSTRUCCIÓN DE CUIDADO  
RAZON SOCIAL Y RUC

LENIN GARCIA  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207

\*En el exterior de la caja debe indicar la talla y marca de la Empresa proveedora.

### EMBALAJE

- \* Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- \* Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP  
NOMBRE DEL PROCESO  
ITEM  
NOMBRE DEL PRODUCTO  
RAZON SOCIAL  
RUC  
TALLAS  
CANTIDADES

- \* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm
- \* Cada caja master contiene 12 cajas individuales.

