




FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)
FT-EOYEESTP-V-C-066-V1



DESCRIPCIÓN	SUDADERA	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

HOJA DE DISEÑO


EO- PNP



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. HABILITADO / ENUMERADO
- 06. ESTAMPADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO

EESTP- PNP



LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	SUDADERA	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Tela	
Composición	French Terry Lycrado 62% Poliéster +/-5% 34% Algodón +/-5% 4% Spandex +/-2%
Títulos	30/1
Hilado	Peinado
Color	Melange (10%)
Acabado	Descrudado, blanqueado, suavizado, siliconeado
Gramaje	300 g/m ² +/- 5%
Resistencia a la perforación	7 kg/cm ² mínimo
Estabilidad dimensional	+/- 5% máximo
Solidez del color:	
A la luz (20AFU)	4-5 mínimo
Al lavado doméstico (4A)	4-5 mínimo
Al frote seco	4-5 mínimo
Al frote húmedo	4-5 mínimo
Al sudor ácido	4-5 mínimo
Al sudor alcalino	4-5 mínimo
Antipilling	4-5
Encogimiento	<3%
Tejido rib lycrado	
Composición	97% Polialgodón - 3% spandex
Armadura	2x1
Color	A tono de tela.
Tela jersey para tapete	
Título	30/1
Color	A tono de tela principal
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Color	A tono de tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos.

LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R# CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	SUDADERA	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

HOJA DE ESTAMPADO

DELANTERO - EO



LLEVA ESTAMPADO PLASTISOL LA PALABRA EO-PNP EN LETRAS MAYÚSCULAS CON LETRA ARIAL DE COLOR NEGRO (REFERENTE AL PANTONE 19 - 0303 TPG - JET BLACK) ALTO DE 7.5 CM X LARGO DE 26 CM. MANTENER LA SIMETRÍA ENTRE SEPARACIONES DE LETRA.

UBICADO EN EL CENTRO DEL DELANTERO A 18 CM DE LA PARTE MAS ALTA DEL HOMBRO.

EO-PNP 7.5 cm
26 CM

ESPALDA



LLEVA ESTAMPADO PLASTISOL LA PALABRA POLICIA EN LETRAS MAYÚSCULAS CON LETRA ARIAL DE COLOR NEGRO (REFERENTE AL PANTONE 19 - 0303 TPG - JET BLACK) ALTO DE 7.5 CM X LARGO DE 26 CM. MANTENER LA SIMETRÍA ENTRE SEPARACIONES DE LETRA.

UBICADO EN EL CENTRO ESPALDA A 18 CM DE LA PARTE MAS ALTA DEL HOMBRO.

POLICIA 7.5 cm
26 CM

LENIN GALEMONT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	SUDADERA	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

HOJA DE ESTAMPADO

DELANTERO - EESTP



LLEVA ESTAMPADO PLASTISOL LA PALABRA EESTP-PNP EN LETRAS MAYÚSCULAS CON LETRA ARIAL DE COLOR NEGRO (REFERENTE AL PANTONE 19 - 0303 TPG - JET BLACK) ALTO DE 7.5 CM X LARGO DE 28 CM. MANTENER LA SIMETRÍA ENTRE SEPARACIONES DE LETRA.

UBICADO EN EL CENTRO DEL DELANTERO A 18 CM DE LA PARTE MAS ALTA DEL HOMBRO.

EESTP-PNP 7.5 CM
28 CM

LENIN GALEMMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.I.E. N° 131207

ESPALDA



LLEVA ESTAMPADO PLASTISOL LA PALABRA POLICIA EN LETRAS MAYÚSCULAS CON LETRA ARIAL DE COLOR NEGRO (REFERENTE AL PANTONE 19 - 0303 TPG - JET BLACK) ALTO DE 7.5 CM X LARGO DE 26 CM. MANTENER LA SIMETRÍA ENTRE SEPARACIONES DE LETRA.

UBICADO EN EL CENTRO ESPALDA A 18 CM DE LA PARTE MAS ALTA DEL HOMBRO.

POLICIA 7.5 cm
26 CM



FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	SUDADERA	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO


Unir hombro con remalle simple de 1/8" a 14 P.P.P.

Recubrir el escote delantero con máquina recubridora de dos agujas, con una separación de 1/4" compartida. Iniciar y finalizar la costura 1 cm dentro de la espalda.



Cerrar pretina con costura recta de 1/4" desde el borde a 14 P.P.P.
Pegar con remalle mellicera de 1/4", Tumbando remalle hacia la espalda. Empate de costura de pretina casado con costura de costado. Asentar con recubierto de 2 agujas con separación de 1/4" compartido. Empalme de 1" en lado izquierdo prenda puesta en espalda

Cerrar cuello con costura recta a 1/4" desde el borde a 14 P.P.P.
Pegar cuello de alto de 2cm, con remalle simple de 1/8" a 14 P.P.P. El empate de la costura del cuello debe ubicarse a 1" desde la costura del hombro hacia la espalda.





Pegar manga con remalladora mellicera de 1/4" y recubrir con maquina recubridora de dos agujas, con una separación de 1/4" compartido.


Cerrar costados con remalladora mellicera de 1/4". Insertar la etiqueta de cuidado en el lado izquierdo, prenda puesta. (ver pag. 6)

ESPALDA

Pegar tapete de 3/8" terminado con puntada cadeneta, de hombro a hombro, insertando la etiqueta de marca.




POLICIA



Cerrar puño con costura recta de 1/4" desde el borde a 14 P.P.P.
Pegar con remalle mellicera de 1/4", Tumbando remalle hacia la espalda. Empate de costura de puño casado con costura de manga. Asentar con recubierto de 2 agujas con separación de 1/4" compartido. Empalme de 1" en espalda

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
97110120



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R# CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	SUDADERA	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS				TOL +/-
		S	M	L	XL	
1	LARGO DE CUERPO DE HPS (INCLUIDO PRETINA)	66	68	70	72	1.0
2	ANCHO DE PECHO A 1" BAJO SISA	54	56	58	60	1.0
3	ANCHO DE PRETINA	44.5	46.5	48.5	50.5	1.0
4	ANCHO DE HOMBRO DE COSTURA A COSTURA	42	44	46	48	0.5
5	ABERTURA DE ESCOTE DE COSTURA A COSTURA	16.5	17	17.5	18	0.5
6	CAIDA DE ESCOTE CUELLO DELANTERO DESDE HPS A UNIÓN DE COSTURA	9	9.5	10	10.5	0.3
7	CAIDA DE ESCOTE CUELLO ESPALDA DESDE HPS A UNIÓN DE COSTURA	2.5	2.5	2.5	2.5	0.2
8	INCLINACIÓN DE HOMBRO	3.5	3.5	3.5	3.5	0.3
9	SISA CURVA	27	28	29	30	0.5
10	LARGO DE MANGA DESDE EL HOMBRO (INCLUIDO PUÑO)	63.5	65	66.5	68	1.0
11	ABERTURA DE PUÑO	9.5	10	10.5	11	0.3
12	ALTO DE PUÑO	6	6	6	6	0.5
13	ALTO DE PRETINA	6	6	6	6	0.5
14	ALTO DE CUELLO	2	2	2	2	0.2
15	UBICACIÓN DE ESTAMPADO DELANTERO DESDE LA PARTE MAS ALTA DEL HOMBRO	18	18	18	18	1.0
16	UBICACIÓN DE ESTAMPADO ESPALDA DESDE LA PARTE MAS ALTA DEL HOMBRO	18	18	18	18	1.0

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207





FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	SUDADERA	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

FORMA DE MEDIR



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP 2013-1287



FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	SUDADERA	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMOS	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de tela	
2	Tela rib 2x1 lycrado	m	97% polialgodón 3% spandex A tono de tela	
3	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas: 8 cm x 3 cm	
4	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon Color: blanco Medidas: 5.5 cm x 3 cm	
5	Tela jersey	m	Título: 30/1. Color: A tono de tela principal	
6	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente. Medida: 13" x 20". Perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior.	
7	Caja	_____	De cartón doble corrugado. Medida: 60cm x 40cm x 40cm	
8	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
9	Cinta adhesiva	_____	Medida: 1.5cm de Ancho Pegado 2 laterales de bolsa	



FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	SUDADERA	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024


FORMA DE DOBLAR Y EMBOLSAR

1




Extender la prenda

2




Doblar mangas de acuerdo al gráfico

3



Doblar la prenda en 2 partes

4



*Unir sudadera y pantalón para embolsar y encajar

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP-131207




FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

HOJA DE DISEÑO



RUTA DE PROCESO

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. HABILITADO / ENUMERADO
- 06. COSTURA
- 07. LIMPIEZA
- 08. ACABADO
- 09. EMBALADO



LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131297



FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Tela	
Composición	French Terry Lycrado
	62% Poliéster +/-5%
	34% Algodón +/-5%
	4% Spandex +/-2%
Títulos	30/1
Hilado	Peinado
Color	Melange (10%)
Acabado	Descrudado, blanqueado, suavizado, siliconeado
Gramaje	300 g/m ² +/- 5%
Resistencia a la perforación	7 kg/cm ² mínimo
Estabilidad dimensional	+/- 5% máximo
Solidez del color:	
A la luz (20AFU)	4-5 mínimo
Al lavado doméstico (4A)	4-5 mínimo
Al frote seco	4-5 mínimo
Al frote húmedo	4-5 mínimo
Al sudor ácido	4-5 mínimo
Al sudor alcalino	4-5 mínimo
Antipilling	4-5
Encogimiento	<3%
Tejido rib lycrado	
Composición	97% Polialgodón - 3% spandex
Armadura	2x1
Color	A tono de tela.
Entretela no tejida fusible	
Composición	100% Poliéster
Gramaje	40 g/m ² +/- 5%
Color	Blanco
Cremallera	
Composición	
Cinta	100% poliéster
Cremallera	100% Poliamida
Medida	18 cm
Deslizador	Metálico laqueado a tono de la tela.
Tipo	Diente fino tipo "espiga" de 20 +/- 1 dientes por pulgadas.
Deslizador	Tipo "europeo".
Color	Al tono de la tela.

LENIN ZULEMAYE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Cordón de ajuste	
Composición	100 % Algodón.
Tipo	Plano
Ancho	1 cm
Medida	130 cm +/- 2 cm
Color	A tono de tela.
Terminación	Plastica
Elástico	
Tipo	Mercerizado
Ancho	4 cm
Color	Blanco.
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Color	A tono de tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos.

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO




PRETINA DOBLADILLADA: De 4 cm, lleva 2 ojales de 5/8" internos, pegar elástico con remalle simple de 3/16", bien compartido.

TIRO DELANTERO: Unir con remalle mellicera ancho de 1/4". Asentar con recubierto compartido de 2 agujas de 1/4". Tumbiar costura al lado derecho prenda puesta.

BOLSILLOS DELANTEROS:
Tipo ojal con vivo de 2.5cm de ancho, insertar cierre en cada bolsillo y respuntar por el exterior en contorno a 1/16", largo de abertura de bolsillo 15 cm. Lleva bolsa de bolsillos de la misma tela principal.

COSTADOS: Unir con remalle mellicera de 1/4".




Ubicación de bolsillo del borde de la pretina a inicio del bolsillo a 8 cm y en costados según medidas.

POSTERIOR

TIRO POSTERIOR: Unir con remalle mellicera ancho de 1/4". Asentar con recubierto compartido de 2 agujas de 1/4" ancho. Tumbiar la costura al lado derecho prenda puesta.

ENTREPIERNA: Unir con remalle mellicera de 1/4". Casar tiros delantero y espalda.

PUÑO DE BOTAPIE: Cerrar puño con costura recta de 1/4" desde el borde a 14 P.P.P. Pegar con remalle mellicera de 1/4". Tumbiar remalle hacia la espalda. Empate de costura de puño casado con costura de entrepierna. Asentar con recubierto de 2 agujas con separación de aguja 1/4" compartido. Empalme de 1" en espalda



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. 12. N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 15	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

BOLSILLOS DELANTEROS

Tipo ojal con vivo de 2.5cm de ancho, largo varia x tallas insertar cierre . Pespunte exterior a 1/16" en contorno. Cerrar bolsa de bolsillo con remalle mellicera a 1/4".




LADO INTERIOR




PRETINA

Pretina dobladilla de 4 cm, Lleva 2 ojales de 5/8" internos, reforzar ojales con entretela no tejida fusionable en interior de pretina. Orillar borde superior con elástico cosido con 3 costuras cadeneta separación de agujas inferiores de 1/4", aguja superior a 1/2", las costuras no deben pisar el ojal, pasar cordón alineando las 2 puntas.



LADO INTERIOR






FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 16	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024


HOJA DE ETIQUETAS

ETIQUETA DE MARCA, TALLA Y COMPOSICIÓN




ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

Insertar etiqueta de marca y talla, centrado bajo el dobladillo de la pretina espalda.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Insertar etiqueta de composición bajo la etiqueta de marca y talla.



LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
C.I.E.N. 131207



FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 17	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS				TOL +/-
		S	M	L	XL	
1	ALTO DE PRETINA DOBLADILLADA	4	4	4	4	0.5
2	CINTURA RELAJADA	34	36	38	40	1.0
3	TIRO DELANTERO	33.5	34.5	35.5	36.5	0.5
4	TIRO ESPALDA	40.5	41.5	42.5	43.5	0.5
5	CADERA A 20 CM DESDE EL BORDE DE PRETINA	52	54	56	58	1.0
6	ANCHO DE MUSLO (1" BAJO ENTREPIERNA)	32	33	34	35	1.0
7	LARGO TOTAL DE COSTADO	101	103	105	107	1.0
8	ALTO DE PUÑO	6	6	6	6	0.5
9	ABERTURA DE PUÑO	11	11.5	12	12.5	0.3
10	ABERTURA DE BOTAPIE	17.5	18	18.5	19	0.3
11	LARGO DE BOLSA DE BOLSILLO	26	26	26	26	0.5
12	ANCHO DE BOLSA DE BOLSILLO	17	17	17	17	0.5
13	ABERTURA DE BOLSILLO	15	15	15	15	0.5
14	ANCHO DE RODILLA A 33 CM DEBAJO DE TIRO	22.5	23	23.5	24	0.5

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.I.P. N° 131207






FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 18	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

FORMA DE MEDIR



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
C.I.P.N. 131207






FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 19	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

HOJA DE AVÍOS

Nº	INSUMOS	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de tela	
2	Tela rib lycrado	m	97% polialgodón 3% spandex A tono de tela principal	
3	Entretela no tejida fusionble	m	100% poliéster Gramaje: 40 g/m ² +/- 5%. Color: Blanco	
4	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas: 8 cm x 3 cm	
5	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon Color: blanco Medidas: 5.5 cm x 3 cm	
6	Cordón de ajuste	m	100% Poliéster. Tipo: Plano. Ancho: 1 cm A tono de tela. Terminación plástica. Medida: 130 cm +/- 2 cm	
7	Elástico	m	Tipo: Mercerizado Ancho: 4 cm . Color: Blanco	
8	Cremallera	1 u	Cinta: 100% poliéster. Cremallera: Poliamida. Deslizador: Metálico laqueado a tono de la tela. Cremallera: Diente fino tipo "espiga" de 20 +/-1 dientes por pulgadas.	




FICHA TÉCNICA DE BUZO FATIGA DE DEPORTE PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	FRENCH TERRY LYCRADO	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	62%POLIÉSTER-34%ALGODÓN-4%SPANDEX	COLOR	MELANGE
		GRAMAJE	300 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	07/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 20	FECHA DE MODIFICACIÓN	07/10/2024

FORMA DE DOBLAR Y EMBOLSAR




* Doblar la prenda en 3 partes

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207