



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)
FT-EOYEESTP-V-C-069-V1




DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

HOJA DE DISEÑO



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO



LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN																																																							
MATERIAL																																																								
Tela de lanilla																																																								
Composición	45% Lana +/-5% 55% Poliéster +/-5%																																																							
Título de hilo																																																								
Urdimbre	2/70 +/- 5% Nm																																																							
Trama	2/70 +/- 5% Nm																																																							
Tejido	Plano																																																							
Armadura	Tafetán 1x1																																																							
Color	BEIGE según curva de color																																																							
Tejido	<table><tr><td></td><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td></tr><tr><td>400-450 nm</td><td>18.67</td><td>17.16</td><td>15.81</td><td>14.63</td><td>13.65</td><td>13.12</td></tr><tr><td>460-510 nm</td><td>13.04</td><td>13.20</td><td>14.10</td><td>15.66</td><td>16.67</td><td>16.83</td></tr><tr><td>520-570 nm</td><td>16.84</td><td>16.81</td><td>16.96</td><td>17.43</td><td>18.69</td><td>19.99</td></tr><tr><td>580-630 nm</td><td>20.67</td><td>20.99</td><td>21.47</td><td>22.04</td><td>21.96</td><td>21.48</td></tr><tr><td>640-690 nm</td><td>21.45</td><td>22.96</td><td>26.97</td><td>33.87</td><td>44.14</td><td>49.89</td></tr><tr><td>700 nm</td><td>57.29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>L*</td><td>a*</td><td>b*</td></tr><tr><td>50.07</td><td>5.02</td><td>10.10</td></tr></table>		0	10	20	30	40	50	400-450 nm	18.67	17.16	15.81	14.63	13.65	13.12	460-510 nm	13.04	13.20	14.10	15.66	16.67	16.83	520-570 nm	16.84	16.81	16.96	17.43	18.69	19.99	580-630 nm	20.67	20.99	21.47	22.04	21.96	21.48	640-690 nm	21.45	22.96	26.97	33.87	44.14	49.89	700 nm	57.29						L*	a*	b*	50.07	5.02	10.10
	0	10	20	30	40	50																																																		
400-450 nm	18.67	17.16	15.81	14.63	13.65	13.12																																																		
460-510 nm	13.04	13.20	14.10	15.66	16.67	16.83																																																		
520-570 nm	16.84	16.81	16.96	17.43	18.69	19.99																																																		
580-630 nm	20.67	20.99	21.47	22.04	21.96	21.48																																																		
640-690 nm	21.45	22.96	26.97	33.87	44.14	49.89																																																		
700 nm	57.29																																																							
L*	a*	b*																																																						
50.07	5.02	10.10																																																						
Iluminante	D 65																																																							
Escala	Δ E CMC																																																							
Tolerancia	Δ E 0.8 máximo																																																							
Gramaje	142g/m ² +/- 5%																																																							
Gramaje lineal	217g/m																																																							
Ancho entre orillo	150 cm +/- 2 cm																																																							
Densidad de hilos																																																								
Urdimbre	25+/-2																																																							
Trama	24+/-2																																																							
Estabilidad dimensional																																																								
Urdimbre	-1.2%																																																							
Trama	-1.2%																																																							
Resistencia a la tracción																																																								
Urdimbre	30 kg/f mínimo																																																							
Trama	30 kg/f mínimo																																																							
Recuperación de arrugas																																																								
Urdimbre	145° mínimo																																																							
Trama	145° mínimo																																																							
Solidez del color																																																								
A la luz (20AFU)	4 mínimo.																																																							
Al lavado doméstico (1A)	4 mínimo.																																																							
Al frote seco	4 mínimo.																																																							

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.F. CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Al frote húmedo	3.5 mínimo.
Al sudor ácido	3.5 mínimo.
Al sudor alcalino	3.5 mínimo.
Al Planchado 150°C	4 mínimo.
Grado de pilling	4.5 mínimo.
Proceso de Teñido	Teñido en tops
Acabado	Termo fijado y decatizado
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Color	a tono de la tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos
Entretela tejida fusible para cuello, pecheras y galoneras	
Composición	100% Algodón
Color	Blanco
Gramaje	145 g/m² +/- 5%
Acabado	Tacto suave
Botones	
Composición	100% Poliéster
Tipo	Redondo de 4 agujeros
Medida	18 líneas
Diámetro	11.5 mm
Color	Beige a tono de tela
Barbilla	
Composición	Plástico
Color	transparente
Medidas	2 1/2" x 1/2"
Espesor	0.025 cm

LENIN GLENN
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN





FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO DERECHO:

Pechera fusionada con orillo de tela visible
06 botones N° 18 L y 01 Botón de repuesto N° 18 L.


DELANTERO IZQUIERDO:

Pechera fusionada con orillo de tela visible
lleva 6 ojales largo de 11/16" X 1/2" de cuchilla,
Ojales verticales.



BOLSILLO

Lleva 2 bolsillos tipo parche bastillar a 1/2",
preformar y pegar a 1/16" en contorno en V
con atraque inicio y final.
Pegar 1 botón de 18 líneas en cada bolsillo.




TAPAS

Tapa superior fusionar con entretela
Tapa superior e inferior embolsar, voltear
y respuntar en contorno en V a 1/4" y orillar en
la parte superior a 3/16".

Tapa derecha prenda puesta,
embolsar y respuntar bolsillo
en forma rectangular con
separación de 3/16" con
pestaña de 1/16", c/ máquina
recta.

Tapa izquierda prenda puesta
Embolsar tapa dejando abertura
de 1" para portaplapicero y
respuntar en forma rectangular
con separación de 3/16" con
pestaña de 1/16" antes y después
de la abertura de 1".






FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


CUELLO - OJALILLOS



Lleva 2 ojales en ambos lados del cuello.
diámetro exterior de 1/4" y diámetro interior 1/16".

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

GALONERA DE HOMBRO



De dos piezas, pieza exterior fusionada embolsar, recortar, voltear y pespuntar contorno a 1/4".
Fijar galonera a hombro.
Asegurar formando una "X" con costura recta según diseño.
Medidas terminadas de largo según cuadro x tallas.



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

CUELLO - DETALLES


FUSIONADO DE CUELLO

PREFIJAR LAS PIEZAS DE CUELLO, TAPA, GALONES Y DELANTEROS CON PLANCHA MANUAL ANTES DE ENVIAR A FUSIONAR.




LENIN G. ELMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

ATRAQUE BARBILLA PUNTERA



Embolsar cuello insertando punteras con costura a 1/4" del borde

Pespuntar contorno de cuello a 1/4" del borde






FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024


PECHERA Y CUELLO - DETALLES

PREFIJAR LAS PIEZAS DE CUELLO, TAPA, GALONES Y DELANTEROS CON PLANCHA MANUAL ANTES DE ENVIAR A FUSIONAR.



Ancho de vuelta según cuadro de medidas

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207





FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

HOJA DE ETIQUETAS

ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

Pegar etiqueta de marca y talla con hilo 40/2 a tono de etiqueta, pegar a 1/16" en contorno en canesú interior a 3/4" desde la costura de cuello hacia abajo.





LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC N° 131207

ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

DELANTERO IZQUIERDO

Revés de prenda
Etiqueta de composición
insertada en costado.





FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

CUADRO DE MEDIDAS EN PULGADAS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS				TOL +/-
		S	M	L	XL	
1	ANCHO DE PECHO A 1" BAJO SISA	21 1/2	22 5/8	23 3/4	24 7/8	3/8
2	ANCHO DE FALDON (RECTO)	21 1/2	22 5/8	23 3/4	24 7/8	3/8
3	ANCHO DE HOMBROS COSTURA A COSTURA	18	18 3/4	19 1/2	20 1/4	1/4
4	LARGO DE CUERPO DESDE EL CENTRO DE ESPALDA A BORDE DE FALDON	30 1/8	30 7/8	31 5/8	32 3/8	3/8
5	LARGO DE MANGA DESDE HOMBRO	10	10 1/4	10 1/2	10 3/4	1/4
6	SISA CURVA	11	11 1/2	12	12 1/2	1/4
7	LARGO DE CUELLO EN BASE	16	17	18	19	1/8
8	ANCHO DE ABERTURA DE MANGA	7 3/4	8	8 1/4	8 3/4	1/8
9	ALTO DE CUELLO EN PUNTA	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	1/16
10	ANCHO DE CUELLO EN CENTRO ESPALDA	3	3	3	3	1/8
11	POS. BOLSILLO DESDE EL HPS HASTA LA TAPA DE BOLSILLO	9 1/2	9 1/2	9 3/4	9 3/4	1/16
12	POS. BOLSILLO DE BORDE PECHERA	2 3/4	3	3 1/4	3 1/4	1/8
13	LARGO DE BOLSILLO DELANTERO	5 1/4	5 1/4	5 5/8	5 5/8	1/16
14	ANCHO DE BOLSILLO	4 7/8	4 7/8	5 1/4	5 1/4	1/16
15	ANCHO DE TAPA DE BOLSILLO	5	5	5 3/8	5 3/8	1/16
16	ALTO DE TAPA DE BOLSILLO EN COSTADO	1 9/16	1 9/16	1 9/16	1 9/16	1/16
17	ALTO DE TAPA DE BOLSILLO EN CENTRO	2 3/8	2 3/8	2 3/8	2 3/8	0
18	ALTO DE BASTA DE BOLSILLO	1/2	1/2	1/2	1/2	0
19	ANCHO DE ABERTURA PARA LAPICERO	1	1	1	1	1/16
20	ALTO DE PUNTA EN EL BOLSILLO	3/4	3/4	3/4	3/4	0
21	ALTO DE BASTA DE MANGA	1	1	1	1	0
22	LARGO DE GALONERA DE HOMBRO EN EL COSTADO	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	0
23	LARGO DE GALONERA DE HOMBRO EN LA PUNTA	4 7/8	4 7/8	4 7/8	4 7/8	0
24	ANCHO DE GALONERA EN EL HOMBRO	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	0
25	ANCHO DE ATRAQUES DE GALONERA X	1	1	1	1	0
26	LARGO DE ATRAQUE EN LA GALONERA X	1 3/16	1 3/16	1 3/16	1 3/16	0

LEVANTADO POR
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

CUADRO DE MEDIDAS EN PULGADAS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS				TOL +/-
		S	M	L	XL	
27	ALTO DE BASTA DE FALDON	1/4	1/4	1/4	1/4	0
28	ANCHO DE LA PECHERA EN EL FALDON INTERIOR	3 1/8	3 1/4	3 3/8	3 1/2	1/16
29	ALTO DE CANESU EN CENTRO ESPALDA	3 3/4	3 3/4	3 3/4	3 3/4	1/16
30	UBICACIÓN DE ETIQUETA DE COMPOSICIÓN DESDE BORDE DE BASTA	3	3	3	3	0
31	UBICACIÓN DE 1 ER. BOTÓN PECHERA DE CENTRO DE BOTÓN	3 3/8	3 3/8	3 3/8	3 3/4	1/16
32	SEPARACION DE BOTONES EN PECHERA DE CENTRO DE BOTÓN	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	1/16
33	UBICACIÓN DE BOTÓN DE REPUESTO ES DEL ULTIMO BOTÓN DE PECHERA AL CENTRO	1	1	1	1	1/16
34	POSICIÓN DEL OJAL DESDE EL BORDE DE LA PECHERA	5/8	5/8	5/8	5/8	1/16
35	CAIDA DE HOMBRO	1	1	1	1	1/16

LENIN ZULEMENE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

FORMA DE MEDIR



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

FORMA DE MEDIR





FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster 40/2, 02 cabos retorcidos. A tono de tela	
2	Hilo para etiqueta de marca	m	100% poliéster 40/2, 02 cabos retorcidos. A tono de la etiqueta	
3	Entretela tejida fusible	m	100% Algodón Color : Blanco Gramaje: 145 g/m ² +/-5% Tacto suave.	
4	Botones	11 u	100% poliester 18 lineas Color: Beige	
5	Barbilla	2 u	Plástico Color: Transparente Medida: 2 1/2" x 1/2" Espesor: 0.025 cm	
6	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida material damasco resistente al planchado. Medidas: 2.5 cm x 6 cm.	
7	Etiqueta de composición.	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medidas: 3 cm x 5.5 cm.	
8	Papel tissue	1 u	Espaldar Medidas: 17" x 12"	
9	Alma de cartón	1 u	Medidas: 12 1/2" x 9 1/8"	
10	Clip de plastico	3 u	Plástico Color: Transparente	
11	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente Medida: 10 7/8" x 13 5/8" con doblez interno de 2" y fuelle de 2".	
12	Caja	—	De cartón doble corrugado Medidas: 60cm x 40cm x 40cm	
13	Cinta embalaje	—	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
14	Cinta adhesiva	—	Ancho de 1.5cm, pegado 2 laterales de bolsa.	




FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA	TELA	LANILLA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 15	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024


HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO

1




Colocar el papel tissue y alma de cuerpo en espalda de la prenda

2




Doblar manga de acuerdo al gráfico

3




Hacer el mismo procedimiento con el extremo derecho de la manga, colocando un clip en las mangas, sujetando manga derecha e izquierda

4




Doblar la prenda en 3 partes

5



Doblar la prenda, la 3ª parte introducir debajo de los hombros, colocar clip en hombros

6




Embolsar

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm



40cm

60cm

40cm

LENIVAMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP Nº 131207