



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)
FT-EOYEESTP-V-C-071-V1



DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024


HOJA DE DISEÑO

RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.F. CIP Nº 131207





FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Tela de popelina	
Composición	65% Algodón +/-5%. 35% Poliéster +/-5%.
Tipo	Tafetán
Armadura	1x1.
Tejido	Plano.
Gramaje	100 g/m ² +/-5%.
Título de hilos (Sist. Inglés)	
Urdimbre	50/1 +/-5%.
Trama	40/1 +/-5%.
Color	Blanco (Referente al pantone 11-0601 TPG - Bright White)
Solidez del color	
A la luz (20 AFU)	3.5 mínimo.
A lavado doméstico (4A)	4 mínimo.
Al frote seco	4 mínimo.
Al frote húmedo	4 mínimo.
Al sudor ácido	4 mínimo.
Entretela tejida fusible	
cuello y puños	
Composición	100% Algodón
Color	Blanco
Gramaje	145 gr/m ² +/- 5%
Acabado	Tacto suave.
Entretela tejida fusible	
para tachon	
Composición	100% Algodón
Color	Blanco.
Gramaje	110 g/m ² +/- 5%
Acabado	Tacto suave.
Botones	
Composición	100% Poliéster
Tipo	Redondo de 4 agujeros.
Dimensión	
Boton mediano	
Medida	18 líneas
Diámetro	11.5 mm
Botón pequeño	
Medida	14 líneas
Diámetro	9 mm
Color	Blanco traslúcido

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Color	A tono de tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos
Barbilla	
Composición	Plástico.
Color	transparente.
Medidas	2 1/2" x 1/2"
Espesor	0.025 cm

LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO



ESPALDA



LENIN VALERENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO DERECHO:

Bastillado de 2.5 cm, insertando la etiqueta de composición y cuidado a 3" del borde de la basta. 06 botones N° 18 L y 02 Botones de repuesto N°18 L y 14 L.


DELANTERO IZQUIERDO:

Pegar tachón sobrepuesto de 2.9 cm con 401 doble aguja de 2.5 cm de separación, costura cadeneta al interior. Con pestaña de 2 mm en ambos lados. Lleva 6 ojales verticales de 11/16".



BOLSILLO

Lleva 1 bolsillo en el delantero izquierdo, con contorno inferior en forma de "V", ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo. En la parte superior del bolsillo, realizar bastillado de doble doblez de 1" de ancho. Pegar con máquina recta, con pespunte a 1/16" del filo del bolsillo, y reforzar con atraque triangular en los extremos superiores.



LENIN GILLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

VISTA EXTERNA DE PUÑO Y YUGO

Ubicación de medidas
(Ver cuadro de medidas)



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP-13-1297



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

CUELLO - DETALLES


EMSAMBLAJE CUELLO

Fusionar Cuello exterior




Atracar barbilla a puntera c/301

puntera
barbilla



Embolsar cuello insertando puntera con c/recta a 1/4" en contorno, voltear.




Pespuntar contorno del cuello con c/recta a 1/16" del borde.



Fusionable


Pie de cuello exterior fusionado c/entretela fusionable.



Bastillar pie de cuello a 1/4".



Embolsar a 1/4" pie de cuello exterior e interior insertando el cuello.



Pespuntar 1/16" con c/recta todo el contorno.

3/8" de extremo de ojal a borde de pie de cuello y ojal de 11/16".

Botón 18 líneas
Ubicación de centro de botón a borde de pie de cuello de 9/16".

PREFIJAR LAS PIEZAS DE CUELLO, PIE DE CUELLO, PUÑO Y TACHON CON PLANCHA MANUAL ANTES DE ENVIAR A FUSIONAR.

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

PUÑO - DETALLES

EMSAMBLAJE DE PUÑO




Puño interior



Fusionable

Puño exterior


Puño exterior con entretela tejida fusionable




Fusionable

Puño bastillar a 1/4"

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207



BOTÓN 18 L
POSICIÓN DE BOTÓN
PEGAR BOTÓN EN X



PREFIJAR LAS PIEZAS DE CUELLO, PIE DE CUELLO, PUÑO Y TACHON CON PLANCHA MANUAL ANTES DE ENVIAR A FUSIONAR.



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)





DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

HOJA DE ETIQUETAS

ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

Pegar etiqueta de marca y talla con hilo 40/2 a tono de etiqueta pegar a 1/16" en contorno en canesú interior a 3/4" desde la costura de cuello hacia abajo.

CANESU INFERIOR





LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC: CIP Nº 131207

ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

DELANTERO IZQUIERDO

Revés de prenda
Etiqueta de composición
insertada en costado.



COLOCAR RUC DE LA MYPE



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

CUADRO DE MEDIDAS EN PULGADAS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS				TOL +/-
		S	M	L	XL	
1	ANCHO DE PECHO A 1" BAJO SISA	22	23 1/2	25	26 1/2	1/4
2	ANCHO DE FALDON (RECTO)	22	23 1/2	25	26 1/2	1/4
3	ANCHO DE HOMBROS COSTURA A COSTURA	18 1/4	19	19 3/4	20 1/2	1/4
4	LARGO DE CUERPO DESDE EL CENTRO ESPALDA A BORDE FALDON	30 1/2	31	31 1/2	32	1/4
5	LARGO DE MANGA DE CENTRO ESPALDA (3 PTS)	33 7/8	34 1/2	35 1/8	35 3/4	1/4
6	SISA CURVA	10 1/2	11	11 1/2	12	1/4
7	LARGO DE CUELLO DE OJAL A BOTON	15 7/8	16 1/2	17 1/8	17 3/4	1/8
8	LARGO DE PUÑO	10	10 1/4	10 1/2	10 3/4	1/8
9	ANCHO DE PUÑO	2 3/8	2 3/8	2 3/8	2 3/8	1/8
10	ALTO DE PUNTA DE CUELLO	3	3	3	3	1/8
11	ALTO DE CUELLO EN CENTRO DE ESPALDA	1 5/8	1 5/8	1 5/8	1 5/8	1/8
12	ALTO DE PIE DE CUELLO	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/8
13	POS. BOLSILLO DESDE HPS HASTA EL BOLSILLO	9 1/2	9 1/2	9 3/4	9 3/4	1/8
14	POSICIÓN DE BOLSILLO DE BORDE PECHERA	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	1/8
15	LARGO DE BOLSILLO EN EL CENTRO	5 3/4	5 3/4	5 3/4	6 1/8	1/8
16	ANCHO DE BOLSILLO	4 3/4	4 3/4	4 3/4	5 1/8	1/8
17	ALTO DE BASTA DE BOLSILLO	1	1	1	1	0
18	ALTO DE PUNTA EN EL BOLSILLO	3/4	3/4	3/4	3/4	0
19	LARGO YUGO	6 1/4	6 1/4	6 1/4	6 1/4	0
20	ANCHO DE YUGO	1	1	1	1	0
21	ALTO DE ATRAQUE DE YUGO	1 3/4	1 3/4	1 3/4	1 3/4	0
22	ALTO DE BASTA DE FALDON	1/4	1/4	1/4	1/4	0
23	ANCHO DE PECHERA	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	0
24	CAIDA DE HOMBRO	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	0
25	UBICAC. 1ER. BOTÓN DE PECHERA DE CENTRO DE BOTÓN	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/2"	0
26	SEPARACION DE BOTONES EN PECHERA DE CENTRO DE BOTÓN	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 3/4	0
27	UBICACIÓN DE BOTÓN DE REPUESTO. ES DEL ULTIMO BOTON DE PECHERA AL CENTRO	1	1	1	1	1/8
28	UBICACIÓN DE ETIQ. DE COMPOSICIÓN EN COSTADO IZQUIERDO DESDE EL BORDE DE LA BASTA	3	3	3	3	1/8
29	ALTO DE CANESU EN CENTRO ESPALDA	4 1/4	4 1/4	4 1/4	4 1/4	0

LENIN GILGAPILLO
OSORIO MILGAPILLO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIPEN N° 131207




FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

FORMA DE MEDIR



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207







FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

FORMA DE MEDIR



LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster 40/2, 02 cabos retorcidos. A tono de tela	
2	Hilo para etiqueta de marca	m	100% poliéster 40/2, 02 cabos retorcidos. A tono de la etiqueta	
3	Entretela tejida para cuello y puños	m	100% Algodón Color : Blanco Gramaje: 145 g/m ² +/-5% Tacto suave.	
4	Entretela tejida de tachón	m	100% Algodón Color : Blanco Gramaje: 110 g/m ² +/-5% Tacto suave.	
5	Botones	12 u	100% poliéster 18 líneas A tono blanco traslúcido	
6	Botones	3 u	100% poliéster 14 líneas A tono blanco traslúcido	
7	Barbilla	2 u	Plástico Color: Transparente Medida: de 2 1/2" x 1/2" Espesor: 0.025 cm	
8	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida material damasco resistente al planchado. Medidas: 2.5 cm x 6 cm.	
9	Etiqueta de composición.	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medidas: 3 cm x 5.5 cm.	
10	Papel tissue	1 u	Espaldar Medidas: 17" x 12"	
11	Espaldera	1 u	Alma de cartón Medidas: 12 1/2"x 9 1/8"	
12	Collarin	1 u	Transparente	
13	Alma de cuello	1 u	Alma de cuello Medida: 15" x 1 3/8" en duplex	
14	Mariposa	1 u	Transparente	



FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
15	Clip de plastico	4 u	Gancho de plástico transparente	
16	Alfiler inoxidable	1 u	alfiler cabeza plateada	
17	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente. Medida: 10 7/8" x 13 5/8" con doblez interno de 2" y fuelle de 2". Espesor: 0.0044mm	
18	Caja	_____	De cartón doble corrugado medidas: 60cm x 40cm x 40cm	
19	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
20	Cinta adhesiva	_____	Ancho de 1.5cm, pegado 2 laterales de bolsa.	

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE CAMISA MANGA LARGA DE PASEO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISA MANGA LARGA	TELA	POPELINA	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	65% ALGODÓN - 35% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	100 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/10/2024
GENERO	CABALLERO	12 P.P.P	PÁG 15	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/10/2024


HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO




Colocar el papel tissue y alma de cuerpo en espalda de la prenda y doblar manga de acuerdo al gráfico




Hacer el mismo procedimiento con el extremo derecho de la manga, colocando un clip en el canesú, sujetando el extremo derecho e izquierdo




Doblar la manga derecha hacia el delantero con el puño a la altura del 2º botón




Doblar la prenda, la 3ª parte introducir debajo de los hombros.



Colocar un clip en el interior en el puño (no debe notarse) y en hombros.



Colocar los avios en cuello: alfiler, mariposa, alma de cuello, collarín.




Embolsar

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm
- * Cada caja master contiene 50 unidades



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP No. 131207