




FICHA TÉCNICA DE CORBATA DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)
FT-EOYEESTP-A-U-076-V1




DESCRIPCIÓN	CORBATA	TELA	POLIÉSTER	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	200 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	03/10/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	03/10/2025

HOJA DE DISEÑO

CARA



REVÉS



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. HABILITADO / ENUMERADO
- 06. CONFECCION
- 07. ACABADOS
- 08. EMPAQUE

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORBATA DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CORBATA	TELA	POLIÉSTER	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	200 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	03/10/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	03/10/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Composición	100% Poliéster
Tipo	Tacto de seda llano liso
Color	Negro (Referente al pantone 19-0303 tpg - Jet black)
Armadura	1 x 1
Gramaje	200 g/m² +/- 5%
Solidez del color	
Ala luz (10 AFU)	4 mínimo
Al frote en seco	4 mínimo
Entretela de paño	
Composición	82% Poliéster +/- 3% 16% Rayón +/- 3% 2% spandex
Gramaje	375 g/m² +/- 5%
Color	Blanco
Tela de forro	
Composición	100% Poliéster
Tejido	Plano
Tipo	Foulard gofrado
Color	Negro
Gramaje	90 g/m² +/- 5 %
Hilo de costura	
Composición	100% Poliester
Título	40/2, 02 cabos retorcidos
Color	Al tono del color de la tela.

LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORBATA DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CORBATA	TELA	POLIÉSTER	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	200 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	03/10/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	03/10/2025


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

MODELO

Corbata para cadete y alumno(a), confeccionada en material poliéster de color negro, con corte sesgado al centro y forma alargada. Presenta ambos extremos terminados en punta triangular, siendo uno más ancho que el otro. Cuenta con forro interior y costura recta oculta a lo largo de todo el reverso.


CARA

REVÉS



CORTE
Unión de piezas en diagonal con costura recta.


REVÉS




Entretela colocada en toda la parte interna de la corbata

Unión de la tela principal y el forro con costura recta.

Atraque en los extremos de 0.5 cm costura automática o manual a 2 cm de la abertura.



Colocar entretela tipo paño a lo largo de la corbata y cerrar corbata con costura recta.




Presilla de la misma tela principal

Atraque en los extremos de 0.5 cm costura automática o manual a 2 cm de la abertura

Unión de la tela principal y el forro con costura recta.

Formar punta con costura recta




Formar punta con costura recta

LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP Nº 131207

ESTRUCTURA

tela	forro	entretela

La tela principal debe vencer hacia la parte interna, formando un bastillado parejo en todo el contorno. Según imagen






FICHA TÉCNICA DE CORBATA DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CORBATA	TELA	POLIÉSTER	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	200 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	03/10/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	03/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

ETIQUETA DE MARCA Y COMPOSICIÓN





FICHA TÉCNICA DE CORBATA DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CORBATA	TELA	POLIÉSTER	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	200 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	03/10/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	03/10/2025

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLA ÚNICA	TOL +/-
1	LARGO TOTAL	150	1.0
2	ANCHO DE PUNTA MAYOR	7.5	0.3
3	LADO DE PUNTA MAYOR	5.5	0.2
4	ANCHO DE PUNTA MENOR	4	0.2
5	LADO DE PUNTA MENOR	3	0.2
6	UBICACIÓN DE PRESILLA A PUNTA MAYOR	24	0.5
7	UBICACIÓN DE ETIQUETA DE CUIDADO A LADO DE PUNTA MAYOR	2	0.2
8	LARGO DE PRESILLA	4.5	0.2
9	ALTO DE PRESILLA	1.8	0.2
10	PROFUNDIDAD DE PRESILLA	2	0.2
11	MARGEN DE COSTURA DE PRESILLA	1.5	0.2

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE CORBATA DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CORBATA	TELA	POLIÉSTER	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	200 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	03/10/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	03/10/2025

FORMA DE MEDIR





FICHA TÉCNICA DE CORBATA DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CORBATA	TELA	POLIÉSTER	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	200 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	03/10/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	03/10/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100 % poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos. A tono de tela.	
2	Tela foulard gofrado	m	100% poliéster Gramaje: 90 g/m ² +/- 5% Color: Negro	
3	Entretela de paño	m	82% Poliéster +/- 3% 16% Rayón +/- 3% 2% de Spandex Gramaje: 375 g/m ² +/- 5% Color: Blanco	
4	Percha de plástico	1 u	Color: Negro	
5	Etiqueta de marca	1 u	Etiqueta tejida material damasco resistente al planchado. Medidas de 10 cm x 1.5 cm.	MARCA
6	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca. Medidas de 3 cm x 2.5 cm.	100% Poliéster No lavar con agua fría (máx. 30°C) Planchar a temperatura media No usar color No lavar en seco No usar máquina RUC HECHO EN PERÚ
7	Bolsa	1 u	Bolsa plástica Color: transparente Medidas: 31 1/2" x 3" x 1 3/4".	
8	Caja	—	De cartón doble corrugado Medidas: 60 cm x 40 cm x 40 cm.	
9	Cinta embalaje	—	El sellado de la caja es con cinta de embalaje Medida: 2" de ancho.	
10	Cinta adhesiva	—	pegado 2 laterales de bolsa Medida: 1.5 cm de ancho	



FICHA TÉCNICA DE CORBATA DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CORBATA	TELA	POLIÉSTER	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	200 gr/m²	FECHA DE CREACIÓN	03/10/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	03/10/2025

HOJA DE EMBOLSADO

ETIQUETA ADHESIVA

NOMBRE DEL PRODUCTO


MARCA

COMPOSICION EN PORCENTAJE

PAÍS DE ORIGEN

INSTRUCCIÓN DE CUIDADO

RAZON SOCIAL Y RUC



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP

NOMBRE DEL PROCESO

ITEM

NOMBRE DEL PRODUCTO

RAZON SOCIAL

RUC

CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

