




FICHA TÉCNICA DE CORREA NEGRA UNISEX (EO Y EESTP)
FT-EOYEESTP-A-U-077-V1



DESCRIPCIÓN	CORREA	MATERIAL	NYLON	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100%NYLON	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE LINEAL	60 g/m	FECHA DE CREACIÓN	11/04/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	11/04/2025

HOJA DE DISEÑO



RUTA

- 01. CORTE
- 02. SELLADO
- 03. ENSAMBLE
- 04. ACABADO
- 05. EMBALADO

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREA NEGRA UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CORREA	MATERIAL	NYLON	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100%NYLON	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE LINEAL	60 g/m	FECHA DE CREACIÓN	11/04/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	11/04/2025

MATERIAL PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Correa	
Composición	100% Nylon
Tipo	Tejido triple
Color	Negro.
Número de estrías por pulgada	7 columnas mínimo, compacto doble cara.
Pulgada	
Espesor	3 mm +/-0.3 mm
Ancho	33 mm +/- 1 mm.
Largo sin hebilla	Segun cuadro de medida.
Gramaje lineal	60 g/m +/- 5%.
Hebilla	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Color	Dorado brillante.
Espesor de plancha	1.1 mm +/- 1 mm.
Modelo	Hebilla rectangular tipo pasador, con seguro corredizo y ajuste movable mediante sistema dentado.
Acabado de la tapa superior	
	Superficie pulida brillante, recubierta con laca, baño electrolitico dorado, de brillo persistente y recubierto de resina.
Peso unitario	40 g. +/- 5%
Medida	
Largo total	70 mm +/- 1 mm.
Largo rectangular	55 mm +/- 1 mm.
Ancho	37 mm +/- 1 mm.
Puntera	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Espesor de plancha	0.55 mm +/- 0.05 mm.
color	Dorado brillante.
Modelo	Estándar para uniforme.
Peso unitario	4 g +/- 5%
Medida	
Largo	33 mm +/- 1 mm.
Ancho (doblado)	14 mm +/- 1 mm.

LENIN ZULEMIENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE CORREA NEGRA UNISEX (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CORREA	MATERIAL	NYLON	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100%NYLON	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE LINEAL	60 g/m	FECHA DE CREACIÓN	11/04/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	11/04/2025


HOJA DE ESPECIFICACIONES



HEBILLA DE LATÓN




HEBILLA




HEBILLA VISTA SUPERIOR




CORREA DE NYLON



HEBILLA VISTA INFERIOR




PUNTERA



PASADOR

LONGITUD DE CORREA SEGÚN TALLA



LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREA NEGRA UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CORREA	MATERIAL	NYLON	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100%NYLON	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE LINEAL	60 g/m	FECHA DE CREACIÓN	11/04/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	11/04/2025

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Los extremos de la correa debe estar sellados (cauterizado), para evitar que el tejido se deshilache.

- Correa material de nylon de color negro.
- Medir y cortar la lona según la longitud establecida para cada talla. (verificar el cuadro de medidas)

La puntera tiene forma rectangular y lleva cada extremo dientes que permiten su sujeción a la correa.

El extremo de la parte posterior (base) lleva una plancha dentada móvil de presión, que sirve para fijar y asegurar la correa.

En el centro llevara un pasador garfilado, con diseño de espina de pescado o similar que garantice un ajuste seguro de la correa. Los extremos del pasador deben tener forma de botón para sujeción a la hebilla.

Talla	Longitud de correa (cm)
S	100 - 110 cm
M	110 - 120 cm
L	120 - 130 cm

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREA NEGRA UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CORREA	MATERIAL	NYLON	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100%NYLON	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE LINEAL	60 g/m	FECHA DE CREACIÓN	11/04/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	11/04/2025

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ACABADO

- Artículo terminado:**
Debe estar exento de defectos tanto en el material como en la confección. Excelente presentación.
- Correa:**
No debe presentar orificios, cortes ni manchas. El tejido debe ser firme, apretado y sin bordes desgastados.
- Color de la correa:**
Debe ser uniforme y no debe presentar apariencia de veteado, marcas, rayas ni variaciones de tono.
- Elementos metálicos:**
No deben mostrar evidencias de corrosión. Deben estar perfectamente libres de rebabas y aristas vivas. Los bordes deben quedar perfectamente romos y las esquinas redondeadas.
- Accesorios metálicos:**
No deben estar mal ensamblados, deformados, curvados, rotos, sueltos o excesivamente apretados.

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. 131207



FICHA TÉCNICA DE CORREA NEGRA UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CORREA	MATERIAL	NYLON	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100%NYLON	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE LINEAL	60 g/m	FECHA DE CREACIÓN	11/04/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	11/04/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hebilla	1 u	De color dorado brillante. Composición: Latón (70% cobre - 30% zinc) Espesor de la plancha: 1.1mm +/- 1mm. Medidas: Largo total: 70mm +/- 1mm. Largo rectangular: 55mm +/- 1mm Ancho: 37mm +/- 1mm.	
2	Puntera	1 u	Composición: Latón (70% cobre - 30% zinc) Espesor de plancha: 0.55 mm +/- 0.05mm. Color dorado brillante. Peso unitario: 4g +/- 5%. Largo: 33mm +/-1mm. Ancho (doblado): 14mm +/- 1mm.	
3	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente. Medidas 12" x 6". Perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior.	
4	Película plástica	1 u	Una película plástica transparente medidas 2"1/4 x 1" 1/2.	
5	Bolsa para hebilla	1 u	Bolsa plástica transparente. Medidas 3" x 2". Perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior.	
6	Caja	—	De cartón doble corrugado. Medidas: 60cm x 40cm x 40cm.	
7	Cinta embalaje	—	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
8	Cinta adhesiva	—	Ancho de 1.5cm, pegado 1 centro de bolsa.	




FICHA TÉCNICA DE CORREA NEGRA UNISEX (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CORREA	MATERIAL	NYLON	TALLA	S-M-L
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100%NYLON	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE LINEAL	60 g/m	FECHA DE CREACIÓN	11/04/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	11/04/2025


HOJA DE EMBOLSADO



La parte superior de la hebilla (tapa) lleva una película plástica de protección, la cual al despegarse del metal no deja restos de pegamento en la superficie de la hebilla



La hebilla se entrega embolsada para evitar rayaduras.



El artículo debe presentarse en una bolsa plástica transparente, resistente al manipuleo, sellada y etiquetado.

ETIQUETA ADHESIVA

NOMBRE DEL PRODUCTO
MARCA
COMPOSICION EN PORCENTAJE
PAÍS DE ORIGEN
TALLA
INSTRUCCIÓN DE CUIDADO
RAZON SOCIAL Y RUC

LENIN ALLENDE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC CIP N° 131207

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

