



FICHA TÉCNICA DE FRAZADA UNISEX (EO Y EESTP)
FT-EOYEESTP-A-U-081-V1



DESCRIPCIÓN	FRAZADA	TEJIDO	LIGADURA DOBLE	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	POLIÉSTER - ALGODÓN - ACRÍLICO	COLOR	GRIS
		GRAMAJE	745 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	23/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	23/10/2025

HOJA DE DISEÑO


- RUTA
01. TEJIDO

02. COSTURA

03. LIMPIEZA

04. ACABADO

05. EMBALADO



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE FRAZADA UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	FRAZADA	TEJIDO	LIGADURA DOBLE	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	POLIÉSTER - ALGODÓN - ACRÍLICO	COLOR	GRIS
		GRAMAJE	745 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	23/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	23/10/2025

TEJIDO PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TEJIDO LIGADURA DOBLE	
Composición	
Urdimbre	100% Poliéster
Trama	50% Algodón +/- 5%
	37% Poliéster +/- 5%
	13% Acrílico +/- 5%
Gramaje	745 g/m ² +/- 5%
Color	Fondo gris con lineas roja y blanca
Dimensión	
Largo	2.10 m +/- 1 cm
Ancho	1.60 m +/- 1 cm
Tamaño	1 1/2 plaza
Peso unitario	2.50 kg +/-5%
Hilo de refuerzo	
Tipo	Pita
Composición	100% Algodón
N° de cabos	4 cabos retorcidos
Color	Blanco

LENIN ALFARERO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. N° 131207




FICHA TÉCNICA DE FRAZADA UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	FRAZADA	TEJIDO	LIGADURA DOBLE	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	POLIÉSTER - ALGODÓN - ACRÍLICO	COLOR	GRIS
		GRAMAJE	745 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	23/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	23/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

CONFECCIÓN DEL BIEN: Tejido de una sola pieza, de forma rectangular, con franja bicolor en ambos extremos. Presenta remalle en todo el borde con acabado orlado.



OBSERVACIÓN:

Puntadas regulares y uniformes; no presenta fruncidos, no son tirantes y no cortan el tejido.




FICHA TÉCNICA DE FRAZADA UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	FRAZADA	TEJIDO	LIGADURA DOBLE	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	POLIÉSTER - ALGODÓN - ACRÍLICO	COLOR	GRIS
		GRAMAJE	745 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	23/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	23/10/2025



HOJA DE ETIQUETA

ETIQUETA DE MARCA




La etiqueta de marca y composición va insertada entre el remalle (orleado) a 25 cm del borde.

ETIQUETA DE COMPOSICIÓN



LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAPEJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.P. N° 131207





FICHA TÉCNICA DE FRAZADA UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	FRAZADA	TEJIDO	LIGADURA DOBLE	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	POLIÉSTER - ALGODÓN - ACRÍLICO	COLOR	GRIS
		GRAMAJE	745 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	23/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	23/10/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	MODELO
1	Pita	m	100 % Algodón 04 cabos retorcidos Color: Blanco	
2	Etiqueta de marca	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas: 5cm x 12cm	
3	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon Color: Blanca Medidas: 5cm x 5cm	
4	Bolsa	1 u	Bolsa plástica Color: Transparente Medidas: 25" x 20 1/4"	
5	Caja	_____	De cartón doble corrugado Medidas: 55cm x 45cm x 70cm.	
6	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje Medida: 2" de ancho.	
7	Cinta adhesiva	_____	Ancho de 1.5 cm, pegado 1 al centro de bolsa.	








FICHA TÉCNICA DE FRAZADA UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	FRAZADA	TEJIDO	LIGADURA DOBLE	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	POLIÉSTER - ALGODÓN - ACRÍLICO	COLOR	GRIS
		GRAMAJE	745 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	23/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	23/10/2025

HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO




* Embolsar

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm
- * 6 unidades por caja.



LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC: CIP N° 131207