




FICHA TÉCNICA DE GUANTES DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)
FT-EOYEESTP-A-U-082-V1




DESCRIPCIÓN	GUANTES	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	170 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	08/09/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	08/09/2025

HOJA DE DISEÑO



- RUTA**
- 01. MOLDE
 - 02. TIZADO
 - 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
 - 04. CORTE / SECCIONADO
 - 05. HABILITADO / ENUMERADO
 - 06. COSTURA
 - 07. LIMPIEZA
 - 08. ACABADO
 - 09. EMBALADO

LENIN ZULEMTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.F. CIP Nº 131207



Palma y dorso: 1 pieza anatómica
Pulgar: 1 pieza anatómica.
Unión de los dedos: 3 tiras.



FICHA TÉCNICA DE GUANTES DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	GUANTES	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	170 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	08/09/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	08/09/2025

TELA E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
TELA POLIÉSTER	
Composición	100% poliéster
Tejido	Punto
Gramaje	170 g/m² +/- 5%
Color	Blanco (Referencia el Pantone 11-0601 tpg - Bright white)
Acabado	Tacto suave
Tela Jersey para refuerzo de abertura de palma	
Título	30/1
Color	Blanco
Broche de presión metálico	
Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Acabado	Inoxidable
Color	Plateado
Diámetro	12 mm +/- 1 mm
Pabilos para las venas	
Composición	100% Poliéster
Numero de cabos	4 retorcidos
Color	Blanco
Hilo	
Composición	100% Poliéster
Color	A tono de tela
Título	40/2, de 2 cabos retorcidos.

LENIN ZULEMANTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131287



FICHA TÉCNICA DE GUANTES DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)





DESCRIPCIÓN	GUANTES	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	170 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	08/09/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	08/09/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DORSO


Unión de los dedos

Formada por tres tiras de 1.5 +/- 0.3 cm de ancho, terminadas en punta y unidas con costura recta. La primera va desde la punta del dedo meñique hasta la punta del dedo anular, la segunda desde la punta del dedo anular hasta la punta del dedo medio y la tercera desde la punta del dedo medio hasta la punta del dedo índice.



Bastillar el borde de la boca del guante con un doblez simple de 1 cm de ancho, utilizando costura recta.


Una sola pieza que cubre palma y dorso, de forma anatómica, sin pulgar.



Tres costuras de 7 +/- 0.5 cm de largo, centradas en el dorso de la mano, con puntada zigzag reforzada con pabilo colocado en la bobina, de modo que quede en el interior.


PALMA

Pulgar: En una sola pieza de forma anatómica, unido a la palma y al dorso con costura recta. Asentado con pespunte a 1/16".




La unión de la palma y dorso es por el dedo meñique con costura recta.

UBICACIÓN DE BROCHES



La abertura llega hasta la base del dedo pulgar y lleva broches de presión.

Refuerzo: pieza interna de la misma tela en la zona de los broches, según imagen.



Palma y dorso: 1 pieza anatómica
Pulgar: 1 pieza anatómica.
Unión de los dedos: 3 tiras.

LENIVAMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE GUANTES DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	GUANTES	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	170 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	08/09/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	08/09/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISEÑO

Guantes stretch de vestir, color blanco con tacto tipo seda. Modelo estándar con 3 venas en el dorso y broche de presión para un ajuste fácil. Conformado por una pieza de palma y dorso, un pulgar anatómico y tres tiras para la unión entre los dedos.

COSTURA:

Graduar bien las tensiones de manera que la prenda tenga elasticidad, las costuras no deben estar tirante.

ACABADO – Artículo terminado

El guante debe estar exento de defectos en material y confección, con excelente presentación.

El tejido debe ser uniforme, suave al tacto, sin corridas, neps ni imperfecciones.


Defectos no aceptados:

1. Artículos húmedos, mojados o con contaminación microbiana (hongos, moho, etc).
2. Mal olor, suciedad o manchas de aceite, grasa u otras sustancias.
3. Costuras que provoquen incomodidad o lastimen la mano.
4. Guantes incompletos (un solo guante, dos guantes de la misma mano o con tallas diferentes en el par).
5. Costuras chuecas, fruncidas o defectuosas.
6. Diferencia de color respecto a la especificación.
7. Partes sin costura.
8. Grietas, picaduras o daños visibles en la tela.

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS

TALLA	A: LARGO AL DEDO MEDIO (cm)	B: PERÍMETRO MUÑECA (cm)	TOLERANCIA (cm)
6/XS	23	15	+/- 0.5
7/S	24	16	+/- 0.5
8/M	25	17	+/- 0.5
9/L	26	18	+/- 0.5
10/XL	27	19	+/- 0.5

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207





FICHA TÉCNICA DE GUANTES DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	GUANTES	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	170 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	08/09/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	08/09/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono tela	
2	Broches de presión metálico	1 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) Acabado: Inoxidable Color: Plateado Diámetro: 12 mm +/-1mm	
3	Pabilos	m	100% poliéster 4 hilos retorcidos Blanco	
4	Tela Jersey	m	Título: 30/1 Color: Blanco	
5	Cartón	m	Medida: 8 cm x 4 cm	
6	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente medidas 14" x 6". Perforación 1 de 5mm de diámetro parte inferior.	
7	Caja	—	De cartón doble corrugado medidas: 40cm x 30cm x 25cm	
8	Cinta embalaje	—	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho	
9	Cinta adhesiva	—	Ancho de 1.5cm, pegado 1 centro de bolsa	

LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. 2013-13207




FICHA TÉCNICA DE GUANTES DE PASEO UNISEX (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	GUANTES	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	170 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	08/09/2025
GENERO	UNISEX	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	08/09/2025

HOJA DE EMBOLSADO



Guante izquierdo.





Guante derecho.

- *Colocar en interior alma de cartón en cada guante.
- *Colocar guante izquierdo sobre el derecho.

ETIQUETA ADHESIVA

NOMBRE DEL PRODUCTO
MARCA
COMPOSICION EN PORCENTAJE
PAÍS DE ORIGEN
TALLA
INSTRUCCIÓN DE CUIDADO
RAZON SOCIAL Y RUC



*Embolsar sin doblar y encajar

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

