




FICHA TÉCNICA PANTALONETA DE DEPORTE (EO Y EESTP)
FT-EOYEESTP-V-D-094-V1



DESCRIPCIÓN	PANTALONETA	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	90% ALGODÓN - 10% SPANDEX	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	285 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

HOJA DE DISEÑO


DELANTERO



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. HABILITADO / ENUMERADO
- 06. CONFECCION
- 07. ACABADOS
- 08. EMPAQUE

ESPALDA



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA PANTALONETA DE DEPORTE (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALONETA	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	90% ALGODÓN - 10% SPANDEX	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	285 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Tela JERSEY	
Composición	90 % Algodón +/- 5 % 10% Spandex +/- 5%
Tejido	De punto
Hilado	Peinado
Gramaje	285 g/m² +/- 5%
Color	Blanco (Referencia al pantone 11-0601 TPG - Bright White)
Solidez del color	
A la luz (20AFU)	4 Mínimo
Al lavado	4 Mínimo
Antipiling	4 Mínimo
Elástico	
Ancho	4 cm.
Color	Blanco
Tipo	Mercerizado
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Título	40/2, 02 cabos retorcidos
Color	Blanco

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. Nº 131207



FICHA TÉCNICA PANTALONETA DE DEPORTE (EO Y EESTP)





DESCRIPCIÓN	PANTALONETA	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	90% ALGODÓN - 10% SPANDEX	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	285 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


DELANTERO

Unir las piezas delantera y espalda con el refuerzo de entrepierna en forma de rombo anatómico, utilizando remalle mellicera de 1/4" y recubierto de dos agujas con separación de 1/8".




Basta de botapié de forma tubular de 2.5 cm de alto, con recubierto de 2 agujas (1/8" de separación), pestaña interna de 1/16" y empate de 1" hacia la espalda.


ESPALDA



Unir costados con remalle mellicera de 1/4" y recubierto de dos agujas con separación de 1/8".



Embolsar el elástico en la pretina, pasando una costura recta en todo el contorno. Posteriormente, unir la pretina a la cintura con remalladora mellicera de 1/4", bien compartido. Fijar la etiqueta de marca con costura recta en el centro de la pretina (alineada con la costura central), y recubrir con máquina de recubierto de 2 agujas, con una separación de 1/8".



LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA PANTALONETA DE DEPORTE (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	PANTALONETA	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	90% ALGODÓN - 10% SPANDEX	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	285 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

Etiqueta de marca y talla,
fijado en el centro del elástico .



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Pegado de etiqueta de composición en costado, lado izquierdo prenda puesta a 10 cm del borde de la pretina.





FICHA TÉCNICA PANTALONETA DE DEPORTE (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	PANTALONETA	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	90% ALGODÓN - 10% SPANDEX	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	285 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS					TOL +/-
		XS	S	M	L	XL	
1	ANCHO DE CINTURA	27	29	31	33	35	1.0
2	ANCHO DE CADERA A 16 CM DEL BORDE DE PRETINA	34	36	38	40	42	1.0
3	ENTREPIERNA	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	0.5
4	LARGO DE PANTALONETA	36	38	40	42	44	1.0
5	ANCHO DE BOTAPIE	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	0.5
6	LARGO DE TIRO DELANTERO	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	0.8
7	LARGO DE TIRO ESPALDA	23	24	25	26	27	0.8
8	ALTO DE BASTA BOTAPIE	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0
9	ALTO DE PRETINA	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.2
10	ROMBO ANATOMICO	10	10	10	10	10	0.2

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207






FICHA TÉCNICA PANTALONETA DE DEPORTE (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	PANTALONETA	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	90% ALGODÓN - 10% SPANDEX	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	285 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

FORMA DE MEDIR

DELANTERO



ESPALDA



LENIN GILLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.CIP. Nº 131287



FICHA TÉCNICA PANTALONETA DE DEPORTE (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALONETA	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	90% ALGODÓN - 10% SPANDEX	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	285 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono tela	
2	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida material damasco resistente al planchado. Medidas 8cm x 3cm	
3	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medidas de 5.5cm x 3cm	
4	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente medidas 11" x 13" perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior.	
5	Caja	_____	De cartón doble corrugado medidas: 60cm x 40cm x 40cm.	
6	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
7	Cinta adhesiva	_____	Ancho de 1.5cm, pegado 2 laterales de bolsa	

LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA PANTALONETA DE DEPORTE (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	PANTALONETA	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	90% ALGODÓN - 10% SPANDEX	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	285 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO


1




2



3



4



* Embolsar


EMBALAJE

* Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)

* Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm



LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207