



FICHA TÉCNICA DE POLO DE DEPORTE PARA DAMA (EO Y EESTP)

FT-EOYEESTP-V-D-101-V1



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	130 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

HOJA DE DISEÑO

EO- PNP



RUTA

01. MOLDE
02. TIZADO
03. EXTENDIDO / ENCIMADO
04. CORTE / SECCIONADO
05. HABILITADO / ENUMERADO
06. SUBLIMADO
07. TRANSFER
08. CONFECCION
09. ACABADOS
10. EMPAQUE

EESTP- PNP



LENIN GARCIA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE POLO DE DEPORTE PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	130 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
TELA POLIÉSTER	
Composición	100 % Poliéster
Tejido	De punto doble con tecnología de secado rápido, en el que una de las mallas del derecho queda retenida en la cara interna del textil.
Gramaje	130 g/m ² +/- 5%
Color	Blanco (Referente al Pantone 11-0601 TPG - Bright white)
Acabado	Anti micropial
Solidez del color	
A la luz (20AFU)	4 Mínimo
Al sudor ácido	4 Mínimo
Al sudor alcalino	4 Mínimo
Al frote seco	4 Mínimo
Al frote húmedo	4 Mínimo
Resistencia al pilling	4 Mínimo
Tejido rib	
Composición	98% Filamento de poliéster - 2% Spandex
Tejido	De punto acanalado
Armadura	1x1.
Color	Al tono de la tela principal
Acabado	acabado suavizado y antimicrobial
Solidez del color	99% mínimo
A la luz (20AFU)	4 Mínimo
Al sudor ácido	4 Mínimo
Al sudor alcalino	4 Mínimo
Al frote seco	4 Mínimo
Al frote húmedo	4 Mínimo
Al lavado doméstico	4 Mínimo
Hilo de costura	
Composición	100% poliéster
Título	40/2, 02 cabos retorcidos
Color	A tono de la tela

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE POLO DE DEPORTE PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	130 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

HOJA DE SUBLIMADO

DELANTERO - EO



Delantero izquierdo sublimado logotipo de la escuela de oficiales PNP

TALLAS	A	B	TOL +/-
XS - S - M	7cm	18cm	0.5cm
L - XL	8cm	20cm	0.5cm

SUBLIMADO LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE OFICIALES PNP.


UBICACIÓN: DELANTERO LADO IZQUIERDO SUPERIOR
COLORES: 8
MEDIDAS: ALTO 9 +/- 0.2 cm
ANCHO 9 +/- 0.2 cm



(18 - 1559 TPG)
RED ALERT



(19 - 1242 TPG)
CAMBRIDGE BROWN




(13 - 0859 TPG)
LEMON CHROME



(18 - 6030 TPG)
JOLLY GREEN



(17 - 4433 TPG)
DRESDEN BLUE



(14 - 4202 TPG)
HARBOR MIST




(11 - 0601 TPG)
BRIGHT WHITE



(19 - 0303 TPG)
JET BLACK

SUBLIMADO LA PALABRA EO - PNP

UBICACIÓN: CENTRADO A 0.5 CM BAJO EL ESCUDO.
COLOR: NEGRO (PANTONE 19 - 0303 TPG - JET BLACK)
MEDIDAS: ALTO 1+/- 0.2 cm
ANCHO 4.5 +/- 0.2 cm



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.I.P. N° 131207




FICHA TÉCNICA DE POLO DE DEPORTE PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	130 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

HOJA DE SUBLIMADO

DELANTERO- EESTP



Delantero izquierdo sublimado logotipo de la Policía Nacional del Perú.


TALLAS	A	B	TOL +/-
XS - S - M	7cm	18cm	0.5cm
L - XL	8cm	20cm	0.5cm

SUBLIMADO LOGOTIPO DEL ESCUDO DE LA PNP


UBICACIÓN: DELANTERO LADO IZQUIERDO SUPERIOR
COLORES: 8
MEDIDAS: ALTO 8 +/- 0.2 cm
ANCHO 6.5 +/- 0.2 cm



(16-4421 TPG)
BLUE MIST



(17-2601 TPG)
ZINC




(15-1132 TPG)
FALL LEAF



(19-4004 TPG)
TAP SHOE



(18-1664 TPG)
FIERY RED



(13-0859 TPG)
LEMON CHROME




(17-6153 TPG)
FERN GREEN



(11-0601 TPG)
BRIGHT WHITE

SUBLIMADO LA PALABRA EESTP - PNP

UBICACIÓN: CENTRADO A 0.5 CM BAJO EL ESCUDO.
COLOR: NEGRO (PANTONE 19 - 0303 TPG - JET BLACK)
MEDIDAS: ALTO 1 +/- 0.2 cm
ANCHO 6.5 +/- 0.2 cm



LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE POLO DE DEPORTE PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	130 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025



HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO

Unir hombro con remalle simple de 1/8".

Recubrir el escote delantero con máquina recubridora de dos agujas, con una separación de 1/4" compartida. Iniciar y finalizar la costura 1 cm dentro de la espalda.

Cuello: alto de 2 cm +/- 0.1cm. Pegar el cuello con remalle simple de 1/8". El empaque de la costura del cuello debe ubicarse a 2 cm desde la costura del hombro hacia la espalda.





Bocamanga de 2 cm de ancho (tela rib). Pegar con remalle mellicera 3/16", recubrir con máquina recubridora de dos agujas. Separación entre agujas de 1/4", compartida.

ESPALDA

Pegar tapete de la misma tela de 1cm terminado con puntada cadeneta, de hombro a hombro.

Transfer de etiqueta de marca y talla. Ver pag. 6.




Pegar manga con remalladora mellicera de 3/16".

Atracar bocamanga a 1/8", tumbando la costura hacia la espalda.

Cerrar costados con remalladora mellicera de 3/16". Insertar la etiqueta de cuidado en el lado izquierdo, prenda puesta. (ver pag. 6)

Basta del faldón de 2 cm con recubridora de dos agujas, con separación de 1/8" y pestaña interna de 1/16".





FICHA TÉCNICA DE POLO DE DEPORTE PARA DAMA (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	130 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

HOJA DE ETIQUETAS



TRANSFER DE ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

Centrado en el escote espalda a 2cm
bajo el tapete, según imagen.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Pegado de etiqueta de composición en costado, lado izquierdo prenda puesta a 13 cm del borde de la basta.



LENIN ALBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC CIP 131207



FICHA TÉCNICA DE POLO DE DEPORTE PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	130 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS					TOL +/-
		XS	S	M	L	XL	
1	LARGO DE CUERPO DESDE HPS A BORDE DE FALDÓN	65	66	67	68	69	1.0
2	ANCHO DE PECHO A 1" BAJO SISA	43	45	47	49	51	1.0
3	ANCHO DE HOMBRO DE COSTURA A COSTURA	36	38	40	42	44	1.0
4	ANCHO DE CINTURA (MEDIDA A 14.5 CM BAJO LA SISA)	42	44	46	48	50	1.0
5	ANCHO DE FALDÓN	45	47	49	51	53	1.0
6	SISA RECTA	18	19	20	21	22	0.5
7	LARGO DE MANGA	17	18	19	20	21	0.5
8	ABERTURA DE PUÑO	13.5	14	14.5	15	15.5	0.5
9	ABERTURA DE ESCOTE DE COSTURA A COSTURA	15.5	16	16.5	17	17.5	0.5
10	CAÍDA DE ESCOTE CUELLO ESPALDA DE HPS A UNIÓN DE COSTURA	3	3	3	3	3	0.2
11	CAÍDA DE ESCOTE CUELLO DELANTERO DE HPS A UNIÓN DE COSTURA	7.5	8	8.5	9	9.5	0.5
12	ALTO DE CUELLO	2	2	2	2	2	0.2
13	ALTO DE PUÑO	2	2	2	2	2	0.2
14	ALTO DE BASTA FALDÓN	2	2	2	2	2	0.2

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE POLO DE DEPORTE PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	130 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

FORMA DE MEDIR



LENIN GLENN
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE POLO DE DEPORTE PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	130 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono tela	
2	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon. Color : blanca. Medidas: 5.5 cm x 3 cm.	
3	Tejido rib	m	98% Filamento de poliéster-2% spandex. Tejido: De punto acanalado. Armadura: 1x1 Color: A tono de tela principa Acabado: Suavisado y antimicrobial.	
4	Bolsa	1 u	Bolsa plástica Color: transparente Medidas: 11" x 17". Perforaciones 2 de 5 mm de diámetro parte inferior.	
5	Caja	_____	De cartón doble corrugado Medidas: 60 cm x 40 cm x 40 cm.	
6	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje Medida: 2" de ancho.	
7	Cinta adhesiva	_____	pegado 2 laterales de bolsa Medida: 1.5 cm de ancho	

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE POLO DE DEPORTE PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	POLIÉSTER	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	130 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	09/06/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	09/06/2025

HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO



* Embolsar y encajar

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

