



FICHA TÉCNICA DE POLO FAENA PARA DAMA (EO Y EESTP)

FT-EOYEESTP-V-D-102-V1



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN PEINADO	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	180 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	19/11/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	19/11/2025

HOJA DE DISEÑO

EO- PNP



RUTA

01. MOLDE
02. TIZADO
03. EXTENDIDO / ENCIMADO
04. CORTE / SECCIONADO
05. HABILITADO / ENUMERADO
06. ESTAMPADO
07. TRANSFER
08. CONFECCION
09. ACABADOS
10. EMPAQUE

EESTP- PNP



LENIN ZULEMANTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE POLO FAENA PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN PEINADO	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	180 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	19/11/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	19/11/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Tela Jersey	
Composición	100 % Algodón peinado
Gramaje	180 g/m ² +/- 5%
Color	Blanco (Referente al pantone 11-0601 TPG - Bright White)
Título del hilo (Ne)	24/1 +/- 2
Estabilidad dimensional (encogimiento y/o estiramiento)	
Largo	+/- 3%
Ancho	+/- 3%
Solidez del color	
A la luz (20AFU)	4 Mínimo
Al sudor	Cambio de color: 4 Mínimo Transferencia de color: 3 Mínimo
Al lavado	Cambio de color: 4 Mínimo Transferencia de color: 3 Mínimo
Al frote en húmedo	3 Mínimo
Al frote en seco	4 Mínimo
Resistencia al pilling	4 Mínimo
Resistencia al estallido (PSI)	70 Mínimo
Acabado	Pre encogido y suavizado
Rib	
Tejido	Rib 1 x 1
Composición	100% algodón peinado
Color	Al tono de la tela
Título del hilo (Ne)	24/1 +/- 2
Estabilidad dimensional (encogimiento y/o estiramiento)	+/- 3%
Solidez del color	
A la luz (20AFU)	4 Mínimo
Al sudor	Cambio de color: 4 Mínimo Transferencia de color: 3 Mínimo
Al frote en seco	4 Mínimo
Al frote en húmedo	3 Mínimo
Al lavado	Cambio de color: 4 Mínimo Transferencia de color: 3 Mínimo
Acabado	Suavizado
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Título	40/2, 02 cabos retorcidos
Color	Al tono del color de la tela.

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE POLO FAENA PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN PEINADO	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	180 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	19/11/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	19/11/2025

HOJA DE ESTAMPADO

DELANTERO - EO



Delantero izquierdo
estampado logotipo de
la escuela de oficiales PNP

TALLAS	A	B	TOL +/-
XS - S - M	6cm	18cm	0.5cm
L - XL	8cm	20cm	0.5cm

ESTAMPADO PLASTISOL DEL LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE OFICIALES PNP.


UBICACIÓN: DELANTERO LADO IZQUIERDO SUPERIOR
COLORES: 8
MEDIDAS: ALTO 9 +/- 0.2 cm
ANCHO 9 +/- 0.2 cm



(18 - 1559 TPG)
RED ALERT



(19 - 1242 TPG)
CAMBRIDGE
BROWN



(13 - 0859 TPG)
LEMON
CHROME



(18 - 6030 TPG)
JOLLY
GREEN



(17 - 4433 TPG)
DRESDEN
BLUE



(14 - 4202 TPG)
HARBOR
MIST




(11 - 0601 TPG)
BRIGHT
WHITE



(19 - 0303 TPG)
JET BLACK

ESTAMPADO PLASTISOL LA PALABRA EO - PNP

UBICACIÓN: CENTRADO A 0.5 CM BAJO EL ESCUDO.
COLOR: NEGRO (PANTONE 19 - 0303 TPG - JET BLACK)
MEDIDAS: ALTO 1+/- 0.2 cm
ANCHO 4.5 +/- 0.2 cm



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.P.N. 131207




FICHA TÉCNICA DE POLO FAENA PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN PEINADO	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	180 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	19/11/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	19/11/2025

HOJA DE ESTAMPADO

DELANTERO- EESTP



Delantero izquierdo
estampado logotipo de la
Policía Nacional del Perú.

TALLAS	A	B	TOL +/-
XS - S - M	7cm	18cm	0.5cm
L - XL	8cm	20cm	0.5cm

ESTAMPADO PLASTISOL DEL LOGOTIPO DEL ESCUDO DE LA PNP

UBICACIÓN: DELANTERO LADO IZQUIERDO SUPERIOR

COLORES: 8

MEDIDAS: ALTO 8 +/- 0.2 cm
ANCHO 6.5 +/- 0.2 cm



(16-4421 TPG)
BLUE MIST



(17-2601 TPG)
ZINC



(15-1132 TPG)
FALL LEAF



(19-4004 TPG)
TAP SHOE



(18-1664 TPG)
FIERY
RED



(13-0859 TPG)
LEMON
CHROME



(17-6153 TPG)
FERN
GREEN



(11-0601 TPG)
BRIGHT
WHITE

SUBLIMADO LA PALABRA EESTP - PNP

UBICACIÓN: CENTRADO A 0.5 CM BAJO EL ESCUDO.

COLOR: NEGRO (PANTONE 19 - 0303 TPG - JET BLACK)

MEDIDAS: ALTO 1 +/- 0.2 cm
ANCHO 6.5 +/- 0.2 cm






FICHA TÉCNICA DE POLO FAENA PARA DAMA (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN PEINADO	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	180 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	19/11/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	19/11/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO



ESPALDA



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE POLO FAENA PARA DAMA (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN PEINADO	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	180 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	19/11/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	19/11/2025

HOJA DE ETIQUETAS

TRANSFER DE ETIQUETA DE MARCA Y TALLA



Centrado en el escote espalda a 2cm
bajo el tapete, según imagen.



LENIN GILME
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC N° 131207

ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Pegado de etiqueta de composición en costado, lado izquierdo prenda puesta a 13 cm del borde de la basta.





FICHA TÉCNICA DE POLO FAENA PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN PEINADO	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	180 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	19/11/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	19/11/2025

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS					Tol. +/-
		XS	S	M	L	XL	
1	LARGO DE CUERPO DESDE HPS A BORDE DE FALDÓN	66	68	70	72	74	1
2	ANCHO DE PECHO 1" BAJO SISA	44	46	48	50	52	1
3	ANCHO DE FALDÓN	46	48	50	52	54	1
4	ANCHO DE HOMBRO DE COSTURA A COSTURA	39	40	41	42	43	0.5
5	ABERTURA DE ESCOTE DE COSTURA A COSTURA	14	14.5	15	15.5	16	0.5
6	CAÍDA DE ESCOTE CUELLO DELANTERO DE HPS A UNIÓN DE COSTURA	9	9.5	10	10.5	11	0.5
7	CAÍDA DE ESCOTE CUELLO ESPALDA DE HPS A UNIÓN DE COSTURA	3	3	3	3	3	0.2
8	SISA RECTA	20	21	22	23	24	0.5
9	LARGO DE MANGA	18	19	20	21	22	0.5
10	ABERTURA DE PUÑO	12	12.5	13	13.5	14	0.5
11	ALTO DE PUÑO	2	2	2	2	2	0.2
12	ALTO DE BASTA FALDÓN	2	2	2	2	2	0.2
13	ALTO DE CUELLO	2	2	2	2	2	0.2
14	ANCHO DE CINTURA (MEDIDA A 14.5 CM BAJO LA SISA)	41	43	45	47	49	1

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE POLO FAENA PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN PEINADO	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	180 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	19/11/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	19/11/2025

FORMA DE MEDIR



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE POLO FAENA PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN PEINADO	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	180 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	19/11/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	19/11/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono tela	
2	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon. Color : blanca. Medidas: 5.5 cm x 3 cm.	
3	Tejido Rib	m	100% Algodón peinado. Tejido: 1x1 Color: A tono de tela	
4	Bolsa	1 u	Bolsa plástica Color: transparente Medidas: 11" x 17". Perforaciones 2 de 5 mm de diámetro parte inferior.	
5	Caja	_____	De cartón doble corrugado Medidas: 60 cm x 40 cm x 40 cm.	
6	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje Medida: 2" de ancho.	
7	Cinta adhesiva	_____	pegado 2 laterales de bolsa Medida: 1.5 cm de ancho	

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE POLO FAENA PARA DAMA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	POLO	TELA	JERSEY	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN PEINADO	COLOR	BLANCO
		GRAMAJE	180 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	19/11/2025
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	19/11/2025

HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO



LENIN GARCIA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

* Embolsar y encajar

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

