



FICHA TÉCNICA DE PORTA CUBIERTOS (EO Y EESTP)

FT-EOYEESTP-A-U-103-V1



DESCRIPCIÓN	PORTA CUBIERTOS	TELA	CORDURA	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA	COLOR	SEGÚN PROMOCIÓN
				FECHA DE CREACIÓN	04/11/2025
GENERO	UNISEX	9 PPP	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	04/11/2025

HOJA DE DISEÑO

EO- PNP



RUTA

01. MOLDE
02. TIZADO
03. EXTENDIDO / ENCIMADO
04. CORTE / SECCIONADO
05. HABILITADO / ENUMERADO
06. BORDADO
07. COSTURA
08. ACABADO
09. EMBALADO

EESTP- PNP



LENIN GARCIA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE PORTA CUBIERTOS (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTA CUBIERTOS	TELA	CORDURA	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA	COLOR	SEGÚN PROMOCIÓN
				FECHA DE CREACIÓN	04/11/2025
GENERO	UNISEX	9 PPP	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	04/11/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
TELA CORDURA	
Composición	100% Poliamida
Armadura	1 X 1
Tejido	Tafeta
Recuento de hilos	500 Denier
Terminado	Impermeable, revestimiento de PU
Teñido	En el hilo
Color	Blanco
Cinta twill	
Composición	100% Poliéster
Ancho	2.5 cm
Color	Blanco
Cinta rígida de nylon	
Composición	100 % Poliamida
Tejido	Doble capa
Teñido	En el hilo
Ancho	2 cm
Color	Característico a la promoción
Base interna	
Composición	Lamina Plástica de PVC flexible
Espesor	1 mm +/- 0.1 mm
Color	Blanco
Cremallera	
Composición	
Cinta	100% Poliéster
Cremallera	100% Poliamida
Deslizador	Metálico laqueado
Tipo	
Cremallera	Dientes delgados de 16 +/- 1 dientes por pulgada
Deslizador	"Europeo" continuo
Color	Del ribete
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Título	20/2, de 2 cabos retorcidos
Color	Al tono del color del material

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE PORTA CUBIERTOS (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTA CUBIERTOS	TELA	CORDURA	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA	COLOR	SEGÚN PROMOCIÓN
				FECHA DE CREACIÓN	04/11/2025
GENERO	UNISEX	9 PPP	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	04/11/2025

HOJA DE BORDADO

DELANTERO - EO



Bordado logotipo de la escuela de oficiales PNP

BORDADO LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE OFICIALES PNP.

UBICACIÓN: CENTRADO EN EL PORTA CUBIERTO

COLORES: 8

MEDIDAS: ALTO 7.5 +/- 0.2 cm
ANCHO 7.5 +/- 0.2 cm



(18 - 1559 TPG)
RED ALERT



(19 - 1242 TPG)
CAMBRIDGE
BROWN



(13 - 0859 TPG)
LEMON
CHROME



(18 - 6030 TPG)
JOLLY
GREEN



(17 - 4433 TPG)
DRESDEN
BLUE



(14 - 4202 TPG)
HARBOR
MIST



(11 - 0601 TPG)
BRIGHT
WHITE




(19 - 0303 TPG)
JET BLACK

BORDADO LA PALABRA EO - PNP

UBICACIÓN: CENTRADO A 0.5 CM BAJO EL ESCUDO.

COLOR: NEGRO (PANTONE 19 - 0303 TPG - JET BLACK)

MEDIDAS: ALTO 1+/- 0.2 cm
ANCHO 4.5 +/- 0.2 cm






FICHA TÉCNICA DE PORTA CUBIERTOS (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTA CUBIERTOS	TELA	CORDURA	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA	COLOR	SEGÚN PROMOCIÓN
				FECHA DE CREACIÓN	04/11/2025
GENERO	UNISEX	9 PPP	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	04/11/2025

HOJA DE BORDADO

DELANTERO - EESTP



Bordado logotipo de la escuela de educación superior técnico profesional de la PNP.

BORDADO DEL LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP.

UBICACIÓN: CENTRADO EN EL PORTA CUBIERTO

COLORES: 5


MEDIDAS: LARGO 8 +/- 0.2 cm
ANCHO 7 +/- 0.2 cm

BASE DE

BORDADO: TELA OXFORD COLOR NEGRO




(18 - 1559 TPG)
RED ALERT



(13 - 0859 TPG)
LEMON
CHROME



(18 - 6030 TPG)
JOLLY
GREEN



(11 - 0601 TPG)
BRIGHT
WHITE




(19 - 0303 TPG)
JET BLACK

BORDADO LA PALABRA EESTP - PNP

UBICACIÓN: CENTRADO A 0.5 CM BAJO EL ESCUDO.

COLOR: NEGRO (PANTONE 19 - 0303 TPG - JET BLACK)

MEDIDAS: ALTO 1 +/- 0.2 cm
ANCHO 6.5 +/- 0.2 cm



LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE PORTA CUBIERTOS (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTA CUBIERTOS	TELA	CORDURA	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA	COLOR	SEGÚN PROMOCIÓN
				FECHA DE CREACIÓN	04/11/2025
GENERO	UNISEX	9 PPP	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	04/11/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

LADO FRONTAL

Porta cubiertos de forma rectangular, confeccionado en tela cordura, con compartimientos internos en ambas caras para la colocación de los cubiertos.


Estructura: Doble capa de tela cordura con refuerzo interno de lámina plástica de PVC.



Tapa: Lleva bordado el escudo de la Escuela.

Ribete: Cinta nylon de 2 cm de ancho, del color característico de la promoción, aplicada en todo el contorno.

VISTA INTERNA



Cinta twill: De 2.5 cm de ancho, del color blanco, colocada en el centro interno del porta cubiertos, cubriendo los extremos del cierre para protección y mejor acabado

Divisiones internas: Confeccionadas en la misma tela principal, con bastillado de 1 cm de ancho en los bordes superior e inferior. Divididas en tres compartimientos de igual medida, separados mediante costura recta.

Divisiones internas: Confeccionadas en la tela principal, con bastillado de 1 cm de ancho en el borde superior. Distribuidas en tres compartimientos de igual medida, separados mediante costura recta.

Cremallera: colocado en todo el contorno, permitiendo apertura total tipo libro.

LENIN GALEMMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE PORTA CUBIERTOS (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTA CUBIERTOS	TELA	CORDURA	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA	COLOR	SEGÚN PROMOCIÓN
				FECHA DE CREACIÓN	04/11/2025
GENERO	UNISEX	9 PPP	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	04/11/2025

MEDIDAS EN CENTÍMETRO Y FORMA DE MEDIR

VISTA INTERNA



LENIN GILLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R# CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE PORTA CUBIERTOS (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTA CUBIERTOS	TELA	CORDURA	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA	COLOR	SEGÚN PROMOCIÓN
				FECHA DE CREACIÓN	04/11/2025
GENERO	UNISEX	9 PPP	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	04/11/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 20/2, 02 cabos retorcidos A tono tela	
2	Hilo de bordado	m	N° 40, 100 % poliéster. Colores reglamentarios.	
3	Cinta twill	m	100% Poliéster Ancho: 2.5 cm color: Blanco	
4	Cinta rígida de nylon	m	100% Poliamida Tejido: Doble capa Ancho: 2 cm color: Según promoción	
5	Lamina plástica	m	PVC Espesor: 1 mm +/- 0.1 mm Color: Blanco	
6	Cremallera	1 u	Cinta: 100% poliéster Cremallera: 100% poliamida Deslizador: Metálico laqueado Tipo: Diente delgado de 16 +/- 1 diente por pulgadas. Deslizador: Tipo "europeo" continuo. Color: Del ribete	
7	Bolsa	1 u	Bolsa plástico transparente Medidas: 12" x 6 1/2" Perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior.	
8	Caja	_____	De cartón doble corrugado. Medidas: 60cm x 40cm x 40cm.	
9	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
10	Cinta adhesiva	_____	Ancho de 1.5cm, pegado 2 laterales de bolsa	




FICHA TÉCNICA DE PORTA CUBIERTOS (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTA CUBIERTOS	TELA	CORDURA	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	100% POLIAMIDA	COLOR	SEGÚN PROMOCIÓN
				FECHA DE CREACIÓN	04/11/2025
GENERO	UNISEX	9 PPP	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	04/11/2025

HOJA DE EMBOLSADO

1



ETIQUETA ADHESIVA

NOMBRE DEL PRODUCTO
MARCA
COMPOSICION EN PORCENTAJE
PAÍS DE ORIGEN
INSTRUCCIÓN DE CUIDADO
RAZON SOCIAL Y RUC

LENIN GARCIA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC CIP N° 131207

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

