



FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)

FT-EOYEESTP-A-U-107-V1



DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

HOJA DE DISEÑO

EO- PNP



- ruta**
- 01. MOLDE
 - 02. TIZADO
 - 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
 - 04. CORTE / SECCIONADO
 - 05. HABILITADO / ENUMERADO
 - 06. GRABADO
 - 07. ENSAMBLE
 - 08. COSTURA
 - 09. ACABADO
 - 10. EMBALADO

EESTP- PNP



LENIN ZULEMANTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.F. CIP Nº 134297



FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

MATERIAL PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
Cuero sintético	
Composición	
Superficie	100% PVC
Soporte	100% Poliéster
Tipo	Cuerina
Espesor	0.8 mm +/- 0.1 mm
Color	Negro
Forro interior	
Composición	100% Poliéster
Tejido	Velour
Color	Negro
Tela forro para el compartimiento con fuelle	
Composición	100% Poliéster
Tejido	Plano
Tipo	Tafetán
Color	Negro
Gramaje	95 g/m ² +/- 5%
Tela para fuelle	
Material	Marroquin
Espesor	0.5 mm +/- 0.1 mm
Color	Negro
Cartulina dúplex	
Gramaje	250 g.
Cremallera	
Composición	
Cinta	100% Poliéster
Cremallera	100% Poliamida
Deslizador	Metálico laqueado
Tipo	
Cremallera	Dientes delgados de 14 +/- 1 dientes por pulgada
Deslizador	"Europeo" continuo
Color	Negro
Asa	
Composición	PVC reforzado
Tipo	Anatómico
Color	Negro
Broche de presión metálico	
Composición	Fierro Galvanizado
Color	Plateado
Chapa con clave	
Composición	Fierro bronceado

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 134297



FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

MATERIAL PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Medidas	
Gancho	3.8 cm +/- 0.2 cm x 6 cm +/- 0.2 cm
Dispositivo de seguridad	6.6 cm +/- 0.2 cm x 3.3 cm +/- 0.2 cm
Color	Gris humo
Remache	
Composición	Fierro bronceado
Diámetro	5 mm
Color	Gris oscuro
Patas de apoyo	
Composición	PVC
Diámetro	20 mm +/- 0.1 mm
Alto	10 mm +/- 0.1 mm
Color	Negro
Acolchado	
Composición	Espuma de poliuretano
Color	Negro
Estructura	
Composición	Madera
Tipo	Triplay
Espesor	4 mm +/- 0.5 mm
Bisagras de soporte para tapa	
Composición	Fierro galvanizado
Color	Gris humo
Acabado	Bronceado
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Título	20/2 , de 2 cabos retorcidos
Color	Al tono del color del material

MARBETE DE IDENTIFICACIÓN ACRÍLICO

Material	
Espesor de plancha	Acrílico
Color	2 mm +/- 0.3 mm
Resina acrílica compacta	Blanco
Composición	Polimero
Color	Transparente

LENIN ZERLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R. C. C. P. N.º 134297




FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

HOJA DE GRABADO


FRONTAL - EO



Logotipo de la Escuela de Oficiales PNP, grabado en bajo relieve (repujado), centrado.

LENIN VILLALBA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. Nº 134297

GRABADO DE LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE OFICIALES PNP.






FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

HOJA DE GRABADO

FRONTAL - EESTP



Logotipo de la escuela de educación superior técnico profesional de la PNP, grabado en bajo relieve (repujado), centrado.

LENIN ZULEMANTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.N. CIP N° 134297

GRABADO DE LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP.





FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)





DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

LADO FRONTAL

Portafolio, de forma prismática, con múltiples compartimientos internos.

Estructura: Fabricada en triplay, forrada exteriormente con cuerina negra e interiormente con velour negro. Entre la cuerina y el triplay se incorpora una lámina de espuma de poliuretano que proporciona acolchado. Presenta costuras reforzadas en todo el perímetro.




Marbete de identificación acrílico por escuela (EO pag. 7 y EESTP pag. 8)

Tapa: Lleva grabado en bajo relieve (repujado) el escudo de la escuela.



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 13.128.7

DIMENSIÓN DE PATAS




Patas de apoyo: Cuatro soportes, colocados en la base del portafolio para evitar el contacto directo con el piso.

LADO INFERIOR




LADO SUPERIOR




Asa: PVC reforzado con agarre anatómico, centrada entre chapas, sujeta con herrajes metálicos.

Chapas: Dos unidades, colocadas en cada extremo del asa, centradas respecto al eje de las mismas, y unidas al cuerpo del portafolio mediante remaches metálicos.

Gancho para cierre



Dispositivo de seguridad con clave





FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

MARBETE DE IDENTIFICACIÓN ACRÍLICO EO - PNP



LENIN ZULEM
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 134297

LADO POSTERIOR



Forma: Rectangular.

Dimensiones: Alto 2.5 cm +/- 0.2 cm x Ancho 7.5 cm +/- 0.2 cm.

Borde: Contorno con ribete dorado de 3.5 mm +/- 0.1 mm de alto, con doble filo dorado de 1 mm +/- 0.1 mm cada uno.

Fondo: Liso, color negro, con el nombre del usuario.

Grabado: Letras tipo "Arial Narrow" en color dorado con filo dorado, con un alto de letra de 10 mm +/- 0.5 mm.



FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

MARBETE DE IDENTIFICACIÓN ACRÍLICO EESTP - PNP



LENIN ZULEMANTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 134297

LADO POSTERIOR



Forma: Rectangular.

Dimensiones: Alto 2.5 cm +/- 0.2 cm x Ancho 7.5 cm +/- 0.2 cm.

Borde: Contorno con ribete blanco de 3.5 mm +/- 0.1 mm de alto, con doble filo dorado de 1 mm +/- 0.1 mm cada uno.

Fondo: Liso, color verde, con el nombre del usuario.

Grabado: Letras tipo "Arial Narrow" en color blanco con filo dorado, con un alto de letra de 10 mm +/- 0.5 mm.




FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


VISTA INTERNA




Bisagras: Metálicas bronceadas, ubicadas en los extremos. Permiten apertura y estabilidad de la tapa.

Divisiones: Tres compartimientos con fieltro en la tapa, un bolsillo con cierre, tarjetero y otros para portar calculadora o accesorios.

Estructura del compartimiento con fieltro




BISAGRAS



ETIQUETA DE MARCA


Pegar etiqueta en lado izquierdo inferior interno. Según imagen.








DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

MEDIDAS EN CENTÍMETROS Y FORMA DE MEDIR



LENIN ZELENTSE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R. CIP N.º 131207







FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	20/2, 100 % poliéster. A tono de tela.	
2	Etiqueta de marca	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas: 2.5cm x 6 cm.	MARCA
3	Tela velour	m	100% Poliéster color: Negro	
4	Tela Tafetán	m	100% Poliéster Tejido: Plano Gramaje: 95 g/m² +/- 5% color: Negro	
5	Tela marroquín	m	Espesor: 0.5mm +/- 0.1mm Color: Negro	
6	Cartulina dúplex	m	Gramaje: 250 g	
7	Cremallera	1 u	Cinta: 100% poliéster Cremallera: 100% poliamida Deslizador: Metálico laqueado Tipo: Diente delgado de 14 +/- 1 diente por pulgadas. Deslizador: Tipo "europeo" continuo. Color: Negro.	
8	Asa	1 u	PVC reforzado Color: Negro Tipo: Anatómico	
9	Broche de presión metálico	1 par	Fierro galvanizado Tipo: Hembra y macho Color: Plateado	
10	Chapa con clave	1 par	Fierro galvanizado De 2 piezas Color: Gris humo Gancho: 3.8cm +/-0.2cm x 6cm +/-0.2cm Dispositivo de seguridad: 6.6cm +/-0.2cm x 3.3cm +/-0.2cm	 



FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	AVIOS	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	MUESTRA
11	Remache	16 u	Fierro galvanizado Diámetro: 5 mm Color: Gris humo	
12	Patas de apoyo	4 u	Pvc Diámetro: 20 mm +/- 1 mm Alto: 10 mm +/- 1 mm Color: Negro	
13	Espuma	m	De Poliuretano Color: Negro	
14	Tripley	m	Espesor: 4 mm +/- 0.5 mm	
15	Bisagra de soporte de tapa	1 par	Fierro galvanizado Color: Gris humo	
16	Acrílico blanco	m	Espesor: 2 mm +/- 0.3mm	
17	Resina acrilica compacta	1 u	Polímero Color: Transparente	
18	Bolsa	1 u	Bolsa plástico transparente Medidas: 26" x 18" Perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior.	
19	Caja	—	De cartón doble corrugado. Medidas: 57cm x 33cm x 85cm.	
20	Cinta embalaje	—	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
21	Cinta adhesiva	—	Ancho de 1.5cm, pegado 2 laterales de bolsa	




FICHA TÉCNICA DE PORTAFOLIO EXPANDIBLE UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PORTAFOLIO	MATERIAL	CUERO SINTÉTICO	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	PVC - POLIÉSTER	COLOR	NEGRO
		ESPESOR	0.8 mm	FECHA DE CREACIÓN	27/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/10/2025

HOJA DE EMBOLSADO

1



ETIQUETA ADHESIVA

NOMBRE DEL PRODUCTO
MARCA
COMPOSICION EN PORCENTAJE
PAÍS DE ORIGEN
INSTRUCCIÓN DE CUIDADO
RAZON SOCIAL Y RUC

LENIN ZULEMANTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 134297

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

