



FICHA TÉCNICA DE ROPERO (EO Y EESTP)
FT-EOYEESTP-M-U-110-V1



DESCRIPCIÓN	ROPERO	MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO (LAF)	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP			COLOR	GRIS TEXTURADO
GENERO	UNISEX	ESPEJOR	1/32"	FECHA DE CREACIÓN	17/11/2025
			PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	17/11/2025

HOJA DE DISEÑO

RUTA

- 01. CORTE
- 02. PUNZONADO
- 03. PLEGADO
- 04. ENSAMBLE
- 05. SOLDADURA
- 06. MONTAJE
- 07. LIMPIEZA
- 08. PINTURA
- 09. EMPAQUE



LENIN ZULEMANTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 13-1287



FICHA TÉCNICA DE ROPERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	ROPERO	MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO (LAF)	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP			COLOR	GRIS TEXTURADO
GENERO	UNISEX	ESPESOR	1/32"	FECHA DE CREACIÓN	17/11/2025
			PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	17/11/2025

MATERIAL PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA		DESCRIPCIÓN	
MATERIAL PRINCIPAL		Acero laminado en frío (LAF)	
Tipo		Plancha	
Espesor		1/32"	
COLGADORES			
Material		Acero inoxidable AISI 304	
Sección		Tubo redondo	
Diámetro		Ø ¾"	
Espesor		1.2 mm +/- 0.3 mm	
Acabado		Satinado	
Fijación		Con soportes de reposo para anclaje	
MANIJA			
Material		Acero inoxidable	
Diámetro		8 mm +/- 1 mm	
Acabado		Cromado	
ALDABAS			
Material		Plancha LAC	
Espesor		3 mm +/- 0.5 mm	
PLACAS PARA PUERTA			
Material		Acero inoxidable AISI 304	
Espesor		0.6 mm	
Medidas		15 cm x 6 cm	
REMACHE PARA PUERTA			
Material		Fierro zinc	
Medidas		3/16" x 1 1/2"	
BISAGRA			
Material		Metálico	
Tipo		Mariposa	
Medidas		1 1/2"	
CHAPA LENGÜETA			
Material		Acero cromado	
Alto		2.5 cm	
Largo		2.7 cm	
PATAS ESTÁTICAS (BASE)			
Material		Acero laminado en frío (LAF)	
Tipo		Plancha	
Espesor		1/20"	
Refuerzo interno	Sección	Tubo cuadrado	
	Medidas	1 1/4"	
	Espesor	1.2 mm	
REGATÓN			
Material		Polipropileno de alta resistencia	
tamaño		1 1/4"	
Color		Negro	
Instalación		Apresión	
PINTURA			
Tipo		En polvo electrostática - tacto cuero	
Color		Gris texturado	

ENTREGANTE
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PROVIDENCIA
SERVICIO INDUSTRIAL
97.012.012-13-1297




FICHA TÉCNICA DE ROPERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	ROPERO	MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO (LAF)	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP			COLOR	GRIS TEXTURADO
GENERO	UNISEX	ESPESOR	1/32"	FECHA DE CREACIÓN	17/11/2025
			PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	17/11/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

MODELO: Ropero personal metálico, fabricado íntegramente en plancha LAF de 1/32", con puerta batiente y separadores interiores para prendas, incluyendo zapatero, caja de seguridad con llave en la parte superior y tubo colgador de ropa. Incluye manijas metálicas con acabado níquel y armellas/aldabas para candado.




DETALLE: J



VISTA INTERNA DEL SISTEMA DE APERTURA DE LA PUERTA

DETALLE: K



ALDABA: dos orejas para candado, ubicadas en la parte superior y en la parte inferior del lado izquierdo de la puerta, soldadas al panel.

LENIN ZULEMANTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 13-1287




FICHA TÉCNICA DE ROPERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	ROPERO	MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO (LAF)	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	ESPESOR	1/32"	COLOR	GRIS TEXTURADO
GENERO	UNISEX		PÁG 4	FECHA DE CREACIÓN	17/11/2025
				FECHA DE MODIFICACIÓN	17/11/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

VISTA EXTERNA DE LA PUERTA




DETALLE: A



PORTA TARJETERO:
embutido en la parte superior.


REJILLAS DE VENTILACIÓN:
cuatro rejillas embutida (2 en la parte superior y 2 en la parte inferior).

DETALLE: B




PLACA: Dos placas de acero inoxidable de 15 cm x 6 cm, ubicadas en la parte superior y en la parte inferior del lado izquierdo de la puerta. Fijadas mediante seis remaches.

DETALLE: C



CHAPA CON LLAVE DE SEGURIDAD

MANIJA DE ACERO INOXIDABLE



VISTA LATERAL DE MANIJA

LENIN ZALAMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP 13-1287




FICHA TÉCNICA DE ROPERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	ROPERO	MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO (LAF)	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	ESPESOR	1/32"	COLOR	GRIS TEXTURADO
GENERO	UNISEX		PÁG 5	FECHA DE CREACIÓN	17/11/2025
				FECHA DE MODIFICACIÓN	17/11/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

VISTA LATERAL DE LA PUERTA




VISTA INTERNA DE LA PUERTA




LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
C.I.P. N.º 131207

DETALLE: D




DISPOSITIVO PARA COLOCAR JABONERA



SISTEMA DE APERTURA:
Fijación con remache de hierro zincado

DETALLE: E



SOPORTES DE REPOSO

COLGADOR DE CORREAJS:
fabricado en tubo redondo de acero inoxidable con acabado satinado en dos soportes de reposo.




FICHA TÉCNICA DE ROPERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	ROPERO	MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO (LAF)	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	ESPESOR	1/32"	COLOR	GRIS TEXTURADO
GENERO	UNISEX		PÁG 6	FECHA DE CREACIÓN	17/11/2025
				FECHA DE MODIFICACIÓN	17/11/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


VISTA DE DIVISIÓN INTERIOR
FRONTAL




VISTA DE DIVISIÓN INTERIOR
LATERAL




DETALLE: F



DETALLE: G



DETALLE: H






FICHA TÉCNICA DE ROPERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	ROPERO	MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO (LAF)	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	ESPESOR	1/32"	COLOR	GRIS TEXTURADO
GENERO	UNISEX		PÁG 7	FECHA DE CREACIÓN	17/11/2025
				FECHA DE MODIFICACIÓN	17/11/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


VISTA SUPERIOR



DETALLE: I



MEDIDAS DE ROPERO LADO FRONTAL



LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE ROPERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	ROPERO	MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO (LAF)	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP			COLOR	GRIS TEXTURADO
GENERO	UNISEX	ESPESOR	1/32"	FECHA DE CREACIÓN	17/11/2025
			PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	17/11/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

PINTURA	Pintura electrostática en polvo tipo tacto cuero
DIMENSIONES	Alto total: 1.80 m +/- 0.1cm Ancho total: 0.60 m +/- 0.1cm Fondo total: 0.60 m +/- 0.1 cm Patas del ropero: 0.15 m +/- 0.1 cm

ACABADOS	
ARTÍCULO TERMINADO	- Exento de fallas en material, construcción y confección. - Puerta del casillero con cara externa e interna sin defectos. - Cuenta con 4 rejillas de ventilación, manija de acero inoxidable, porta tarjetero y 2 orejas para candado (superior e inferior). - Presentación uniforme y de buena calidad. - Sin bordes filosos ni rebabas.
PARTE METÁLICA	Todos los elementos metálicos reciben un baño de desengrase, un baño de desoxidación (decapado) con el fin de eliminar toda la humedad inferior y exterior.
TRATAMIENTO	Para estar preparado para recibir o impregnar una capa de pintura en polvo electrostática el ropero se hornea de 180°C o 200C con dureza y durabilidad..

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207






FICHA TÉCNICA DE ROPERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	ROPERO	MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO (LAF)	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP			COLOR	GRIS TEXTURADO
GENERO	UNISEX	ESPEJOR	1/32"	FECHA DE CREACIÓN	17/11/2025
			PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	17/11/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	MODELO
1	Tubo redondo	m	Acero inoxidable Diámetro: Ø 3/4" Espesor: 1.2 mm +/- 0.3 mm Acabado: satinado	
2	Manija	1u	Acero inoxidable Diámetro: 8 mm +/- 1 mm Acabado: cromado	
3	Plancha LAC	m	Espesor: 3 mm +/- 0.5 mm	
4	Placas de Acero inoxidable AISI 304	m	Espesor: 0.6 mm Medidas: 15 cm x 6 cm	
5	Tubo cuadrado	m	Medidas: 1 1/4" x 1.2 mm	
6	Plancha de Acero laminado en frío (LAF)	m	Espesor: 1/20"	
7	Remache	1 par	Fierro zinc Medida: 3/16" x 1 1/2"	
8	Bisagra	2 pares	Metálico Tipo: Mariposa Medida: 1 1/2"	
9	Chapa lengüeta	3 juegos	Alto: 2.5 cm Largo: 2.7 cm	
10	Regatón	4 u	Polipropileno de alta resistencia Tamaño: 1 1/4" Color: Negro	



FICHA TÉCNICA DE ROPERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	ROPERO	MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO (LAF)	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP			COLOR	GRIS TEXTURADO
GENERO	UNISEX	ESPESOR	1/32"	FECHA DE CREACIÓN	17/11/2025
			PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	17/11/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	MODELO
11	Pintura	—	En polvo electrostática tacto cuero Color: Gris texturado	
12	Rollo de cartón	m	Tipo: corrugado	
13	Strech Film	m	Color: Transparente	

LENIN GILLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 13-1287




FICHA TÉCNICA DE ROPERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	ROPERO	MATERIAL	ACERO LAMINADO EN FRÍO (LAF)	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP			COLOR	GRIS TEXTURADO
GENERO	UNISEX	ESPESOR	1/32"	FECHA DE CREACIÓN	17/11/2025
			PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	17/11/2025

HOJA DE EMPAQUE



*Empaque cubierto con cartón corrugado y sellado en bolsa de film plástico.

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
CANTIDADES