



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)

FT-EOYEESTP-V-C-115-V1



DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE DISEÑO

RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO

DELANTERO



ESPALDA



LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

MATERIAL PRINCIPAL: CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	NORMA						
COMPOSICIÓN		70% Poliéster - 30% Viscosa (± 5%)	AATCC 20A						
LIGAMENTO		Rip Stop (Nervadura 4 x 3)	NTP 231-141						
COLOR		Verde azulino <table><tr><td>L*</td><td>a*</td><td>b*</td></tr><tr><td>16.03</td><td>0.28</td><td>-0.91</td></tr></table>	L*	a*	b*	16.03	0.28	-0.91	AATCC 7
L*	a*	b*							
16.03	0.28	-0.91							
TITULO DE HILOS (crudo)	Urdimbre	40/2 Ne (± 2 Ne)	ASTM D1059						
	Trama	34/2 Ne (± 2 Ne)							
DENSIDAD DE HILOS (cm)	Urdimbre	46 (± 2 hilos)	ASTM D3775						
	Trama	21 (± 2 hilos)							
ANCHO (cm)	Total	170 (± 2)	ASTM D3774						
PESO (g/m²)		255 (± 5%)	ASTM D3776/D3776M-20						
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre	-2%	AATCC 135						
	Trama	-2%							
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ 40 AFU	Cambio de color	4 mínimo	AATCC TM16.3						
SOLIDEZ LAVADO DOMÉSTICO 4A	Cambio de color	4 mínimo	AATCC TM 61						
SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE	Seco	4 mínimo	AATCC TM8						
	Humedo	2 - 3 mínimo							
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	Ácido	4 mínimo	AATCC TM15						
	Alcalino	4 mínimo							
SOLIDEZ AL AGUA CLORADA DE PISCINA		4 mínimo	ISO 105 E03						
RESISTENCIA AL TRACCIÓN	Urdimbre	240 lbf mínimo	ASTM D5034-09						
	Trama	120 lbf mínimo							
RESISTENCIA AL DESGARRE	Urdimbre	12 lbf mínimo	ASTM D1424						
	Trama	12 lbf mínimo							
RESISTENCIA AL PILLING		4 mínimo	ASTM D3512						
TECNOLOGÍA	Protección UV	45 UPF mínimo	ASTCC 183						
	Inarrugabilidad	Urdimbre: 145° mínimo	AATCC TM66						
		Trama: 145° mínimo							

LENIN ZALAYE
OSORIO MELCAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.F. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Hilo de costura Composición Título Color	100% Poliéster 20/2, 40/2, 02 cabos retorcidos Al tono de la tela
Entretela Tejida Fusional para cuello Composición Color Gramaje	100% Poliéster Negro 60 g/m ² +/- 5%
Botón Composición Tipo Medida Diámetro Color Acabado	100% poliéster Redondo con 4 agujeros 28 líneas 17.9 mm Negro. Teñido en masa (no pintado)
Cinta velcro Composición Tipo Color	100% Nylon "Hembra" Negro
Cremallera Composición Tipo Color	Latón (70% Cobre - 30% Zinc) Diente N° 5, tractor separable Negro

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 111207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO

Cuello con entretela tejida fusional ambos lados, embolsar cuello a 3/8" y pespuntar a 1/4" en el contorno.

Atraques de 1/4" para galonera de hombro, abertura de bolsillo.

Unión de manga mayor y menor con cerradora de 3 agujas.

Cerrado de costados con cerradora de 3 agujas con separación de 1/8" GG.

Pespunte a 1/4" del borde en delantero.

Bastillar pechera pestaña de 1/16" derecha e izquierda inicia en el hombro y finaliza en basta faldón.

Máquina	PPP
Recta	9 PPP
Remalle	11 PPP
Cerradora	9 PPP

Operación	Máquina
Unir hombros	Cerradora 3 agujas
Cerrar costados	separación de 1/8" GG

Atraques de 1/4"

DELANTERO DERECHO

CARA

Botón de 28L

Cubrir borde superior de cierre.

Cinta de cierre pegar doble costura recta (GG=3/16") con pestaña inicial de 1/16" largo de cierre varia x tallas.

DELANTERO IZQUIERDO

REVÉS



Pieza doblada con pespunte de 1/16", lleva ojal para botón Ubicado a 2 cm del borde superior. Pieza pegar con recta a pechera en extremos a 1/16", con atraque en recta.

Cubrir borde superior de cierre.

Cinta de cierre pegar doble costura recta (GG=3/16") con pestaña inicial de 1/16" largo de cierre varia x tallas.

Bastillar a 1/16"

TALLA	MEDIDAS CIERRE DELANTERO (cm)
S	39
M	40
L	42
XL	44



Ojal camisero



Botones de 28 L de (4 agujeros) a tono de tela Pegar en X




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)





DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

ESPALDA



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207





FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


En corte
debe ser 5cm
En terminado
debe ser 4 cm.

MANGA FRONTAL




Velcro hembra: Con hilo negro. Ubicar en centrado al ancho de la manga, fijar en el centro con recta a 4 cm del hombro, medida terminada luego pespuntar doble costura con separación de aguja de 1/8" GG. con pestaña inicial a 1/8".

MEDIDA DE VELCRO




ANCHOS DE COSTURA DE VELCRO




REGULADOR DE BOCAMANGA

Regulador de dos piezas, embolsar, recortar, voltear y pespuntar a 1/4" en contorno.




MANGA AL REVÉS



REGULADOR DE MANGA INTERNA

Regulador de dos piezas, embolsar, recortar, voltear y pespuntar a 1/4" en contorno.



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


TAPAS DE BOLSILLO SUPERIOR

De una sola pieza, Tapa interna preformar con c/ recta de 1/4" hacer 2 ojales, embolsar, voltear y respuntar a 1/4" en contorno. Pegar tapa con doble costura recta (GG= 1/4") con pestaña inicial de 1/16" y atraques de 1/4" en extremos.



TAPA SUPERIOR LADO IZQUIERDO


Lleva abertura para lapicero de 3cm
Lleva atraques a 1/4" en laterales de abertura.



Atraques de 1/4"

BOLSILLO SUPERIOR

Lleva 2 bolsillos tipo parche bastillar a 2.5 cm, preformar y pegar con respunte de 1/16" en contorno.




Revés de bolsillo

Pestaña de 1/16"

LENINZLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

BOLSILLOS INFERIORES

Lleva 2 bolsillos tipo parche bastillar a 2.5 cm, preformar y pegar a 1/16" en contorno.





Revés de bolsillo

Pestaña de 1/16"

Internamente orillar con remalle simple de 3/16"

TAPAS INFERIORES

De una sola pieza, Tapa interna preformar con c/ recta de 1/4" hacer 2 ojales, embolsar, voltear y respuntar a 1/4" en contorno. Pegar tapa con doble costura recta (GG= 1/4") con pestaña inicial de 1/16" y atraques de 1/4" en extremos.





FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN - VELCRO - GALON - ETIQUETAS


VELCRO EN CUELLO

Pegar velcro hembra en ambas puntas de cuello, con pespunte de 1/8" de pestaña y al centro en "X" medidas largo 3.5 cm x ancho 3 cm.



VELCRO ARRIBA DE BOLSILLOS SUPERIORES


Pegar velcro hembra con hilo negro encima del bolsillo superior centrado en el ancho de la tapa medida de 9.5 cm x 2.5 cm. Coser con doble costura con separación de agujas 1/8", con pestaña inicial de 1/8" en contorno interno con "X" al centro.



GALONERA DE HOMBRO



De dos piezas, embolsar, recortar, voltear y pespuntear contorno a 1/4". Fijar galonera a hombro. Asegurar formando una "X" con costura recta según diseño. Medidas terminadas de largo según cuadro x tallas.

S-M	11 cm
L-XL	12 cm





ETIQUETA DE MARCA

Pegar etiqueta de marca con hilo 40/2 a tono de etiqueta y por el exterior hilo a tono principal 40/2 centrada a 2 cm del escote con costura recta a 1/16" en laterales.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Etiqueta de cuidado, ubicado en el interior del lado izquierdo a 15 cm del borde de la basta.






FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE OJALES, BOTONES Y ATRAQUES


ESPECIFICACIONES GENERALES DE OJALES

Tipo de ojal	Nº Puntadas	Espesor	Largo total	Hilo
Camisero	152 Puntadas Piñon a utilizar N 152/123	1/8" (1/16" por cada lado)	2.4 cm	40/2 verde azulino
Ubicación en el Camisaco		Nº de ojales	Diseño	
Galonera de hombro		2		
Regulador de manga		2		
Regulador de boca de manga		2		
Regulador de cintura		2		
Pieza de pechera interna		1		
Bolsillos superiores		4		
Bolsillos inferiores		4		
Total ojales en Camisaco		17		

ESPECIFICACIONES GENERALES DE BOTONES

Tamaño	Tipo de pegado	Nº de puntadas	Color	Hilo
28 Lineas	Pegado en cruz Usar botonera con bobina	25 puntadas	Al tono de la tela	40/2 verde azulino
Ubicación en el Camisaco		Nº de botones	Diseño	
Galonera de hombros		2		
Regulador de manga		2		
Regulador de boca de manga		4		
Regulador de cintura		4		
Pechera		1		
Bolsillos superiores		4		
Bolsillos inferiores		4		
Total botones en Camisaco		21		

ESPECIFICACIONES GENERALES DE ATRAQUES

Nº de Puntadas	Hilo	
42 puntadas para los atraques de longitud 1/4"	Hilo de costura 40/2 verde azulino	
Ubicación en el Camisaco	Nº de atraques	Diseño
Galonera de hombros	4	
Tapas de bolsillos superiores	4	
Portalapicero bolsillo sup. izquierdo	2	
Bolsillos superiores	4	
Tapas de bolsillo inferiores	4	
Bolsillos inferiores	4	
Reguladores de boca de manga	4	
Total atraques en Camisaco	26	



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA TERMINADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS				TOL +/-
		S	M	L	XL	
1	ANCHO DE ESPALDA DE HOMBRO A HOMBRO	43	45	47	49	1.0
2	ANCHO DE PECHO A 1" BAJO SISA	55	57	59	61	1.0
3	CINTURA	53	55	57	59	1.0
4	ANCHO DE HOMBRO	13	14	15	16	0.5
5	LARGO DE CUERPO DESDE HPS	76	77	78	79	0.5
6	UBICACIÓN DE BOLSILLO SUPERIOR DESDE HPS A TAPA	20	20	20.5	20.5	0.5
7	UBICACIÓN DE BOLSILLO INFERIOR DESDE HPS A TAPA	53.5	53.5	54	54	0.5
8	UBICACIÓN DE BOLSILLO SUPERIOR DESDE EL BORDE DE DELANTERO	7	7	7.5	7.5	0.2
9	UBICACIÓN DE BOLSILLO INFERIOR DESDE EL BORDE DELANTERO	7	7	7.5	7.5	0.2
10	ANCHO DE TAPA DE BOLSILLO SUPERIOR	13.5	13.5	14	14	0.2
11	ANCHO DE BOLSILLO SUPERIOR	13	13	13.6	13.6	0.2
12	LARGO DE BOLSILLO SUPERIOR INCLUIDO TAPA	16.5	16.5	17	17	0.2
13	ANCHO DE TAPA DE BOLSILLO INFERIOR	16	16	16.5	16.5	0.2
14	ANCHO DE BOLSILLO INFERIOR	15.5	15.5	16	16	0.2
15	LARGO DE BOLSILLO INFERIOR INCLUIDO LA TAPA	17	17	17.5	17.5	0.2
16	ANCHO DE FALDON	55	57	59	61	1.0
17	LARGO DE MANGA DESDE EL HOMBRO	58	60	62	64	1.0
18	SISA RECTA	25.5	26.5	27.5	28.5	1.0
19	UBIC. DE BOTÓN DESDE EL HOMBRO PARA REGULADOR DE MANGA	16	16	16	16	0.5
20	UBICACIÓN DE CODERA DESDE COSTURA DE HOMBRO A BORDE	19	19	19	19	0.5
21	ANCHO DE CODO (MITAD DE LA MANGA)	19	20	21	22	0.5
22	ANCHO DE BOCA DE MANGA	18	18.5	19.0	19.5	0.5
23	LARGO DE CUELLO EN LA BASE	44.5	45.5	46.5	47.5	0.5
24	ANCHO DE CUELLO EN EL CENTRO ESPALDA	8	8	8	8	0.2
25	ALTO DE PUNTA DE CUELLO	7.5	7.5	7.5	7.5	0.2
26	LARGO DE CIERRE DELANTERO	37	38	40	42	0.5
27	UBIC. DE REGULADOR DE MANGA DESDE COSTURA DE HOMBRO POR EL INTERIOR	25	25	25	25	0.5
28	UBICACIÓN DE REGULADOR DE CINTURA DESDE LA SISA	16.5	17	17.5	18	0.5

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

FORMA DE MEDIR



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207







FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

FORMA DE MEDIR




LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
B. CIP Nº 131267

BOLSILLOS SUPERIORES



BOLSILLOS INFERIORES





FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE AVÍOS

Nº	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura exterior e interior de borde de delantero y cerradura.	m	100% poliéster. 20/2, 02 cabos retorcidos A tono de tela	
2	Hilo de costura exterior máquina recta.	m	100% poliéster. 20/2, 02 cabos retorcidos A tono de tela	
3	Hilo de costura interior recta y remalle, ojales, pegado de botones y atraques.	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de tela	
4	Hilo para etiqueta de marca.	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de etiqueta	
5	Entretela tejida fusionable.	m	100% poliéster. Gramaje: 60 g/m ² +/-5% Color: Negro	
6	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida material damasco resistente al planchado. Medidas 2.5 cm x 6 cm	
7	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medidas de 5.5 cm x 3 cm	
8	Cremallera	1 u	Latón (70% cobre - 30% zinc). Diente N° 5, tractor separable. Color: Negro.	
9	Botón	21 u	100% poliéster Tipo: Redondo con 4 agujeros Medida: 28 líneas Color: Negro Acabado: Teñido en masa (No pintado)	
10	Cinta velcro	—	100% Nylon Tipo: Hembra. Color: Negro	



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
11	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente. Medidas: 13" x 20" Perforaciones 2 de 5 mm de diámetro parte inferior.	
12	Caja	_____	De cartón doble corrugado. Medidas: 60cm x 40cm x 40cm.	
13	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
14	Cinta adhesiva	_____	Ancho de 1.5 cm, pegado 2 laterales de bolsa.	

LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAMISACO	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 15	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO


1




2



3



4



*Unir casaca y pantalón para embolsar y encajar

LENIN GIL
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 16	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE DISEÑO


DELANTERO



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO

POSTERIOR



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 17	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

MATERIAL PRINCIPAL: CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	NORMA						
COMPOSICIÓN		70% Poliéster - 30% Viscosa (± 5%)	AATCC 20A						
LIGAMENTO		Rip Stop (Nervadura 4 x 3)	NTP 231-141						
COLOR		Verde azulino <table><tr><td>L*</td><td>a*</td><td>b*</td></tr><tr><td>16.03</td><td>0.28</td><td>-0.91</td></tr></table>	L*	a*	b*	16.03	0.28	-0.91	AATCC 7
L*	a*	b*							
16.03	0.28	-0.91							
TITULO DE HILOS (crudo)	Urdimbre	40/2 Ne (± 2 Ne)	ASTM D1059						
	Trama	34/2 Ne (± 2 Ne)							
DENSIDAD DE HILOS (cm)	Urdimbre	46 (± 2 hilos)	ASTM D3775						
	Trama	21 (± 2 hilos)							
ANCHO (cm)	Total	170 (± 2)	ASTM D3774						
PESO (g/m²)		255 (± 5%)	ASTM D3776/D3776M-20						
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre	-2%	AATCC 135						
	Trama	-2%							
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ 40 AFU	Cambio de color	4 mínimo	AATCC TM16.3						
SOLIDEZ LAVADO DOMÉSTICO 4A	Cambio de color	4 mínimo	AATCC TM 61						
SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE	Seco	4 mínimo	AATCC TM8						
	Humedo	2 - 3 mínimo							
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	Ácido	4 mínimo	AATCC TM15						
	Alcalino	4 mínimo							
SOLIDEZ AL AGUA CLORADA DE PISCINA		4 mínimo	ISO 105 E03						
RESISTENCIA AL TRACCIÓN	Urdimbre	240 lbf mínimo	ASTM D5034-09						
	Trama	120 lbf mínimo							
RESISTENCIA AL DESGARRE	Urdimbre	12 lbf mínimo	ASTM D1424						
	Trama	12 lbf mínimo							
RESISTENCIA AL PILLING		4 mínimo	ASTM D3512						
TECNOLOGÍA	Protección UV	45 UPF mínimo	ASTCC 183						
	Inarrugabilidad	Urdimbre: 145° mínimo	AATCC TM66						
		Trama: 145° mínimo							

LENI ZULEMANTO
OSCAR MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.F. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 18	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Hilo de costura Composición Título Color	100% Poliéster 20/2, 40/2, 02 cabos retorcidos Al tono de la tela
Tela popelina para bolsillo Composición Tejido Gramaje Armadura Color	80% Poliéster - 20% Algodón Plano 100 g/m ² +/- 5% Tafetan 1 x 1 Negro.
Botón Composición Tipo Medida Diametro Color Acabado	100% poliéster Redondo con 4 agujeros 28 líneas 17.9 mm Negro. Teñido en masa (no pintado)
Cremallera Composición Tipo Color	Latón (70% Cobre - 30% Zinc) Diente N° 3, con deslizador pink lock antideslizante. Dorado
Elástico Composición Ancho Color	Mercerizado 4 cm Negro

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 19	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN



DELANTERO

Dibujar pespunte de garetá según figura

PRETINA: De 1 pieza de 4 cm de ancho, lleva elástico interior y 7 presillas.

PRESILLA: Preparar presillas con recubierto de 1/4" de separación entre agujas 7 cm de largo x 1.2 cm de ancho. Lleva atraques en extremos.

PARCHÉ RODILLA: Pegar parche con pespunte de 1/16", lleva 1 pliegue en centro parche con profundidad de 1cm.



Unión de tiro delantero con costura francesa de 1/4" y atraque de 1/4"

MÁQUINA	Nº PUNTADAS
Recta	9 PPP
Remalladora	11 PPP
Cerradora	9 PPP

Operación	Máquina
Unión de tiro posterior	Cerradora
Cerrado de costados	3 agujas separación de 1/8" GG
Cerrado de entrepiernas	

Atraques de 1/4"

BOTAPIE: Basta de 2cm.

DELANTERO INTERIOR


Botón en pretina, centrado 28L

Elástico regulador fijado de abertura de bolsillo a 1era presilla posterior.

Ancho de forro

S	16 cm
M-L	16.5 cm
XL	17 cm

FORRO BOLSILLO: Embolsar con remalle simple y pespuntar a 1/16"



GARETÓN: Embolsado y orillado con remalle simple. Pegar y asentar con doble costura con 1/4" de separación de agujas.

Ojal de 2.4cm

TALLA	LONGITUD DE CIERRE GARETA
S	16 cm
M - L	17 cm
XL	18 cm

GARETA: Orillar con remalle simple Pegar cierre con doble costura con separación de aguja de 1/4" GG. Unir delantero con costura de 3/8" y pespunte de 1/16"

Botones de 28 L de (4 agujeros) a tono de tela Pegar en X

1/16" 2.4 cm Ojales tipo camiseros



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 20	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

ESPALDA

Pinzas: Largo terminado de 6cm

TIRO POSTERIOR: Unir con máquina Cerradora de 3 agujas separación de 1/8" GG. Casar costuras de parche.

PARCHE "MEDIA LUNA": Pegar con doble costura, pestaña de 1/16" y separación de agujas de 1/4"

BOLSILLO LATERAL: Tipo parche con tapa

Atraques de 1/4"

BOLSILLO POSTERIOR:

Tipo ojal con vivo de 1/2" de ancho, insetar tapa y con pespunte de 1/16". Lleva atraques en laterales a 1/2".

TAPA INTERIOR

3.5 cm, 1 cm, 1 cm, Ojal de 2.4cm, Atraque de 1/2", Botones 28 L, LONGITUD SEGÚN TALLA

S	13 cm
M - L	14 cm
XL	15 cm

TAPAS:

De dos piezas. Preformar con costura recta de 1/4", hacer 2 ojales, embolsar, voltear y aplicar un pespunte de 1/4" en contorno. Insertar en abertura de bolsillo con pespunte de 1/16" en forma de "U" invertida.

TAPA EXTERIOR

6 cm, LONGITUD SEGÚN TALLA

S	13 cm
M-L	14 cm
XL	15 cm

MEDIDA DE ELÁSTICO

4 cm

TALLA	CORTE DE ELÁSTICO	ELÁSTICO TERMINADO
S-M	10 cm	8 cm
L - XL	12 cm	10 cm

LARGO SEGÚN TALLA

ESPALDA INTERIOR

Elástico regulador fijado de abertura de bolsillo a presilla posterior

FORRO BOLSILLO: Con remalle simple y pespunte a 1/16" en contorno.

ANCHO DE FORRO DE BOLSILLO

S	17 cm
M - L	18 cm
XL	19 cm

ETIQUETA DE MARCA:

Pegar con hilo 40/2 a tono de etiqueta y por el exterior hilo 40/2 a tono principal con pespunte de 1/16" en laterales, centrado en pretina espalda interna.

MARCA

2.5 cm, 6 cm

Vista de bolsillo

2 cm, 23.5 cm

pegar vista con recta con pestaña de 1/16"

Pegar vista con recta con pestaña de 1/16" a ambos forros de bolsillo.

ETIQUETA DE COMPOSICIÓN:

Insertar bajo pretina a 2 cm del borde del forro de bolsillo.

3cm, 10 mm, 5.5 cm, 3mm

**70% Poliéster
30% Viscosa**

Lavar a máquina máximo 30° C.
No usar cloro
Secado a máq. a temperatura baja.
No retorcer
Plancha max. 110° C
PROTECCIÓN UV
RUC:
HECHO EN PERÚ

COLOCAR RUC DE LA MYPE



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 21	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

Pretina de una pieza de 4 cm, lleva elástico fijado en pieza interior, ubicado desde la boca de bolsillo delantero hasta la pinza de fundillo, el rango del elástico debe ser respuntado en ambos extremos y en el centro con atraque inicia y final. Pespuntar contorno de pretina con pestaña de 1/16".

Bolsillo sesgado con doble costura, con separación de agujas de 1/4", con pestaña inicial de 1/16" y atraques en extremos. Forro para bolsillo popelina.


VUELTA DE BOLSILLO

Orillar vuelta y pegar al forro bolsillero con pespunte de 1/16".



VISTA DE BOLSILLO


Orillar vista y pegar al forro bolsillero con pespunte de 1/16".




UBICAR BAJO PRETINA

S	22 cm
M - L	23 cm
XL	24 cm

Costuras de pegados de tapas no debe coger las bolsas de popelina de bolsillos delanteros.




Separación de borde de bolsillo y parche de rodilla .



PRESILLAS


Preparar presillas con recubierta de 1/4" de separación entre agujas. Medidas de 7 cm de largo x 1/2" de ancho. Lleva atraques en parte superior e inferior. Lleva 7 presillas en pretina; 2 en delantero, 2 en laterales y 3 en espalda.



LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207


TAPAS LATERALES

De una sola pieza, Tapa interna preformar con recta de 1/4" hacer 2 ojales, embolsar, voltear y respuntar a 1/4" en contorno. Pegar tapa con doble costura recta (GG= 1/4") con pestaña inicial de 1/16" y atraques de 1/4" en extremos.




BOLSILLOS LATERALES

Lleva 2 bolsillos tipo parche, lleva 2 pliegues paralelos respuntados a 1/16", orillar parte superior y hacer basta de 2.5 cm, preformar y pegar a 1/16" en contorno lleva atraques de 1/4".



BOLSILLOS LATERALES PRENDA PUESTA





FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 22	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE OJALES, BOTONES Y ATRAQUES

ESPECIFICACIONES GENERALES DE OJALES

Tipo de ojal	Nº Puntadas	Espesor		Largo total	Hilo
Camisero	152 Puntadas Piñon a utilizar N 152/123	1/8" (1/16 por cada lado)		2.4 cm	40/2 verde azulino
Ubicación en el Pantalón		Longitud	Nº Ojales	Diseño	
Borde de pretina x bragueta		2.4 cm	1		
Tapas de bolsillo lateral		2.4 cm	4		
Tapas de bolsillo posterior		2.4 cm	4		
Total ojales en Pantalón			9		

ESPECIFICACIONES GENERALES DE BOTONES

Tamaño	Tipo de pegado	Nº de puntadas	Color	Hilo
28 Lineas	Pegado en cruz Usar botonera con bobina	25 puntadas	Al tono de la tela	40/2 verde azulino
Ubicación en el Pantalón		Nº de botones	Diseño	
Extremo pretina x bragueta		1		
Tapas de bolsillo lateral		4		
Tapas de bolsillo posterior		4		
Total botones en pantalón		09		

ESPECIFICACIONES GENERALES DE ATRAQUES

Nº de Puntadas		Hilo			
42 puntadas para los atraques de longitud 1/4" y 1/2"		Hilo de costura 40/2 verde azulino			
Ubicación en el pantalón	Longitud	Nº atraques	Diseño		
Bolsillos delanteros	1/4"	4			
Gareta	1/4"	2			
Tapas bolsillo lateral	1/4"	4			
Bolsillos laterales	1/4"	4			
Presillas 7x2	1/2"	14			
Bolsillo ojal posterior	1/2"	4			
Total atraques en pantalón		32			



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 23	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA TERMINADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS				TOL +/-
		S	M	L	XL	
1	LARGO DE PANTALÓN DESDE EL BORDE DE PRETINA A BASTA	101	102	103	104	1.0
2	ANCHO DE CINTURA RELAJADA	44.5	47	49.5	52	1.0
3	ANCHO DE CADERA A 15 cm DEBAJO DE PRETINA	55	57	59	61	1.0
4	TIRO DELANTERO INCLUIDO PRETINA	27	28	29	30	0.5
5	LARGO DE DIBUJO GARETA	17	18	18	19	0.2
6	LARGO DE ABERTURA DE BOLSILLO DELANTERO	15	15	15	16	0.5
7	ANCHO DE MUSLO A 1" BAJO TIRO	33	34	35	36	0.5
8	ANCHO DE RODILLA A MITAD DE PARCHE DE RODILLA	23.5	24.5	25.5	26.5	0.5
9	LARGO DE PARCHE DE RODILLA	24	24	24	24	0.2
10	ANCHO DE BOTAPIE	21	21.5	22	22.5	0.2
11	ANCHO DE BOLSILLO LATERAL	21	21	21	21	0.2
12	LARGO DE BOLSILLO LATERAL INCLUIDO LA TAPA	21.5	21.5	22	22	0.5
13	TIRO ESPALDA INCLUIDO PRETINA	39.5	40.5	41.5	42.5	0.5
14	LARGO DE PARCHE POSTERIOR DE PUNTA TIRO A PUNTA DE ENTREPIERNAS	32.5	32.5	32.5	32.5	1.0
15	UBICACIÓN DE TAPA DE BOLSILLO LATERAL DEBAJO DE PRETINA	22	23	23	24	0.5

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207





FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 24	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

FORMA DE MEDIR



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP Nº 131207




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 25	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

FORMA DE MEDIR



LENINTELE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 26	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024

HOJA DE AVÍOS

Nº	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura exterior máquina recta y cerradora.	m	100% poliéster. 20/2, 02 cabos retorcidos A tono de tela	
2	Hilo de costura interior recta, remalle, ojales, pegado de botón y atraques.	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de tela	
3	Hilo para etiqueta de marca.	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de la etiqueta	
4	Tela popelina	m	80% poliéster 20% algodón Gramaje: 100 g/m2 +/- 5% Color: Negro.	
5	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida material damasco resistente al planchado. Medidas 2.5 cm x 6cm.	
6	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medidas de 5.5 cm x 3cm.	
7	Cremallera	1 u	Latón (70% cobre - 30% zinc). Diente N° 3, con deslizador pink lock antideslizante. Color: Dorado.	
8	Botón	9 u	100% poliéster Tipo: Redondo con 4 agujeros Medida: 28 líneas Color: Negro Acabado: Teñido en masa (No pintado)	
9	Elástico	—	Tipo: Mercerizado. Ancho: 4 cm. Color: Negro.	




FICHA TÉCNICA DE UNIFORME DE FAENA PARA CABALLERO (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	PANTALÓN	TELA	RIP STOP	TALLA	S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	28/10/2024
GENERO	CABALLERO		PÁG 27	FECHA DE MODIFICACIÓN	28/10/2024


HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO

1




Prenda extendida
mostrar lado lateral

2




Doblar 15 cm desde la basta

3



Doblar altura de la rodilla

4



Vista frontal derecho
de prenda doblada

*Unir camisaco y pantalón
para embolsar y encajar

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

